

ERRATA DE EDITAL

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 036/2017

Edital de Seleção Pública nº 036/2017 – aquisição de veículo zero Km, 1.6 16v (4X2).

No item 2 do Termo de Referência – Detalhamento do veículo.

Na Tabela 1 (Detalhamento do Objeto) - ONDE SE LÊ:

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	QTDE
01	<p>Veículo zero Km, 1.6 16v (4x2), conforme detalhamento abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ano: 2017 - Pintura : branco - 04 Portas - 1.6 16v - Motor: dianteiro, transversal - Número de cilindros: 4 cilindros - Número de válvulas: 16 válvulas - Combustível: flex (gasolina/etanol) - Cilindrada cm3: 1598 cm3 - Potência mínima (Cv): 120 Cv (e)/118 cv (G) a 5750 rpm - Torque (mkgf): 16,2 mkgf (E/G) A 4000 RPM - Câmbio: Manual, 5 marchas - Tração: Dianteira - Suspensão dianteira: independente, Mc Pherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos e molas helicoidais. - Suspensão traseira: 4x2: Rodas semi-independentes com barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos verticais. - Direção: eletro-hidráulica - Rodas: Aro 16 - Pneus: 215/65 R 16 - Dimensões em metros: - Entre os eixos: 2,67 - Comprimento: ,32 - Largura: 1,82 	01

--	--	--

LEIA-SE:

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	QTDE
01	<p>Veículo zero Km, 1.6 16v (4x2), conforme detalhamento abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ano: 2017 - Pintura : branco - 04 Portas - 1.6 16v - Motor: dianteiro, transversal - Número de cilindros: 4 cilindros - Número de válvulas: 16 válvulas - Combustível: flex (gasolina/etanol) - Cilindrada cm3 mínima: 1597 cm3 - Potência mínima (Cv): 120 Cv (e)/118 cv (G) a 5500 rpm - Torque (mkgf): 16,2 mkgf (E/G) A 4000 RPM - Câmbio: Manual, 5 marchas - Tração: Dianteira - Suspensão dianteira: independente, Mc Pherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos e molas helicoidais. - Suspensão traseira: 4x2: Rodas semi-independentes com barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos verticais. - Direção: eletro-hidráulica - Rodas: Aro 16 - Pneus: 215/65 R 16 - Dimensões em metros: - Entre os eixos: 2,67 - Comprimento: ,32 - Largura: 1,82 	01

No Anexo IV – Proposta de Preços.

Na Tabela 1 (Detalhamento do objeto) - ONDE SE LÊ:

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	QTDE
01	<p>Veículo zero Km, 1.6 16v (4x2), conforme detalhamento abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ano: 2017 - Pintura : branco - 04 Portas - 1.6 16v - Motor: dianteiro, transversal - Número de cilindros: 4 cilindros - Número de válvulas: 16 válvulas - Combustível: flex (gasolina/etanol) - Cilindrada cm3: 1598 cm3 - Potência mínima (Cv): 120 Cv (e)/118 cv (G) a 5750 rpm - Torque (mkgf): 16,2 mkgf (E/G) A 4000 RPM - Câmbio: Manual, 5 marchas - Tração: Dianteira - Suspensão dianteira: independente, Mc Pherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos e molas helicoidais. - Suspensão traseira: 4x2: Rodas semi-independentes com barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos verticais. - Direção: eletro-hidráulica - Rodas: Aro 16 - Pneus: 215/65 R 16 - Dimensões em metros: - Entre os eixos: 2,67 - Comprimento: ,32 - Largura: 1,82 	01

LEIA-SE:

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	QTDE
01	<p>Veículo zero Km, 1.6 16v (4x2), conforme detalhamento abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ano: 2017 - Pintura : branco - 04 Portas - 1.6 16v - Motor: dianteiro, transversal - Número de cilindros: 4 cilindros - Número de válvulas: 16 válvulas - Combustível: flex (gasolina/etanol) - Cilindrada cm3 mínima: 1597 cm3 - Potência mínima (Cv): 120 Cv (e)/118 cv (G) a 5500 rpm - Torque (mkgf): 16,2 mkgf (E/G) A 4000 RPM - Câmbio: Manual, 5 marchas - Tração: Dianteira - Suspensão dianteira: independente, Mc Pherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos e molas helicoidais. - Suspensão traseira: 4x2: Rodas semi-independentes com barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos verticais. - Direção: eletro-hidráulica - Rodas: Aro 16 - Pneus: 215/65 R 16 - Dimensões em metros: - Entre os eixos: 2,67 - Comprimento: ,32 - Largura: 1,82 	01

Brasília, 13 de junho de 2017.



Marcos Rogério de Oliveira Lopes
Presidente da Comissão de Seleção