







| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|---------------------|--|-------------------|--|--|
|  | QUADRO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO | | | Eficiência Hídrica em Unidade de Saúde | | | PROTOTIPO_QMA_R00 | | 02/02/2018 |
| | MATERIAIS | | | | | | | | OBSERVAÇÕES |
| | CÓDIGO | PRODUTO | TIPO | FABRICANTE | LINHA | COR | ACABAMENTO | DIMENSÕES / OBS. | |
| Piso | | | | | | | | | |
| | A01 | Vinílico | Manta | Tarkett | IQ Optima | 3242871 | | | |
| | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | |
| | A03 | Chapa de Aço | Xadrez | | | | | | Chapa dobrada |
| | A04 | Silestone | | | | Marina Stellar | | | |
| | A05 | Porcelanato | Borda Curva | Portobello | Barlavento | Caribbean | EXT BOLD | 29,5 x 29,5 cm | |
| Rodapé | | | | | | | | | |
| | B01 | Rodapé | Vinílico | Tarkett | IQ Optima | 3242871 | | H = 20 cm | Rodapé Hospitalar |
| | B02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White RD CBAC | NAT RET | 15 x 60 cm | |
| Parede | | | | | | | | | |
| | C01 | Tinta | Premium | Suvinil | Epóxi Anticorrosivo | Vinil | | | |
| | C02 | Formica | | Formica | Formiwall | Branco Real L515 | Sem Textura | 125 x 280 cm | |
| | C03 | Formica | | Formica | Formiwall | Cinza Claro L119 | Sem Textura | 125 x 280 cm | |
| | C04 | Formica | | Formica | Formiwall | Azul Francês L115, Íris L168, Azul Real L117, Grape L564 | Sem Textura | 125 x 280 cm | Nas meias paredes da IS Enfermaria e na parede oposta à porta de entrada do Banho Enfermaria. Paginação alternando as cores, conforme projeto executivo. |
| | C05 | ACM | | Alucomaxx | PVDF | Br723 Jade | | 1250 x 5000 x 4 mm | Face leste da caixa de escada |
| | C06 | ACM | | Alucomaxx | Nano | Nbr850 White | | 1250 x 5000 x 4 mm | |
| Vidro | | | | | | | | | |
| | D01 | Vidro | Insulado e temperado | Cebrace | Cool Lite SKNT | 154 | | Conforme projeto executivo de esquadrias | |
| | D02 | Vidro | Polarizado | PKO | Privacy Glass | Incolor | | Conforme projeto executivo de esquadrias | |
| | D03 | Vidro | Temperado | Blindex | | Incolor | | Conforme projeto executivo de esquadrias | |
| | D04 | Vidro | Insulado e temperado | Cebrace | Cool Lite SKNT | 154 | Serigrafado | Conforme projeto executivo de esquadrias | |
| Esquadria | | | | | | | | | |
| | E01 | Esquadria (fachada unitizada) | Alumínio | | | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias | |
| | E02 | Esquadria interna | Alumínio | | | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|-------------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|---|---|--|
|  | QUADRO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO | | | Eficiência Hídrica em Unidade de Saúde | | | PROTOTIPO_QMA_R00 | | 02/02/2018 | |
| | MATERIAIS | | | | | | | | OBSERVAÇÕES | |
| | CÓDIGO | PRODUTO | TIPO | FABRICANTE | LINHA | COR | ACABAMENTO | DIMENSÕES / OBS. | | |
| Teto | | | | | | | | | | |
| | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | | | |
| | F02 | Adesivo | Vinílico | Viniltec | | | Fosco | Estampa desenvolvida pelos bolsistas | Caminho para estampa: Consolidados > 06_PROTOTIPO > 06_DESIGN > 6.3_Design Grafico > Arquivo "Estampa.png" | |
| Brise | | | | | | | | | | |
| | G01 | Brise | Metálico | Hunter Douglas | Quadrobrise 40 x 60 | Branco | | | | |
| | G02 | Brise | Metálico | Hunter Douglas | Stripweave | Lilás, verde, azul e branco | Perfurado #401 | Cores em conformidade com as imagens renderizadas | Caminho para imagens renderizadas: Consolidados > 06_PROTOTIPO > 06_DESIGN > 6.2_Imagens | |
| Bancadas | | | | | | | | | | |
| | H01 | Silestone | | | | Marina Stellar | | | | |
| | H02 | Inox | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|---|---|--|
|  | | QUADRO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO | | | Eficiência Hídrica em Unidade de Saúde | | | PROTOTIPO_QMA_R00 | | 02/02/2018 | |
| CÔMODOS | | MATERIAIS | | | | | | | | OBSERVAÇÕES | |
| | | CÓDIGO | PRODUTO | TIPO | FABRICANTE | LINHA | COR | ACABAMENTO | DIMENSÕES / OBS. | | |
| GERAL | ESCADA | | | | | | | | | | |
| | Piso | A03 | Chapa de Aço | Xadrez | | | | | | Chapa dobrada | |
| | Paredes | C06 | ACM | | Alucomaxx | Nano | Nbr850 White | | 1250 x 5000 x 4 mm | | |
| | Guarda Corpo | | | | | | | | | | |
| | ELEVADOR | | | | | | | | | | |
| | Piso | A04 | Silestone | | | | Marina Stellar | | | | |
| | HALL, CORREDOR | | | | | | | | | | |
| | Piso | A01 | Vinílico | Manta | Tarkett | IQ Optima | 3242871 | | | | |
| | Rodapé | B01 | Rodapé | Vinílico | Tarkett | IQ Optima | 3242871 | | H = 20 cm | Rodapé Hospitalar | |
| | Paredes | C02 | Formica | | Formica | Formiwall | Branco Real L515 | Sem Textura | 125 x 280 cm | Até H = 130 cm | |
| | Teto | F02 | Adesivo | Vinílico | Viniltec | | | Fosco | Estampa desenvolvida pelos bolsistas | Caminho para estampa: Consolidados > 06_PROTOTIPO > 06_DESIGN > 6.3_Design Grafico > Arquivo "Estampa.png" | |
| FACHADAS | | | | | | | | | | | |
| | Paredes | C05 | ACM | | Alucomaxx | PVDF | Br723 Jade | | 1250 x 5000 x 4 mm | Face leste da caixa de escada | |
| | Paredes | C06 | ACM | | Alucomaxx | Nano | Nbr850 White | | 1250 x 5000 x 4 mm | Paredes externas exceto nas aberturas | |
| | Vidro | D01 | Vidro | Insulado e temperado | Cebrace | Cool Lite SKNT | 154 | | Conforme projeto executivo de esquadrias | Aberturas e face sul da caixa de escada | |
| | Esquadria | E01 | Esquadria (fachada unitizada) | Alumínio | | | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias | | |
| | Brise | G01 | Brise | Metálico | Hunter Douglas | Quadrobrise 40 x 60 | Branco | | | Paredes 1º pav. | |
| | Brise | G02 | Brise | Metálico | Hunter Douglas | Stripweave | Lilás, verde, azul e branco | Perfurado #401 | Cores em conformidade com as imagens renderizadas | Paredes do 2º e 3º pavimentos exceto as da torre de circulação vertical. | |
| 1º PAVIMENTO | LAGO | | | | | | | | | | |
| | Piso | A05 | Porcelanato | Borda Curva | Portobello | Barlavento | Caribbean | EXT BOLD | 29,5 x 29,5 cm | | |
| | Paredes | | | | | | | | | | |
| | ENFERMARIA | | | | | | | | | | |
| | Piso | A01 | Vinílico | Manta | Tarkett | IQ Optima | 3242871 | | | | |
| | Rodapé | B01 | Rodapé | Vinílico | Tarkett | IQ Optima | 3242871 | | H = 20 cm | Rodapé Hospitalar | |
| | Paredes | C02 | Formica | | Formica | Formiwall | Branco Real L515 | Sem Textura | 125 x 280 cm | | |
| | Vidro | D02 | Vidro | Polarizado | PKO | Privacy Glass | Incolor | | Conforme projeto executivo de esquadrias | | |
| | Esquadria | E02 | Esquadria interna | Alumínio | | | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|-----------------|--|-------------------|--|---|
|  | | QUADRO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO | | | Eficiência Hídrica em Unidade de Saúde | | | PROTOTIPO_QMA_R00 | | 02/02/2018 |
| CÔMODOS | | MATERIAIS | | | | | | | | OBSERVAÇÕES |
| | | CÓDIGO | PRODUTO | TIPO | FABRICANTE | LINHA | COR | ACABAMENTO | DIMENSÕES / OBS. | |
| 1º PAVIMENTO | Teto | F02 | Adesivo | Vinílico | Viniltec | | | Fosco | Estampa desenvolvida pelos bolsistas | Caminho para estampa: Consolidados > 06_PROTOTIPO > 06_DESIGN > 6.3_Design Grafico > Arquivo "Estampa.png" |
| | I.S. ENFERMARIA | | | | | | | | | |
| | Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | |
| | Paredes | C02 | Formica | | Formica | Formiwall | Branco Real L515 | Sem Textura | 125 x 280 cm | Nas paredes piso-teto |
| | Paredes | C04 | Formica | | Formica | Formiwall | Azul Francês L115, Íris L168, Azul Real L117, Grape L564 | Sem Textura | 125 x 280 cm | Nas meias paredes. Paginação alternando as cores, conforme projeto executivo. |
| | Vidro | D04 | Vidro | Insulado e temperado | Cebrace | Cool Lite SKNT | 154 | Serigrafado | Conforme projeto executivo de esquadrias | |
| | Esquadria | E01 | Esquadria (fachada unitizada) | Alumínio | | | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias | |
| | Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | | |
| | Bancadas | H01 | Silestone | | | | Marina Stellar | | | |
| | BANHO ENFERMARIA | | | | | | | | | |
| | Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | |
| | Paredes | C02 | Formica | | Formica | Formiwall | Branco Real L515 | Sem Textura | 125 x 280 cm | |
| | Paredes | C04 | Formica | | Formica | Formiwall | Azul Francês L115, Íris L168, Azul Real L117, Grape L564 | Sem Textura | 125 x 280 cm | Na maior parede oposta à porta de entrada do Banho Enfermaria. Paginação alternando as cores, conforme projeto executivo. |
| | Vidro | D04 | Vidro | Insulado e temperado | Cebrace | Cool Lite SKNT | 154 | Serigrafado | Conforme projeto executivo de esquadrias | |
| | Esquadria | E01 | Esquadria (fachada unitizada) | Alumínio | | | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias | |
| | Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | | |
| | Bancadas | H01 | Silestone | | | | Marina Stellar | | | |
| | I.S. VISITANTES | | | | | | | | | |
| | Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | |
| | Paredes | C02 | Formica | | Formica | Formiwall | Branco Real L515 | Sem Textura | 125 x 280 cm | |
| | Vidro | D04 | Vidro | Insulado e temperado | Cebrace | Cool Lite SKNT | 154 | Serigrafado | Conforme projeto executivo de esquadrias | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|--|-------------|--|
|  | | QUADRO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO | | | Eficiência Hídrica em Unidade de Saúde | | | PROTOTIPO_QMA_R00 | | 02/02/2018 | |
| CÔMODOS | | MATERIAIS | | | | | | | | OBSERVAÇÕES | |
| | | CÓDIGO | PRODUTO | TIPO | FABRICANTE | LINHA | COR | ACABAMENTO | DIMENSÕES / OBS. | | |
| 1º PAVIMENTO | Esquadria | E01 | Esquadria (fachada unitizada) | Alumínio | | | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias | | |
| | Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | | | |
| | Bancadas | H01 | Silestone | | | | Marina Stellar | | | | |
| | BANHO VISITANTES | | | | | | | | | | |
| | Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | | |
| | Paredes | C02 | Formica | | Formica | Formiwall | Branco Real L515 | Sem Textura | 125 x 280 cm | | |
| | Vidro | D04 | Vidro | Insulado e temperado | Cebrace | Cool Lite SKNT | 154 | Serigrafado | Conforme projeto executivo de esquadrias | | |
| | Esquadria | E01 | Esquadria (fachada unitizada) | Alumínio | | | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias | | |
| | Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | | | |
| | Bancadas | H01 | Silestone | | | | Marina Stellar | | | | |
| | C.M.E | | | | | | | | | | |
| | Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | | |
| | Rodapé | B02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White RD CBAC | NAT RET | 15 x 60 cm | | |
| | Paredes | C03 | Formica | | Formica | Formiwall | Cinza Claro L119 | Sem Textura | 125 x 280 cm | | |
| | Vidro | D03 | Vidro | Temperado | Blindex | | Incolor | | Conforme projeto executivo de esquadrias | | |
| | Esquadria | E02 | Esquadria interna | Alumínio | | | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias | | |
| | Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | | | |
| | Bancadas | H02 | Inox | | | | | | | | |
| | SALA DE UTILIDADES | | | | | | | | | | |
| | Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | | |
| | Rodapé | B02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White RD CBAC | NAT RET | 15 x 60 cm | | |
| | Paredes | C03 | Formica | | Formica | Formiwall | Cinza Claro L119 | Sem Textura | 125 x 280 cm | | |
| | Vidro | D03 | Vidro | Temperado | Blindex | | Incolor | | Conforme projeto executivo de esquadrias | | |
| | Esquadria | E02 | Esquadria interna | Alumínio | | | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias | | |
| | Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | | | |
| | Bancadas | H02 | Inox | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|--|
|  | | QUADRO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO | | | Eficiência Hídrica em Unidade de Saúde | | | PROTOTIPO_QMA_R00 | | 02/02/2018 | |
| CÔMODOS | | MATERIAIS | | | | | | | | OBSERVAÇÕES | |
| | | CÓDIGO | PRODUTO | TIPO | FABRICANTE | LINHA | COR | ACABAMENTO | DIMENSÕES / OBS. | | |
| 1º PAVIMENTO | GASES | | | | | | | | | | |
| | Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | | |
| | Rodapé | B02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White RD CBAC | NAT RET | 15 x 60 cm | | |
| | Paredes | C01 | Tinta | Premium | Suvinil | Epóxi Anticorrosivo | Vinil | | | | |
| | Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | | | |
| | LIXO | | | | | | | | | | |
| | Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | | |
| | Rodapé | B02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White RD CBAC | NAT RET | 15 x 60 cm | | |
| | Paredes | C01 | Tinta | Premium | Suvinil | Epóxi Anticorrosivo | Vinil | | | | |
| | Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | | | |
| 2º PAVIMENTO | COZINHA | | | | | | | | | | |
| | Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | | |
| | Rodapé | B02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White RD CBAC | NAT RET | 15 x 60 cm | | |
| | Paredes | C03 | Formica | | Formica | Formiwall | Cinza Claro L119 | Sem Textura | 125 x 280 cm | | |
| | Vidro | D03 | Vidro | Temperado | Blindex | | Incolor | | Conforme projeto executivo de esquadrias | | |
| | Esquadria | E02 | Esquadria interna | Alumínio | | | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias | | |
| | Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | | | |
| | Bancadas | H02 | Inox | | | | | | | | |
| | LAVANDERIA | | | | | | | | | | |
| | Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | | |
| | Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | I.S. LAVANDERIA | |
| | Rodapé | B02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White RD CBAC | NAT RET | 15 x 60 cm | | |
| | Paredes | C03 | Formica | | Formica | Formiwall | Cinza Claro L119 | Sem Textura | 125 x 280 cm | | |
| | | C02 | Formica | | Formica | Formiwall | Branco Real L515 | Sem Textura | 125 x 280 cm | I.S. LAVANDERIA | |
| | Vidro | D03 | Vidro | Temperado | Blindex | | Incolor | | Conforme projeto executivo de esquadrias | | |
| | Esquadria | E02 | Esquadria interna | Alumínio | | | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias | | |
| | Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | | | |
| | Bancadas | H02 | Inox | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------------------------|-------------|---------|------------|--|-------------------|------------|--------------------|--|-------------|--|
|  | | QUADRO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO | | | | Eficiência Hídrica em Unidade de Saúde | | | PROTOTIPO_QMA_R00 | | 02/02/2018 | |
| CÔMODOS | | MATERIAIS | | | | | | | | | OBSERVAÇÕES | |
| | | CÓDIGO | PRODUTO | TIPO | FABRICANTE | LINHA | COR | ACABAMENTO | DIMENSÕES / OBS. | | | |
| 3º PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | | | |
| | Rodapé | B02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White RD CBAC | NAT RET | 15 x 60 cm | | | |
| | Paredes | C06 | ACM | | Alucomaxx | Nano | Nbr850 White | | 1250 x 5000 x 4 mm | Paredes externas da cobertura do protótipo | | |
| | Paredes | C01 | Tinta | Premium | Suvinil | Epóxi Anticorrosivo | Vinil | | | Paredes internas da cobertura do protótipo | | |