





## SELEÇÃO PÚBLICA 036.2019 ATA DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 10:00h, na sede do CEDEF localizada na Universidade Federal de Viçosa, reuniram-se os Membros da Comissão de Seleção para realização do encerramento da sessão pública do Edital de Seleção Pública 036.2019, acompanhado dos Membros da Equipe Técnica composto para o certame, que tem como objeto a aquisição de materiais de construção para reforma dos viveiros do IEF para atender à demanda do Projeto, de acordo com os ditames do Decreto 8.241/2014, conforme diretrizes expedidas pelo Projeto "Recuperação e Proteção dos Serviços Relacionados ao Clima e à Biodiversidade no Corredor Sudeste da Mata Atlântica do Brasil - PROJETO CONEXÃO MATA ATLÂNTICA".

A empresa Ferragens Líder Gama Comércio e Serviços LTDA - EPP encaminhou, tempestivamente, especificações quanto aos itens solicitamos e temos por consolidar a análise realizada pela Comissão Técnica.

Quanto ao item 02, o item não está de acordo com o edital, a altura solicitada é de 12m e 15 degraus, a ofertada só especifica degraus, e o mesmo é menor que solicitado, pois solicitamos 15 e ofertado é 12 degraus, sendo assim recusado.

Quanto ao item 31, o item não está de acordo com o edital, a altura solicitada é de 12m e 15 degraus, a ofertada só especifica degraus, e o mesmo é menor que solicitado, pois solicitamos 15 e ofertado é 12 degraus, sendo assim recusado.

Quanto ao item 20, não está de acordo com o Termo de Referência, tendo em vista que foi solicitado tanque do equipamento em metal e polipropileno e bico de pulverização, em leque, de aço inox, porém o produto ofertado é de plástico, não atendendo as especificações do edital, sendo assim recusado.

Quanto ao item 32, não está de acordo com o Termo de Referência, tendo em vista que foi solicitado tanque do equipamento em metal e polipropileno e bico de pulverização, em leque, de aço inox, porém o produto ofertado é de plástico, não atendendo as especificações do edital, sendo assim recusado.

Quanto ao item 33, não foi informado a descrição com o código do produto, somente anexaram uma imagem. Além disso, há divergência entre a marca apresentada e a imagem enviada posteriormente, não sendo possível identificar o produto ofertado, sendo assim recusado.

Quanto ao item 36, a descrição encaminhada é sucinta, sem indicação do código do produto, não sendo possível identificar o produto ofertado, sendo assim recusada.

Quanto ao item 43, a especificação ofertada não está de acordo, pois possui características de potência, dentre outros, muito inferior ao solicitado, sendo assim recusado.







Quanto ao item 55, o licitante encaminhou apenas uma foto, sem especificações detalhadas quanto ao modelo e/ou características, sendo assim recusado.

Quanto ao item 56 (serra circular), o licitante encaminhou apenas uma foto, sem especificações detalhadas quanto ao modelo e/ou características, sendo assim recusado.

Quanto ao item 61 (PODÕES DE ASTE DE ALUMINIO), o licitante encaminhou apenas uma foto, sem especificações detalhadas quanto ao modelo e/ou características, sendo assim recusado.

Quanto ao item 64 (moto bomba auto escavante), o licitante apenas enviou uma foto, com descrição sucinta do produto, informando potência bem abaixo do edital, sendo assim recusado.

Quanto ao item 66 (BOMBA DE SUCÇÃO BOMBA CENTRÍFUGA), o licitante encaminhou apenas uma foto, sem especificações detalhadas quanto ao modelo e/ou características, sendo assim recusado.

Quanto ao item 68 (MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO), o licitante encaminhou apenas uma foto, sem especificações detalhadas quanto ao modelo e/ou características, sendo assim recusado.

Quanto ao item 70 (triturador de resíduos orgânicos), há divergência entre a marca apresentada e a imagem, produto ofertado é de 10cv e o solicitado é de 15 cv, sendo assim recusado.

Considerando que fora recusado o item 43 (roçadeira), ficam recusados, também, os itens 71, 72 e 73, que deveria ser compatíveis com o item 43.

Dessa forma, temos por aceitar os itens abaixo listados quanto ao preço e considerando as especificações técnicas ofertadas:

Item	QTDE	Unid	ESPECIFICAÇÃO	Marca /Modelo (quando aplicável)	Valor Unit	Valor Total
01	18	KG	ARAME FINO: ARAME GALVANIZADO, REVESTIDO COM UMA CAMADA DE ZINCO, ALTA DURABILIDADE, FIO 16, DIAMETRO 1,65MM	Gerdal	R\$ 12,50	R\$ 225,00
03	08	UN	<b>PENEIRA FINA</b> ARAME GALVANIZADO; MALHA: 18 (GRAO DE FUBA); FIO: 32; ARO: 55CM;	Wolker	R\$ 13,50	R\$ 108,00
04	08	UN	<b>PENEIRA GROSSA</b> ARAME GALVANIZADO; MALHA: 04 (GRAO DE CAFE); FIO: 22; ARO: 55CM	Wolker	R\$ 13,50	R\$ 108,00
05	09	UN	<b>COLA CANO PVC 500ML</b> ADESIVO PLÁSTICO PVC PARA UNIR TUBOS A CONEXÕES.	Amanco	R\$ 20,00	R\$ 180,00
06	28	UN	CARRINHO DE MÃO(PNEU CAMARA) REFORÇADO CHAPA DE ACO 20 - CACAMBA PARA	Esfera	R\$ 102,00	R\$ 2.856,00







			60 LITROS, 01 RODA DE			
			BORRACHA MACIÇA			
			REGADOR CAPACIDADE DE			
			10 LITROS MATERIAL PVC			
07	28	UN		Wolker	R\$ 20,38	R\$ 570,64
			POLIPROPILENO COM BICO			
			TIPO DUCHA(CRIVO)			
			REGADOR CAPACIDADE DE			
08	28	UN	15 LITROS MATERIAL	Wolker	R\$ 15,90	R\$ 445,20
			ALUMINIO BICO TIPO			
			DUCHA(CRIVO)VAZADOS			
			PNEU PARA CARRINHO • ARO			
			COM PNEU E CÂMARA; PNEU			
09	38	UN	TIPO TUBO DE NYLON E	Ajax	R\$ 28,90	P\$ 1.009.20
09	36	ON	CÂMARA DE AR 3,25X8";	Ajax	K\$ 20,90	Κφ 1.096,20
			PRESSÃO MÁXIMA			
			RECOMENDADA : 25 P.S.I.			
			CAMARA DE AR DE			
			CARRINHO COM BICO RETO E			
			ALTA RESISTÊNCIA E			
10	70	Un	DURABILIDADE. TAMANHO DA	Ajax	R\$ 16,00	R\$ 1.120,00
			RODA: 325-8			
			CARGA MÁXIMA: 120 KG			
			PRESSÃO: 30 PSI			
			ARCO DE SERRA			
	1.77		MATERIA PRIMA: ACO	<b>.</b> .	74 10 00	74 225 52
11	17	UN	TEMPERADO, COM CABO DE	Starret	R\$ 19,80	R\$ 336,60
			PLASTICO; SERRA: 12			
			POLEGADAS;			
			CAVADEIRA ARTICULADA			
			TIPO: ARTICULADA COM 02			
			LAMINAS; MATERIA-PRIMA DA			
			LAMINA: ACO FORJADO;			
12	16	UN	MATERIAL CABO: MADEIRA;	Collins	R\$ 34,93	P\$ 558 88
12	10	011	ABERTURA BOCA: 11CM;	Comins	Κφ 54,95	Ιψ 555,66
			MEDIDA DA LAMINA:			R\$ 445,20  R\$ 1.098,20  R\$ 1.120,00  R\$ 336,60  R\$ 558,88  R\$ 232,00  R\$ 130,50
			18,5CM(COMP) X 10CM(LARG);			
			MEDIDA CABO: 1,2M;			R\$ 1.120,00  R\$ 336,60  R\$ 558,88
			COMPONENTE: 02 PARAFUSO;			
			VEDA ROSCA GRANDE			
			TAMANHO: 18MM X 50			
			METROS INDICADA PARA USO			
			EM TODAS AS CONEXÕES			
13	29	UN	ROSQUEADAS SUJEITAS A	Amanco	R\$ 8,00	R\$ 232.00
10		011	VAZAMENTOS COMO	111141100	114 0,00	114 202,00
			TORNEIRAS, REGISTROS			
			HIDRÁULICOS, ENTRE			
			OUTROS,			
			FITA ISOLANTE GRANDE			
			18MM X 20 M, FILME DE PVC			
1 /	20	TINT	-	23/1	D\$ 4 50	D¢ 120 E0
14	29	UN	COM ADESIVO Á BASE DE	3M	R\$ 4,50	K\$ 13U,5U
			BORRACHA, PARA ISOLAR FIOS			
			E CABOS ELETRICOS.			
15	44	PAR	LUVA DE COURO, RASPA DE	Wolker	R\$ 10,16	R\$ 447,04
			COURO, C/TIRA DE REFORCO			







	1	1				1
			EXTERNO EM RASPA;			
			FINALIDADE: PROTECAO			
			CONTRA AGENTES ABRASIVOS			
			E ESCORIANTES;			
			TAMANHO/CANO: GRANDE,			
			CANO CURTO; TIPO: TODOS OS			
			DEDOS;			
			LUVA DE BORRACHA LUVA DE			
			SEGURANÇA EM LÁTEX E COM			
16	34	PAR	FLEXIBILIDADE E ADERÊNCIA.	Sanro	R\$ 8,88	R\$ 301.92
10		17110	COM CAMADA EM VERNIZ	Samo	Ιτφ 0,00	Ιφ 001,52
			SILVER, PARA SERVIÇOS			
			GERAIS E HIGIENIZAÇÃO.			
			ENXADA LARGA E ESTREITA			
			MATERIA PRIMA: ACO;			
			TAMANHO: 25 CM;			
177	25	TINT	CONFECCIONADO EM ACO	0-11:	P# 00 05	D# 1 040 05
17	35	UN	FORJADO SAE 1045, DUREZA	Collins	R\$ 29,95	R\$ 1.048,25
			ENTRE 42 A 46 RC; COM			
			LAMINA MEDINDO 25 CM, TIPO			
			OLHO REDONDO, COM CABO.			
			TESOURA DE PODA			
			CONFECCIONADO EM			
			ALUMÍNIO DE ALTA			
			RESISTÊNCIA COM PEGA			
			EMBORRACHADA			
18	29	UN	ANTIDESLIZANTE COM TRAVA	Collins	R\$ 41,00	R\$ 1.189,00
			DE SEGURANÇA UTILIZADA			
			PARA FECHAMENTO DAS			
			LÂMINAS. LÂMINAS DE ALTO			
			DESEMPENHO.			
			ENXADÃO LARGO ESTREITO			
			TIPO: LARGO, PINTURA			
			ELETROSTATICA A PO NA COR			
			PRETA; MATERIA-PRIMA: ACO			
			CARBONO ALTA QUALIDADE,			
19	28	UN	TEMPERADO; MEDIDAS:	Collins	R\$ 27,62	
			140MM X 278MM; DIAMETRO			
			DO OLHO: 38MM DE			
			DIAMETRO; CABO: COM CABO			
			EM MADEIRA DE 1,50M;			
			VASSOURA FERRO			
			REGULAVEL VASSOURA			
21	21	UN	METÁLICA 22 DENTES COM	Collins	R\$ 26,00	R\$ 546.00
	·		OLHO DE 23 MM E CABO DE		,,	
			MADEIRA DE 120 CM.			
			ANCINHO			
			MATERIA-PRIMA: FERRO			
22	14	UN	FUNDIDO, COM CABO DE	Collins	R\$ 18,52	R\$ 259,28
			MADEIRA; 16 DENTES;			
			FOICE			
			TIPO: ROCADEIRA; MATERIA-			
23	14	UN	PRIMA: ACO FORJADO; CORTE	Collins	R\$ 41,89	R\$ 586,46
			TRABALHO: COM AREA DE			
	1	<u> </u>	Universidade de Brasília – Campus		1	1







		I	CODE MEDIADO CECAS			
			CORTE MEDINDO 370MM;			
			OLHO: 30MM X 100MM DE			
			COMPRIMENTO; CABO: COM			
			CABO EM MADEIRA;			
			MARTELO TIPO: DE			
			CARPINTEIRO; TAMANHO OU			
24	14	UN	PESO: CABECA MEDINDO	Collins	R\$ 18,00	R\$ 252,00
			30MM; MATERIA-PRIMA: ACO			
			TEMPERADO;			
			ALICATE 6 POL FABRICADO			
			EM AÇO CROMO VANÁDIO			
			COM ACABAMENTO POLIDO			
			CABO EM BI MATERIAL			
25	14	UN	ERGONÔMICO, ISOLADO E	Fertak	R\$ 18,90	R\$ 264,60
			ANTIDESLIZANTE COM ABAS			
			PROTETORAS ARREDONDADAS			
			PARA MAIOR CONFORTO.			
			TORQUEZ 13"			
			CORPO FORJADO EM AÇO	Collins	R\$ 28,28	R\$ 395,92
26	14	UN	ESPECIAL, CABEÇA			
			POLIDA,TÊMPERA ESPECIAL			
			NO GUME DE CORTE E			
			MANDÍBULAS.			
			CAVADEIRA DE FERRO			
			OLHO DE 35 MM,LÂMINA			
			POSSUI TAMANHO 9,CABO DE			
			120 CM,CAVADEIRA RETA COM			
27	14	UN	TUBO DE FERRO,PARA ABRIR	Collins	R\$ 61,81	R\$ 865,34
			BURACOS, DELIMITANDO AS			,
			BORDAS E AFOFANDO A			
			TERRA, MATERIAL DE ALTA			
			RESISTÊNCIA E QUALIDADE.			
			PÁ DE BICO			
			EM AÇO CARBONO ESPECIAL			
			DE ALTA QUALIDADE.			
28	14	UN	COMPRIMENTO TOTAL: 150,3	Collins	R\$ 24,96	R\$ 349,44
			CM, TAMANHO DO CABO: 120			
			CM, LARGURA DA PÁ: 27 CM			
			PÁ QUADRADA			
			EM AÇO CARBONO ESPECIAL			
			,			
29	14	UN	DE ALTA QUALIDADE,	Collins	R\$ 27,10	R\$ 379,40
			DIMENSÕES DO PRODUTO:			
			149,3 X 24,8 X 13,1 CM, CABO			
			120CM			
			VASSOURA PIAÇAVA			
30	28	UN	ROBUSTA COM CERDAS FIRME E RESISTENTE, LARGURA DAS	Wolker	R\$ 11,38	R\$ 318,64
30	40	OIN	CERDAS 22CM CABO DE	WOIKEL	КФ 11,30	<b>Γ</b> φ 310,0 <del>1</del>
			MADEIRA 120CM.			
			CHAVE DE GRIFO DE 24			
			POLEGADAS COM CABO			
34	07	UN	EMBORRACHADO, COM	Wolker	R\$ 136,00	R\$ 952,00
	"		MEDIDA DE 24 POL.			
			FABRICADO EM AÇO FORJADO			
	l	1				







35	42	PAR	BOTA EM PVC DE CANO CURTO FORRADA  10 PARES N° 39; 10 PARES N° 40; 10 PARES N° 41; 10 PARES N° 42. BOTA DE SEGURANÇA CANO CURTO TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA COM FECHAMENTO SUPERIOR	Wolker	R\$ 33,64	R\$ 1.412,88
37	1000	UN	MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTAVEL, MANTA FELTRO, ELEMENTOS FILTRANTES COM TRATAMENTO ELETROESTÁTICO E CAMADA DE NÃO TECIDO, CLIPE DE METAL, PRESILHA EM PLÁSTICO, ELÁSTICO: LÁTEX	Wolker	R\$ 2,00	R\$ 2.000,00
38	21	UN	FACÃO EM AÇO DE CARBONO COM BAINHA, MATERIA PRIMA: ACO CARBONO; TIPO: PARA MATO; TAMANHO: 18 POLEGADAS; CABO: CABO EM POLIPROPILENO E BAINHA DE RASPA; LAMINA COM 45CM.	Collins	R\$ 47,51	R\$ 997,71
39	14	UN	MARRETA OITAVADA DE 3000G, CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL,, ACABAMENTO JATEADO E ENVERNIZADA,, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM CUNHA METÁLICA	Collins	R\$ 38,03	R\$ 532,42
40	07	UN	MARRETA OCTOGONAL 9000G, CABEÇA EM AÇO FORJADO - 9000G	Collins	R\$ 135,00	R\$ 945,00
41	14	UN	PÉ DE CABRA 60 CM, EM METAL, GERALMENTE EM AÇO FORJADO, O QUE PROPORCIONA DURABILIDADE E FORÇA.	Collins	R\$ 41,23	R\$ 577,22
42	07	UN	ALICATE DE PRESSÃO, MORDENTE RETA. FABRICADO EM AÇO CROMO-MOLIBDÊNIO COM ACABAMENTO NIQUELADO, MEDIDA: 7 POL. MORDENTE: RETO CAPACIDADE DE ABERTURA: 33MM	Fertak	R\$ 38,15	R\$ 267,05







			SISTEMA COM ALAVANCA DE			
			LIBERAÇÃO			
			MANGUEIRA CRISTAL DE			
			JARDIM ½ MANGUEIRA FLEXÍVEL CONFECCIONADA COM PVC CRISTAL VIRGEM (NÃO RECICLADO) - INDICADA PARA AS			
44	14	UNI	APLICAÇÕES GERAIS EM TRANSPORTE DE LÍQUIDOS E GASES EM BAIXA PRESSÃO, BITOLA: 1/2" - ESPESSURA DA PAREDE: 2,5MM - ROLO: 50 METROS	Tramontina	R\$ 145,00	R\$ 2.030,00
45	14	UNI	MANGUEIRA CRISTAL DE JARDIM %, MANGUEIRA FLEXÍVEL CONFECCIONADA COM PVC CRISTAL VIRGEM (NÃO RECICLADO) - INDICADA PARA AS APLICAÇÕES GERAIS EM TRANSPORTE DE LÍQUIDOS E GASES EM BAIXA PRESSÃO, - BITOLA: 3/4" - ESPESSURA DA PAREDE: 2,0 M - ROLO: 50 METROS	Afa	R\$ 203,50	R\$ 2.849,00
46	100	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 25  W, DE BOCAL EMITINDO ENERGIA ELETROMAGNÉTICA EM FORMA DE LUZ AO INVÉS DE CALOR	Osram	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00
47	03	UN	VALVULA PÉ 3", VÁLVULA DE RETENÇÃO COLOCADA NO INFERIOR DA TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO EM BRONZE.	Liege	R\$ 412,33	R\$ 1.236,99
48	05	UN	NIPEL SIMPLES 3", FABRICADO EM PVC	Krona	R\$ 55,00	R\$ 275,00
49	05	UN	ABRAÇADEIRA 3", A ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM NA COR PRATA ,FABRICADA EM FERRO CARBONO ZINCADO E TEM TAMANHO DE 3"	Inca	R\$ 1,04	R\$ 5,20
50	05	UN	<b>CURVA 90X50 MM,</b> SISTEMA EM PVC PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA	Krona	R\$ 9,49	R\$ 47,45
51	05	UN	CURVA 90X75 MM, SISTEMA EM PVC PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA	Krona	R\$ 33,35	R\$ 166,75
52	05	UN	TE 75 MM, TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA EM PEV, BITOLA 75 MM	Krona	R\$ 37,79	R\$ 188,95







			MODELO: ÁGUA FRIA			
53	05	UN	TE 75X50 MM, EM PVC, BITOLA 50 X 75MM, TÊ DE REDUÇÃO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL 75 X 50 MM, BRANCO – 10407, SÉRIE NORMAL	Krona	R\$ 31,15	R\$ 155,75
54	10	МТ	MONGOTE PVC ALARANJADO 3"  DIÂMETRO INTERNO -76mm/3"  DIÂMETRO EXTERNO -87,60  mm  PRESSÃO DE TRABALHO - 5,7kg/cm²  RAIO DE CURVATURA -300 mm  VÁCUO (POL. HG) -29	Afa	R\$ 88,00	R\$ 880,00
57	07	UN	SERROTE, LÂMINA EM AÇO ALTO CARBONO, TEMPERADO E LIXADO, CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO E ENVERNIZADO, DENTES TRAVADOS, 5 DENTES POR POLEGADA, PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS DENTES.	Collins	R\$ 55,00	R\$ 385,00
58	70	UN	SERRINHA PARA ARCO DE SERRA, COMBINANDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E TENACIDADE DAS LÂMINAS RÍGIDAS COM MÁXIMA FLEXIBILIDADE, BARRA BI- METAL UNIQUE AÇO HSS TAMANHO: 12" (300MM) 24T	Starret	R\$ 6,00	R\$ 420,00
59	28	KG	PREGO 17/21, FABRICADO COM AÇO NOBRE, COM TRATAMENTO TÉRMICO	Gerdal	R\$ 10,07	R\$ 281,96
60	28	KG	PREGO 20/30, FABRICADO COM AÇO NOBRE, COM TRATAMENTO TÉRMICO	Gerdal	R\$ 10,37	R\$ 290,36
62	28	UN	LIMAS CHATA PARA AMOLAR FERRAMENTAS, COMPRIMENTO DA LIMA: 12" - 304 MM TIPO DO CABO DA LIMA: SEM CABO; PERFIL DA LIMA: GROSSA E CHATA. TIPO DO3PICADO DA LIMA: DUPLO - BASTARDA	S&F	R\$ 22,00	R\$ 616,00
63	07	UN	PEDRAS DE ESMERIL, A36 - 12 X 2 X 1.1/2, REBARBAÇÃO E AFIAÇÃO EM AÇOS E MATERIAIS FERROSOS OU METAIS.PEDRA DO TIPO A-36 PROPORCIONA ALTA PERFORMANCE TANTO EM GRANDES REMOÇÕES COMO	Carburudum	R\$ 55,00	R\$ 385,00







			EM PEQUENOS			
			ACABAMENTOS,GRANDE			
			PODER DE REMOÇÃO MAIOR			
			RENDIMENTO DIMENSÕES: 12			
			X 2 X 1.1/2			
6.5	28	ROL	<b>SOMBRITE</b> 70% - 4,00 X 5,00	TT7 - 11	D# 044 00	DA C 057 00
65	28	os	MTS	Wolker	R\$ 244,90	R\$ 6.857,20
			ARAME FINO: ARAME			
			GALVANIZADO, REVESTIDO			
67	15	KG	COM UMA CAMADA DE ZINCO,	Gerdal	R\$ 12,49	R\$ 187,35
			ALTA DURABILIDADE, FIO 14,			
			DIAMETRO, 2,1MM			
69	10	KG	ARAME RECOZIDO 1,24 MM	Gerdal	R\$ 10,00	R\$ 100,00
			TINTA LÁTEX ACRÍLICA			
			FOSCO COMPLETO 18 LITROS			
			<b>BRANCO-</b> TINTA ACRÍLICA			
			PARA ÁREA INTERNA E			
			EXTERNA, LAVÁVEL, INDICADA			
75	3	LATA	PARA SUPERFÍCIES DE	Novacor	R\$ 199,49	R\$ 598,47
		S	REBOCO, MASSA ACRÍLICA,			
			TEXTURAS, CONCRETO,			
			FIBROCIMENTO E AMBIENTES			
			INTERNOS (NÃO MOLHÁVEIS)			
			DE MASSA CORRIDA E GESSO.			
			ROLO PARA PINTURA			
			ROLO DE LÃ NATURAL DE			
			CARNEIRO IDEAL PARA			
76	2	Rolo	PINTURAS EM SUPERFÍCIES	Tigre	R\$ 26,39	R\$ 52,78
70		KOIO	SEMI-RUGOSAS COM TINTA	rigic	Κφ 20,39	
			LÁTEX, ACRÍLICA, PVA, ÓLEO E			
			ESMALTE.			
86	27	SC	CAL PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	Juntalider	R\$ 32,00	R\$ 864,00
			SACOS DE 50 KG			
			PORTA DE MADEIRA ANGELIN			
87	1	UN	OU SIMILAR	Lobão	R\$ 350,00	R\$ 350,00
			DIMENSÃO 80X2,10 M DE			,
			MADEIRA			
			PORTA DE MADEIRA ANGELIN			
88	5	UN	OU SIMILAR	Lobão	R\$ 320,00	R\$ 1.600,00
			DIMENSÃO 70X2,10 M DE		, , , , , ,	,,
			MADEIRA			
			PORTA DE MADEIRA ANGELIN			
89	3	UN	OU SIMILAR	Lobão	R\$ 410,00	R\$ 1.230,00
			DIMENSAO 1,0 X 0,8 MADEIRA			

Fica o alerta ao licitante que deverá entregar os itens cumprindo exatamente as especificações mínimas requeridas em edital, sob pena de não recebimento.

Passando a análise da habilitação, a empresa encaminhou atestado de capacidade técnica não autenticado, sendo assim declarada inabilitada por descumprimento do item 10.2 do Edital. Contudo, considerando o previsto no item 9.13 do Edital, fica concedido o prazo até às 17:00h do dia 27 de novembro de 2019 para a empresa encaminhar o documento devidamente autenticado por uma das







formas previstas no Edital, sob pena de desclassificação. O documento poderá ser protocolado e/ou enviado por sedex para a sede da FINATEC em Brasília, no endereço Av. L3 Norte, Campus Darcy Ribeiro, Edificio Finatec, Asa Norte, Brasília/DF, Cep: 70910-900, Caixa Postal: 4365 4, A/C: UGP do Projeto Conexão Mata Atlântica, Sala 110, Bloco G.

Está encerrada a presente sessão pública, sendo que após recebimento da documentação, pendente apenas a abertura do prazo recursal por ato específico.

## Originais assinados

Matheus Vilela Gonçalves da Fonseca Membro da Comissão de Seleção

Josevi Tiburtino de Oliveira Membro da Comissão de Seleção

Camilla Maria Campos de Faria Membro da Comissão de Seleção

Dalysson Figueiredo Soares Cunha Membro da Comissão Técnica

Fernanda Aparecida Rodrigues Guimarães Membro da Comissão de Seleção