

PROPOSTA CHAMADA PÚBLICA Nº 020/2021

À

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC

Prezados Senhores,

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições da Chamada Pública e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática.

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento dos itens descritos no Termo de Referência – Anexo I, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

ITEM	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	05	TV SMART TV4 k 75" Smart TV LED 75" UHD 4K Wi-Fi,Bluetooth, HDR, InteligênciaArtificial ThinQ AI, Google Assistente, Alexa, Controle, Smart Magic – 2020 Garantia: 12 (doze) meses.	LG	75UN8000PS B	R\$ 7.725,00	R\$ 38.625, 00
03	01	Smart TV LG 50" 4K UHD 50UP7550 WiFi Bluetooth HDR Inteligência Artificial ThinQ Smart Magic Google Alexa, Bivolt preto	LG	50UP7550	R\$ 3.790,00	R\$ 3.790,0 0
04	04	Caixa de Som Bluetooth, SPEAKER SPOOL: conexão Bluetooth (versão 4.2) / potência de 20W RMS / alcance máximo de 10m do dispositivo pareado / entradapara cartão micro SD / função Hands Free	OEX	SK410	R\$ 285,00	R\$ 1.140,0 0
05	04	Microfone Sem fio, Frequência: 100Hz a15KHz, Impedancia: Imp 600 ohms 30%, Sensibilidade:-74dB3dB Garantia do fabricante: 30 (trinta) dias.	LELON G	LE-996W	R\$ 199,00	R\$ 796,00
06	04	Impressora Multifuncional HP Ink Tank 416 SKU - Z4B55A" Impressão, cópia, digitalização, sem fio Velocidade de impressão até 8 ppm (preto) e 5 ppm (cores) Bandeja de entrada para 60 folhas 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 WiFi 802.11b/g/n	HP CF/DF 07.97	INK TANK 416	R\$ 1.110,00	R\$ 4.440,0 0

61 99689-6375

www.ajusteservice.com.br

- Brasília - DF CEP: 72.460-340



1,20m. • Microfone e controlede volume • Sistema Acústico:Fechado •						
Ca	ancelamento deRuído: Sim	ancelamento deRuído: Sim	ancelamento deRuído: Sim			

Validade da Proposta: 30 dias

Condições de Pagamento: conforme item 7 da Chamada Pública.

Dados bancários: Banco SICREDI - nº 748, Agência 3953, Conta Corrente nº 46974-2.

DADOS DA EMPRESA AUTORIZADA A PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Razão Social: NACIONAL TV VÍDEO

Endereço completo: Q CND 02 - LOTE S/NR - LOJA 02 - TAGUATINGA NORTE Telefone: 61. 3021 - 8822 / 61. 3021 - 8858, e-mail: nacionaltvvideo@uol.com.br

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

Gama-DF, 10 de setembro de 2021.

MANOEL SANTANA DA CONCEIÇÃO

Gerente Comerciale

RG: 1.544.924 DF.

CNPJ: 26.863.778/0001-18 CF/DF 07.972.452/001-07

61 3083-445161 99689-6375

manoel@ajusteservice.com.br

www.ajusteservice.com.br

0

Quadra 34, lote 09, sala 02 Setor Leste (Gama)

CNP J: 26.863:77810001-18

- Brasília - DF CEP: 72.460-340

Home / Áudio e Vídeo / **Headphone**

Headphone Philco Bluetooth PFO01BTP Wave - Bivolt

56605001

LANÇAMENTOS -17%
OFF



R\$ 179,90

R\$ 149,90



COMPRAR



COMPRAR

Ganhe 10% (R\$ 14,99) de cashback pagando com



Calcule o valor do frete e prazo de entrega

Compartilhe nas suas redes sociais







Sobre o produto

Descrição

Mais conforto com o Headphone Bluetooth Philco PFO01BTG Wave. Prático e estofado, as alças são leves e auto ajustáveis, desenvolvidas especialmente para longos períodos de uso, proporcionando o encaixe perfeito com muito mais conforto. Função Bluetooth 5.0 e microfone integrado. Som de qualidade e 150mW de potência e frequência de resposta de 20 até 20000Hz. Perfeito e completo, você precisa de um Headphone Bluetooth Philco PFO01BTG Wave.

- 150mW de potência
- Frequência de resposta de 20 até 20000Hz
- Impedância de 32 ohms
- Entrada para cabo auxiliar (p2)
- Bluetooth 5.0
- Funções rádio, cartão de memória e bluetooth
- Microfone integrado
- Botões on/off, +/-, and Mode
- Bateria de 400mAh
- · Controle remoto de chamadas
- · Sensibilidade do microfone 103dB
- Entrada micro USB para carregamento
- Imã com driver de neodímio
- Arco com ajuste de tamanho
- · Concha almofadada
- Leve acabamento emborrachado

R\$ 170 00

R\$ 149,90



COMPRAR

Cor Preto

Garantia (Dias) 360


Modelo -


Bluetooth Sim

Marca Philco

Manual de Instruções

Gostou deste produto? Veja outros similares









Este produto combina com

R\$ 179,90

R\$ 149,90



COMPRAR

Microfone sem Fio LE-996W -Lelong

Frequência uniforme do padrão pick-up. Mantém a qualidade do sinal quando em movimento durante o show. Quando você está perto ou longe da rede, um efeito mínimo proximidade proporciona um limpo desempenho de som. Padrão pick-up, promove uma boa insolação de sinal, permitindo-se obter altos níveis de som. Construção de metal e o sistema interno minimizam os chiados. Informações Técnicas: - Marca: Lelong - Modelo: LE-996W - Sem fio - Frequência: 100Hz a 15KHz - Impedancia: Imp 600 ohms 30% - Sensibilidade: -74dB 3dB Itens Inclusos: - 01 Microfone Lelong - 01 Lelong Wireless - 01 Antena - 01 Fio Microfone

Cadastrar





Minha conta <u>Login</u> Novo cliente <u>Criar uma conta</u>

Página inicial / Impressora Multifuncional HP Ink Tank 416







Impressão, cópia, digitalização, sem fio

1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 WiFi 802.11b/g/n

R\$1.299,00 R\$1.169,10 à vista

Você economiza: R\$129,90 (10%)

10x de R\$129,90 iguais <u>Ver Parcelas</u> Acréscimo de 1.96% a,m. e 26.27% a,a. **Total a prazo: R\$1.299,00**

ADICIONAR AO CARRINHO

√ Vendido e entregue por KALUNGA

Compre com tranquilidade





Devolução gratuita

Compra Segura

ENTREGA

FRETE GRÁTIS

CEP



<u>VERIFICAR</u>

_Comparar

 $Impress\~ao sem fio [6] de grandes volumes por um baixo custo por p\'agina [1] - at\'e p\'aginas 8.000 coloridas e 6.000 p\'aginas em preto. [2]$

Impressora Multifuncional HP Ink Tank 416

SKU#: Z4B55A

★★★★ 2.9 (27)

DESCONTO À VISTA

GRANDE SP E RJ





Clique para aumentar o zoom

0 0 0 0 0 0 0

<u>Visão geral</u>		~
<u>Especificações</u>		^
Especificações		
SKU		
Sku	Z4B55A	
IMPRIMIR		
Velocidade de impressão, preto	<=10	
Cor	Cor	
Velocidade de impressão, cor	<=10	
CATEGORIA		
Tipo de produto	Impresoras Inkjet	
Familia	Tank	
USO		
Segmento	Casa	50
Uso	Casa e escritório em casa	TARIC
RECURSOS		COMENTARIOS
Funções	Multifunction / All-in-One	□ □
MANUSEIO DE MÍDIA DE IMP	RESSÃO	

Char Dasside de entrada de elope	Até 5 envelopes	@@
Capacidade de saída	Até 25 folhas	Minha conta <u>Login</u> Novo cliente <u>Criar uma conta</u>
Capacidade máxima de saída (folhas)	Até 25 folhas	NOVO CIICIICE <u>Cria ania conta</u>
Manuseio de entrada de papel, padrão	Bandeja de entrada para 60 folhas	
Capacidade de entrada	Até 60 folhas	
Manuseio de saída de papel, padrão	Bandeja de saída para 25 folhas	
Capacidade standard de saída (envelopes)	Até 5 envelopes	
Capacidade máxima de entrada (folhas)	Até 60 folhas	
Capacidade de entrada padrão(envelopes)	Até 5	
Capacidade máxima de entrada (transparências)	Não	
Capacidade máxima de entrada (cartões)	Até 20 cartões	
Capacidade máxima de entrada (fotografias 10 x 15 cm)	Até 20 folhas	
Capacidade de saída padrão (legal)	Até 25 folhas	
Capacidade máxima de entrada (papel fotográfico)	Até 20 folhas	
Capacidade máxima de entrada (fotografias de 4x6 pol.)	Até 20 folhas	
Capacidade de entrada padrão (legal)	Até 60 folhas	
Capacidade de entrada de papel serial (cartões)	Até 20 cartões	
Capacidade máxima de entrada (etiquetas)	Até 10 folhas	
Capacidade máxima de saída (papel fotográfico)	Até 20 folhas	
Capacidade máxima de saída (cartões)	Até 20 cartões	
Capacidade de entrada padrão (transparências)	Não	
Capacidade de saída padrão (cartões)	Até 20 cartões	(
Capacidade de saída padrão (etiquetas)	Até 10 folhas	

Ja (envelopes)	(A) (A)		
Capacidade de entrada padrão (sub-bandeja)	Não aplicável Minha conta <u>Login</u> Novo cliente <u>Criar uma conta</u>		
ESPECIFICAÇÕES DA EXIBIÇÃO			
Monitor	7 segmentos + ícone LCD		
VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇ	ÃO		
Velocidade de digitalização (normal, carta)	Até 21 segundos		
Velocidade de digitalização (normal, A4)	Até 21 segundos		
CARTUCHOS E CABEÇOTES DE	IMPRESSÃO		
Tecnologia	Ink		
Número de cartuchos de impressão	1 recipiente de preto, conjunto 3 recipientes cores		
Tipos de tinta	À base de corantes (colorido); À base de pigmentos (preto)		
Cabeças de impressão 2 (1 preto, 1 tricolor [ciano, magenta, amarelo])			
or (es) dos suprimentos e impressão Preto, ciano, magenta, amarelo			
Bocais da cabeça de impressão	328 (preto), 588 (colorido)		
Cartuchos substitutos	M0H57AL Frasco de tinta HP GT51 preto original (~4.000 páginas); M0H54AL Frasco de tinta HP GT52 ciano original; M0H55AL Frasco de tinta HP GT52 magenta original; M0H56AL Frasco de tinta HP GT52 amarelo original (~8.000 páginas). Média com bar na norma ISO/IEC 24711 ou metodologia de testes da HP e impressão contínua. O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para mais informações sobre recarga e rendimento, acesse http://hp.com/go/learnaboutsupplies.		
Cores de impressão máximo	11		
BATERIA E ENERGIA			
Alimentação	Tensão de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alta tensão: Tensão de entrada de 200 a 240 VCA (+/- 10 50/60 Hz (+/-3 Hz). Sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça com nº identificador de código de Opção.		
Consumo de energia	10 watts (máximo), 0,07 watt (desligado), 2,1 watts (em espera), 0,88 watt (suspensão)		
Tipo de fonte de alimentação	Interno		
TEMPO DE IMPRESSÃO			
Saída da primeira página em preto (A4, pronta)	Até 13 segundos		
Saída da primeira página em cores (A4, pronta)	Velocida máxima 17 segundos		
ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESS	SORA The state of		
Dispositivo de	Dispositivos armazenamento ñ suportados		

Ciclo de trabalho (mensal, Chat 0800.709.7751	Até 1000 páginas			
númentador de envelopes	Não Minha conta L	ngin		
Funções	Impressão, cópia, digitalização, sem fio Novo cliente <u>C</u>			
ldiomas de impressão	HP PCL 3 GUI			
Bandejas para papel, máximo	1			
Ciclo de trabalho (mensal, A4)	Até 1000 páginas			
Bandejas para papel, padrão	1			
Volume mensal de páginas recomendado	400 a 800			
Tecnologia de impressão	Jato de Tinta Térmico HP			
Impressão frente e verso	Manual (fornecido suporte de driver)			
Sensor automático de Não papel				
Cores de Impressão Sim				
Impressão sem margens Sim, até 8,5 x 11 polegadas (carta EUA), 210 x 297 mm (A4)				
Drivers da impressora incluídos HP PCL 3 GUI				
Precisão do alinhamento vertical	+/- 0,042 mm			
CERTIFICAÇÃO E CONFORMID	DADE			
Com certificação ENERGY STAR®	Sim			
Eficiência de energia	Conformidade com ENERGY STAR®			
Compatibilidade electromagnética	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Classe B, CISPR24: 2010/EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2006 61000-3-3: 2013, FCC CFR 47 Parte 15 Classe B; ICES-003, Edição 5 Classe B; GB4943.1-2011 (C1999 & CNS13438 (BSMI-Taiwan), VCCI-2 (Japão), GOST (Rússia); KCC (Coreia)			
Meio Ambiente	Não			
Alianças compatíveis	Nenhum/nenhuma			
GEOGRÁFICO				
País de origem	Feito na China			
MEIO AMBIENTE				
Umidade de armazenamento	5 a 90% de umidade relativa (sem condensação)			
Intervalo de umidade para funcionamento	15 a 80% UR (sem condensação)			
Amplitude Térmica de Armazenamento	-40 a 60 ºC	74		
Gama de temperaturas de funcionamento	5 a 40 ºC			

issols de potência Distica	6,0 B(A)
Gama de temperaturas de funcionamento	15 a 30ºC Minha conta <u>Login</u> Novo cliente Criar uma conta
recomendada	
GARANTIA	
Garantia	Um ano de serviços de assistência técnica de nível internacional 24/7 através de http://www.hp.com/support; Garantia de hardware limitada a um ano ou 20.000 páginas, o que ocorrer primeiro a contar da data da compra; peças substituíveis pelo usuário têm períodos de garantia separados
MEMÓRIA	
Slots de memória	Nenhum/nenhuma
Memória, padrão	Integrado
Memória, máximo	Integrado
DIMENSÕES	
Dimensões mínimas (L x P x A)	525 x 310 x 158 mm
Dimensões com embalagem	591 x 396 x 203 mm
Dimensões máximas (L x P x A)	525 x 553,5 x 256,6 mm
Dimensões mínimas (largura x profundidade x altura)	20,67 x 12,20 x 6,22 pol.
Dimensões da embalagem (L x P x A)	23,27 x 15,59 x 7,99 pol.
Dimensões com bandejas elevadas (L x P x A)	525 x 310 x 158 mm
PESOS	
Peso	4,67 kg
Peso com embagem	5,88 kg
Peso com embagem	12,95 lb.
CONECTIVIDADE E COMUNICA	AÇÕES
Modem	Nenhum/nenhuma
Conectividade, padrão	1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 WiFi 802.11b/g/n
Capacidades de rede	Nenhum/nenhuma
Capacidade sem fios	Sim
Capacidade de impressão móvel	HP ePrint
Protocolos de rede, admitidos	9100 Direct IP, LPR, Servidor da Web Incorporado, SNMP, SLP, WS-Print

0800.709.7751 ocidade do processador	360 MHz Q Q
RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÂ	
Resolução de digitalização, nardware	Novo cliente <u>Criar uma conta</u> Até 1200 x 1200 dpi
Resolução melhorada de digitalização	Até 1200 dpi
Resolução de digitalização, óptica	Até 1200 x 1200 dpi
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	
Cabo incluso	Não, por favor adquirir o cabo USB, vendido separadamente
MÍDIA DE IMPRESSÃO SUPOR	TADA
Tamanhos de mídia suportados	A4; B5; A6; Envelope DL
Tamanhos de mídia padrão (duplex)	Não aplicável
Peso de mídia, admitido	A4: 60 a 90 g/m²; Envelopes HP: 75 a 90 g/m²; Cartões HP: até 200 g/m²; Papel fotográfico HP 10 x 15 cm: até 300 g/m²
Fipos de mídias	Papel comum, papéis fotográficos HP, papel profissional ou brochura fosco HP, papel para apresentações fosco HP, papel profissional ou brochura brilhante HP, papéis fotográficos para inkjet, papéis foscos para inkjet, papéis brilhantes para inkjet
Tamanhos de mídia, personalizados	76,2 x 127 a 215 x 355 mm
Peso de mídia, recomendado	75 g/m²
Tamanhos de mídia standard (duplex, imperial)	Não aplicável
Tamanhos de mídia suportados, principais	Carta; ofício; 4 x 6 pol.; 5 x 7 pol.; 8 x 10 pol.; Envelopes núm. 10
Tamanhos de mídia, personalizados	3 x 5 a 8,5 x 14 pol.
Peso de mídia, recomendado	20 lb
REQUISITOS DO SISTEMA	
Requisitos mínimos do sistema para Macintosh	OS X v10.10 Yosemite, 1,5 GB de espaço disponível, acesso à Internet; OS X v10.11 El Capitan, 1,5 GB de espaço disponível, acesso à Internet; macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), 1,5 GB de espaço disponível, acesso à Internet
Requisitos mínimos do sistema	Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits); Qualquer processador Intel Pentium II, Celeron ou compatível com 233 MHz, 8 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8
SOFTWARE E APLICATIVOS	
Compatível com Mac	Sim
Software incluído	Software de impressora HP, HP Photo Creations
SISTEMAS OPERACIONAIS SU	PORTADOS
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 10, 8.1, 8, Windows Vista, Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits); OS X 10.10 Yosemite; OS X 10.11 El Capit macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina (antigo OS X)

preto (rascunho, A4)	Até 20 ppm Q Q
Velocidade de impressão em cores (normal, A4)	Até 5 ppm Minha conta <u>Login</u> Novo cliente <u>Criar uma conta</u>
velocidade de impressão	Velocidade de impressão até 8 ppm (preto) e 5 ppm (cores)
Velocidade de impressão cor (rascunho, A4)	Até 16 ppm
Velocidade de impressão em preto e branco (ISO)	Até 8 ppm
Velocidade de impressão em cores (ISO)	Até 5 ppm
Velocidade de impressão em preto (rascunho, carta)	Até 19 ppm
Velocidade de impressão colorido (rascunho, carta)	Até 15 ppm
RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO	
Qualidade de impressão preto (ótima)	Até 1200 x 1200 dpi renderizados
Qualidade de impressão colorida (melhor)	Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (ao imprimir de um computador em papéis fotográficos selecionados HP e 1200 dpi entrada)
ESPECIFICAÇÕES DE RACK E	LIMENTAÇÃO
Número de usuários	1-3 Usuários
ÁREA DE IMPRESSÃO	
Área máxima de impressão	216 x 355 mm
Margem direita (A4)	3 mm
Margem superior (A4)	3 mm
Margem inferior (A4)	3 mm
Margem esquerda (A4)	3 mm
ESPECIFICAÇÕES DO SCANNE	R
Formatos dos arquivos digitalizados	JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG
Digitalização em cores	Sim
Capacidade do alimentador automático de documentos	Não
Tipo de scanner	Base plana
Tamanho da digitalização, máximo	216 x 297 mm
Níveis de escala de cinza	256
Modos de entrada de digitalização	Digitalização através do software HP Photosmart
Profundidade de bits	24 bits

0800.709.7751 ;ões de digitalização	Não aplicável	@@
ADF)		Minha conta <u>Login</u>
Famanho da digitalização, máximo	8,5 x 11,69 pol.	Novo cliente <u>Criar uma conta</u>
ESPECIFICAÇÕES DA COPIADO	DRA	
Cópias, no máximo	Até 9 cópias	
Configurações de redução / ampliação de cópia	Ajustar à página	
Definições de copiadora	Ampliação automática	
Capacidade de cópia em cor	Sim	
COMPATIBILIDADE		
Acessórios compatíveis	Nenhum/nenhuma	
Suprimentos para pedido	Frasco de tinta HP 30 ciano original, Frasco de ti tinta HP 30 preto original	inta HP 30 magenta original, Frasco de tinta HP 30 amarelo original, Frasco de
DISPOSITIVOS MULTIMÍDIA E	DE ENTRADA	
Suporte de interface TAM de telefone de fax	Não	
Suporte de telefone da câmera	Não	
Recursos de telefone com fax	Não	
Descrição do telefone da câmera	Não	
VELOCIDADE DE CÓPIA		
Velocidade de cópia colorida (ISO)	2 cpm	
Velocidade de cópia em preto (ISO)	6,5 cpm	
ESPECIFICAÇÕES DA CÂMERA		
Formato do arquivo de saída	Não	
Suporte para impressão de vídeo action	Não	
Compatível com PictBridge	Não	
HP Real Life technologies™	Com suporte	
Descrição do PictBridge	Não	
ESPECIFICAÇÕES DO REMETE	NTE DIGITAL	
Capacidade de envio para e-mail	Não	Fig.

Oferta especial

PROPOSTA COMERCIAL **FORNECEDOR** CAROLINA DO VALE LOPES 02046138171 Contato Carolina CNPJ 28.521.211/0001-99 CFDF 07.826.145/001-40 Telefone (61) 98414-2425 PREMIER **COMPRADOR** Empresa FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS Data: 09/09/2021 CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS - FINATEC Contato Condição de 15 DIAS Endereço pagamento: Cidade Brasília Estado Forma de pagamento **Deposito** CFP Telefone 3348-0418 **Transportadora** INCLUSO CNPJ IE/CFDF ITEM **DESCRIÇÃO DO PRODUTO** QNT **VALOR UNIT VALOR TOTAL** NOTEBOOK DELL VOSTRO Processador Intel® Pentium® Gold 7505 (2 GHz até 3.5 GHz, cache de 4MB, dual-core) Windows 10 PRO Placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics com memória gráfica compartilhada Memória de 4GB (1x4GB), DDR4, 2666MHz; expansível até 16GB (2 slots soDIMM, 1slot livre) 12 R\$ 3.080,00 R\$ 36.960,00 SSD de 128GB PCIe NVMe M.2 Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth Tela HD de 15" (1366 x 768) retroiluminada por LED, borda fina e com antirreflexo Teclado numérico, em português (padrão ABNT2) com leitor de impressão digital 12 meses de assistência técnica direto com fabricante Smart TV 4K LED IPS 75" LG 75UN8000PSB Wi-Fi -Bluetooth HDR Inteligência Artificial, ThinQ Ai, Google 05 02 R\$ 6.990,00 R\$ 34.950,00 Assistente, Alexa Controle remoto Smart Magic Smart TV 4K UHD 50" LG 50UN7310 Wi-Fi - Bluetooth HDR Inteligência Artificial ThinQ Ai, Google Assistente, 03 01 R\$ 3.890,00 R\$ 3.890,00 Alexa Controle remoto Smart Magic Caixa De Som Bluetooth SPEAKER SPOOL AZUL SK410 04 04 R\$ 298,00 R\$ 1.192,00 **OEX 20W RMS** Microfone Profissional sem fio Especificações: - Cor: Preto - Sem fio 05 04 R\$ 198,00 R\$ 792,00 · Frequência: 100Hz a 15KHz - Impedância: Imp 600 ohms 30% Sensibilidade: -74dB 3dB Tipo: Microfone Dinâmico

	Impressora Multifuncional tanque de tinta Ecotank			
06	L4160, Colorida, Impressão Duplex, Wi-fi, Conexão	04	R\$ 1.780,00	R\$ 7.120,00
	USB, Bivolt - Epson			
	IMPRESSORA 3D ANYCUBIC FDM MEGA S			
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
	Dimensões (C*L*A): 410*405*453mm			
	Voltagem: 110V/220V Bivolt			
	Certificações: CE ROHS FCC, CE ROHS FCC Aplicações: Produção de Peças e Modelos para estudantes,			
	makers, profissionais e hobbistas.			
	Área Útil: 210(C)*210(L)*205(A)mm			
	Tecnologia de Impressão: FDM			
	Resolução: 0.05-0.3mm por cada camada			
	Precisão de Posicionamento: X/Y 0.0125mm Z 0.002mm			
	Filamentos Aceitos: PLA, ABS, HIPS, Madeira(Wood) e TPU			
	Velocidade de Impressão: 20~100mm/s (velocidade			
	recomendada 60%)			
	Velocidade de Movimentação: 150mm/s			
	Diâmetro do Bico: 0.4 mm (Usa filamento de 1.75mm)			
	Quantidade de Extrusores: Único			
	Medida Máxima do Modelo:: 210 x 210 x 205mm			
	Montagem: Semi-Montada (montagem completa muito fácil)			
	PROPRIEDADES DE IMPRESSÃO			
	Volume Máximo: 210 x 210 x 205 mm (8.3 x 8.3 x 8.1			
	polegadas)			
	Altura das Camadas: 100 – 400 Microns			
	Sistema de Alimentação do Filamento: Bowden com			
	Engrenagens Temperatura Máxima do Extrusor: 275 °C			
07	Temperatura Máxima do Extrusor. 275 C	02	R\$ 4.990,00	R\$ 9.980,00
	Material da Estrutura: Alumínio			
	Tipo do Gabinete: Aberto			
	Nivelamento da Mesa: Automático com comando manual			
	(você dá o comando, ela faz automaticamente)			
	Tipo da Mesa: Aquecida com tecnologia Anycubic Ultrase			
	Display: Touch Creen Colorido			
	Conectividade: Cartão SD, Cabo USB			
	Retoma Impressão Após Perda de Energia: Sim			
	Sensor de Filamento: Sim			
	MATERIAIS			
	Diâmetro do Filamento: 1.75 mm			
	Aceita Filamento de Terceiros: Sim			
	Materiais: ABS, PLA, PETG, TPU, Madeira, HIPS.			
	SOFTWARE			
	Software Recomendado: Cura			
	Tipos de Arquivos Aceitos: .STL, .OBJ, .DAE, .AMF			
	Sistemas Operacionais: Windows, Mac OSX, Linux			
	DIMENSÕES E PESO			
	Dimensões Externas: 410 x 405 x 452 mm (16.14 x 15.94 x			
	17.83 polegadas)			
	Peso Líquido: 14.5 kg			
	Peso Bruto: 16.5kg			
	Itens inclusos:			
	Itens inclusos:			

		D À DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE, APÓS RECEBIMENT	O DA AUT		JARANO ST CONUZZI T-131 QUA 02 JI LIAN DISTRITO FEDERAL
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Validade da propos		Banco: BRB Ag. e Conta Corrente: 027.046875-7		CARC	28.521.211/0001-99 NUMA DO VALE LOPES 02046138171
	vação				28.521 24
PRAZO ENTRE		15 A 20 DIAS ÚTEIS		VALOR TOTAL	R\$ 95.880,00
	Resposta d	a 32 Ohms la frequência 20 até 20000Hz			
	Potência	150mW			
08		ntrada para cabo P2	04	R\$ 249,00	R\$ 996,00
		uvido, Conexão Bluetooth 5.0, 150mW, mofadada Preto, Philco			
	1 x CartãoSE 1 x Cabo US 1 x Cabo de 1 x Manual (Garantia: 12	B alimentação do Usuário			
	1 x Leitor de 1 x Rolo de I	Filamento(1kg)			



CNPJ: 01.318.635/0001-02

INSC: 07.363.401/001-39

CHAMADA PÚBLICA Nº 020/2021

À Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 10/09/2021 HORÁRIO: 10h00min

E-MAIL: sumat@finatec.org.br

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada para fornecimento dos nobreaks. Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento dos itens descritos nesta Cotação Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

Item	Qde	DESCRIÇÃO	marca	mod	Valor unitário	Valor total
)1	12	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14 5000 2 EM 1 5406 M10S Intel® Pentium® Gold 5405U (2.3 GHz, cache de2MB, dualcore) Windows 10 Pro Single Language, de 64 bits - em português (Brasil) Memória de 4GB (1x4GB), DDR4, 2400MHz; expansívelaté 16GB (2 slots soDIMM, 1slot livre) HD de 1TB Teclado padrão e leitor de impressão digital – em português (padrão ABNT2) 802.11ac, WiFi e Bluetooth, 1 x 1 Selo ENERGY STAR (eficiência no consumo de energia) Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) Placa de vídeo integradaIntel® UHD Graphics 620com memória gráfica compartilhada Tela HD de 14' (1366 x768), antirreflexo e retroiluminação por LED Garantia 12 (doze) meses	Dell	5406	R\$ 5.980,00	R\$ 71.760,00
02	05	Smart TV 4K LED IPS 75" LG 75UN8000PSB Wi-Fi - Bluetooth HDR Inteligência Artificial 4 HDMI 2 USB TV SMART TV4 k 75" Smart TV LED 75" UHD 4K Wi-Fi,Bluetooth, HDR, InteligênciaArtificial ThinQ AI, Google Assistente, Alexa, Controle, Smart Magic – 2020	LG	75UN800 0PSB	R\$ 6.999,00	R\$ 34.995,00
03	01	Garantia: 12 (doze) meses. Smart TV UHD 4K LED 50" LG 50UN7310PSC Wi-Fi - Bluetooth Inteligência Artificial 3 HDMI 2 USB TV SMART TV4 k 45" Smart TV LED 45" UHD 4K Wi-	LG	50UN731 0PSC	R\$ 3.139,00	R\$ 3.139,00

SOFN QD. 2 LT 16 BL. A ENTRADA 45 BRASÍLIA - DF TELEFONE : (061) 3347 - 3232 e-mail: compstore@terra.com.br





CNPJ: 01.318.635/0001-02

INSC: 07.363.401/001-39

		Fi, Bluetooth, HDR, InteligênciaArtificial ThinQ AI, Google Assistente, Alexa, Controle, Smart Magic – 2020 Garantia: 12 (doze) meses				
04	04	Caixa De Som Bluetooth Speaker Spool Azul Sk410 Oex 20W Rms	OEX	Sk410	R\$ 239,00	R\$ 956,00
		Speaker de alta potência revestida em tecido 20w rms azul, Especificações: Conexão bluetooth (versão 4.2) Potência de 20w rms Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado				
		 Entrada para cartão micro sd Função hands free com atendimento de chamadas Revestimento em tecido Bateria recarregável via usb Capacidade da bateria: 1200mah Voltagem de recarga: 5v 1a Sensibilidade: 80db 				
5	04	MICROFONE Dinâmico Profissional Wireless SEM FIO LE-996W- LELONG • Sem fio, Frequência: 100Hz a15KHz, Impedancia: Imp 600 ohms 30%, Sensibilidade:-74dB3dB - Garantia 12 (doze) meses	LELO NG	LE- 996W	R\$ 189,00	R\$ 756,00
)6	04	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR PRO M479FDW SUPLEX HP 27624	HP	M479 FDW	R\$ 3.789,00	R\$ 15.156,00
		Especificações: Manuseio de Papel: - Bandeja 1: Capacidade para 50 folhas - Bandeja 2: Capacidade para 250 folhas - Bandeja Acessória opcional para 550 folhas - Impressão Duplex Automática	3			
		Conectividade: - Conexão LAN Ethernet 10/100/1000 com IPv4 e IPv6 - USB 2.0 de alta velocidade - Porta USB para impressão imediata - Servidor de impressão para conectividade de rede sem fio - Bluetooth Low Energy (BLE) - Wi-Fi Direct para impressão por dispositivos móveis	×			
		Recursos de Impressão: - Imprime 27 páginas por minuto (ppm) em papel A4 e 28 ppm em papel de tamanho Carta - Impressão USB (não é necessário um computador) - Armazenamento de trabalho e impressão particular (Requer um pen drive de 16 GB ou superior)				
		Recursos de Cópia e Digitalização: - Copia 19 páginas por minuto (ppm) e digitaliza até 26 ppm (As velocidades de cópia e digitalização estão sujeitas a alterações) - Alimentador de documentos, 50 págs, com scanner de cabeça dupla para cópia e digitalização duplex em passada única - Alimentador de documentos, 50 págs com cópia e digitalização simplex - Opções Digitalizar para E-mail, Digitalizar para USB e Digitalizar para Pasta na Rede				

SOFN QD. 2 LT 16 BL. A ENTRADA 45 BRASÍLIA - DF TELEFONE : (061) 3347 – 3232 e-mail: compstore@terra.com.br





CNPJ: 01.318.635/0001-02

INSC: 07.363.401/001-39

		- Garantia 12 (doze) meses				
07	02	IMPRESSORA 3D				
08	04	FONES DE OUVIDOS Bluetooth JBL TUNE 500BT on Ear Bluetooth Cor preto Conector Bluetooth,P2 Frequência 20 até 20.000 Hz Potência Máxima150m Impedância 32 ohms Tipo de FoneHeadphone Extensão do Cabo: Cabo Micro-USB/USBde 0,8m para carga da bateria interna e Cabo de áudio de 1,20m. Microfone e controlede volume Sistema Acústico:Fechado Cancelamento deRuído: Sim	JBL	TUNE 500BT	R\$ 289,00	R\$ 1.156,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 127.918,00 (Cento e vinte e sete mil novecentos e dezoito reais)

Condições Gerais:

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias

Prazo de entrega: 2.1 O prazo máximo para o fornecimento dos equipamentos será de 20 (trinta) dias

corridos, a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento - AF

Prazo de pagamento: 15 (quinze) dias Prazo de garantia: 12 (doze) meses

Dados Bancários:

Banco do Brasil Ag. 1003-0 Cc. 330.889-8

Frete e impostos: inclusos

DADOS DA EMPRESA AUTORIZADA A PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Razão Social: Compstore Telefonia e Informática

Endereço completo: SOFN QD 02 BL A ENTR 45 SALA 04 Brasilia – D.F Telefone: 61 98434-4830 / 3347-3232 e-mail: compstore@terra.com.br

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC. Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

Cláudia Carvalho de Holanda Cavalcante

Sócia Gerente

CPF: 364.648.721-68 61 - 98434-4830 /3347-3232

01.318.635/0001-02

COMP STORE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA EPP

SOFN QD 02 BL. A LOTE 16 SALA 04

CEP: 70.634-200

Asa Norte

Brasilia-DF

SOFN QD. 2 LT 16 BL. A ENTRADA 45 BRASÍLIA TELEFONE : (061) 3347 – 3232 e-mail: compstore@terra.com.br



CNPJ: 26.459.966/0001-85 – I.E. 07.749.230/001-09
DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA
ST CLN QUADRA 208 BLOCO B LOJAS 07, 11 E 15 - CEP: 70853-520 - BRASÍLIA DF

PROPOSTA COMERCIAL – CHAMADA PÚBLICA 020/2021

Brasília, DF, 10 de Setembro de 2021

<u>A</u>

FINATEC – FUNDAÇÃO EMPREENDIMENTOS CIÊNTIFICOS E TECNOLOGICOS

Prezados Senhores,

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do edital e de seus anexos, em especial seu anexo I – Termo de Referencia- destinado à contratação de empresa especializada para o fornecimento dos equipamentos informática

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento do item descrito no Termo de Referencia – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

02 05 TV LED 75" UHD 4k WI-FI BLUETOOTH, HDR, MODELO 75UN801C, ASSISTENTE VIRTUAL MESMOS RESCURSOS E CARACTERPISTCAS DO MODELO 75UN800 QUE FOI DESCONTINUADA Modelo: 75UN801C	ITEM	QT	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VLR UNIT	VLR TOTAL
PN: 75UN801C Fabricante: LG Cor: Preto Características: Alimentação (Voltagem): Bivolt Processador: Quad Core 4K Sistema Operacional: webOS 5.0 Tecnologia da Tela: LCD/LED Tamanho da Tela: 75 Resolução: 4K UHD Resolução de Tela: 3840 x 2160px Smart TV: Sim Consumo Médio: 240W Frequência: 60Hz DTV: Sim HDR10: Sim Upscaler: 4K Upscaler	02	05	HDR, MODELO 75UN801C, ASSISTENTE VIRTUAL MESMOS RESCURSOS E CARACTERPISTCAS DO MODELO 75UN800 QUE FOI DESCONTINUADA Modelo: 75UN801C PN: 75UN801C Fabricante: LG Cor: Preto Características: Alimentação (Voltagem): Bivolt Processador: Quad Core 4K Sistema Operacional: webOS 5.0 Tecnologia da Tela: LCD/LED Tamanho da Tela: 75 Resolução: 4K UHD Resolução de Tela: 3840 x 2160px Smart TV: Sim Consumo Médio: 240W Frequência: 60Hz DTV: Sim HDR10: Sim	LG	75UN801C	8.362,00	TOTAL 41.810,00



CNPJ: 26.459.966/0001-85 – I.E. 07.749.230/001-09
DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA
ST CLN QUADRA 208 BLOCO B LOJAS 07, 11 E 15 - CEP: 70853-520 - BRASÍLIA DF

	n 120: Sim er Modetm: Sim	
	da Base: 2 Pole	
ThinQ Al:	Sim	
	360 VR: Sim	
Music Pla		
	ent Store: Sim Overlay: Sim	
	Controle: Sim	
OCF: Sim		
	e Virtual: Sim	
	oilidade HomeKit e AirPlay 2:	
Furação V	VESA: 300x300	
Caracterís	sticas de Áudio:	
Ultra Surr		
	20W RMS	
Canais: 2 Al Sound:		
1 1	ic Tuning: Sim	
	g	
Conectivion 04 x HDM		
02 x USB		
01 x Entra		
01 x Digit		
01 x LAN	(RJ45)	
Wi-Fi		
Bluetooth	In/Out	
Contoúdo	o da Embalagem:	
Conteudo	ua Embalagem.	
01 x Sma		
	ual de Instruções	
Garantia:	12 meses com a fabricante	
(Quarenta e um mil oito	ocentos e dez reais)	41.810.00



CNPJ: 26.459.966/0001-85 – I.E. 07.749.230/001-09
DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA
ST CLN QUADRA 208 BLOCO B LOJAS 07, 11 E 15 - CEP: 70853-520 - BRASÍLIA DF

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS UTEIS

VALIDADE DA PROPOSTA: ATÉ 30 DIAS - CONDICIONADO A ESTOQUE E PREÇOS VIGENTES

PAGAMENTO: Transferência bancária SANTANDER AG. 2269 C/C: 13001198-4– EM ATÉ 15 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL E ENTREGA.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o fornecimento do notebook, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Vânia Miranda

Consultora de Vendas

and It is the

e-mail: vendas8@bestbuyinformatica.com.br 61 .3340-0556 / 9.9969-8834

LG 4K UHD SMART TV

Incríveis funcionalidades para seu negócio.

75UP801C

75"

Real 4K UHD SMART TV webOS 6.0 HDR Inteligência Artificial LG ThinQ Amazon Alexa built-in e works with Google Assistente built-in **Apple Airplay & HomeKit Painel de Controle Controle Remoto Smart Magic Modo Hotel**



G Business Solutions

CARACTERÍSTICAS DO PRODUT	О
Modelo	75UP801C0SB.BWZ
Tamanho	75 Polegadas
Sistema Operacional	webOS 6.0
Resolução	4K UHD (3840 x 2160)
Processador	α5 Gen4 Processor 4K
Painel	IPS LCD/LED
IMAGEM	
DTV	Sim
HDR10	Sim
Upscaler	4K Upscaler
Frequencia Nativa	60Hz
FILMMAKER MODE™	Sim
AUDIO	
Pontência (RMS)	20W
Canais	2.0
Surround	Ultra Surround
Al Sound	AI Sound
CONECTIVIDADE	
Entrada USB	2
Entrada HDMI	3
Entrada RF	1
Saída Digital Óptica	1
RJ45 (LAN)	Sim
Wi-Fi	Sim
Bluetooth In/Out	Sim
ITENS INCLUSOS	
Cabo de Força	Sim
Manual em Português	Sim
Controle Remoto	Smart Magic
Base	Sim (2 Pole)
Parafusos	Sim
ENERGIA	
Alimentação	100-240V ~50/60Hz
Consumo Médio	225W

FUNCIONALIDADES	
ThinQ AI	Sim
Google Assistente Built-in	Sim
Alexa Built-In	Sim
Alexa Works-With	Sim
Works with Apple HomeKit	Sim
Works with Apple Airplay 2	Sim
Painel de Controle	Sim
OCF	Sim
HGIG	Sim
Conteúdos 360 VR	Sim
Music Player	Sim
LG Content Store	Sim
Miracast Overlay	Sim
Modo Hotel	Sim
Modo Galeria	Sim
DIMENSÕES/PESO	
Peso com base	32,1Kg
Peso sem base	31,4Kg
Peso bruto (embalagem)	41Kg
Dimensões com base (LXAXP)	1678 x 1027 x 362 mm
Dimensões sem base (LxAxP)	1678 x 964 x 59,9 mm
Dimensões Embalagem	1822 x 1108 x 200 mm
Furação VESA	400 x 400
OUTROS	
Garantia	1 ano
Cor da borda	Ashed Brown
Código EAN	7893299916939
Fabricação	Brasil
CST	400
NCM	85287200

PROPOSTA COMERCIAL **FORNECEDOR** Empresa CAROLINA DO VALE LOPES 02046138171 Contato Carolina CNPJ 28.521.211/0001-99 CFDF 07.826.145/001-40 Telefone (61) 98414-2425 PREMIER **COMPRADOR** Empresa FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS Data: 09/09/2021 CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS - FINATEC Contato Condição de **15 DIAS** Endereco pagamento: Cidade Estado Brasília Forma de pagamento **Deposito** CEP Telefone 3348-0418 **Transportadora INCLUSO** CNPJ IE/CFDF ITEM QNT **VALOR UNIT** DESCRIÇÃO DO PRODUTO **VALOR TOTAL** NOTEBOOK DELL VOSTRO Processador Intel® Pentium® Gold 7505 (2 GHz até 3.5 GHz, cache de 4MB, dual-core) Windows 10 PRO Placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics com memória gráfica compartilhada Memória de 4GB (1x4GB), DDR4, 2666MHz; expansível até 16GB (2 slots soDIMM, 1slot livre) 12 R\$ 3.080,00 R\$ 36.960,00 SSD de 128GB PCIe NVMe M.2 Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth Tela HD de 15" (1366 x 768) retroiluminada por LED, borda fina e com antirreflexo **Teclado numérico**, em português (padrão ABNT2) com leitor de impressão digital 12 meses de assistência técnica direto com fabricante Smart TV 4K LED IPS 75" LG 75UN8000PSB Wi-Fi -Bluetooth HDR Inteligência Artificial, ThinQ Ai, Google 05 02 R\$ 6.840,00 R\$ 34.200,00 Assistente, Alexa Controle remoto Smart Magic Smart TV 4K UHD 50" LG 50UN7310 Wi-Fi - Bluetooth HDR Inteligência Artificial ThinQ Ai, Google Assistente, 01 03 R\$ 3.790,00 R\$ 3.790,00 Alexa Controle remoto Smart Magic Caixa De Som Bluetooth SPEAKER SPOOL AZUL SK410 04 04 R\$ 298,00 R\$ 1.192,00 **OEX 20W RMS** Microfone Profissional sem fio Especificações: Cor: Preto - Sem fio 05 04 R\$ 198.00 R\$ 792,00 · Frequência: 100Hz a 15KHz Impedância: Imp 600 ohms 30% Sensibilidade: -74dB 3dB Tipo: Microfone Dinâmico

	Impressora Multifuncional tanque de tinta Ecotank			
06	L4160, Colorida, Impressão Duplex, Wi-fi, Conexão	04	R\$ 1.780,00	R\$ 7.120,00
	USB, Bivolt - Epson		,	,
	IMPRESSORA 3D ANYCUBIC FDM MEGA S			
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
	Dimensões (C*L*A): 410*405*453mm			
	Voltagem: 110V/220V Bivolt			
	Certificações: CE ROHS FCC, CE ROHS FCC			
	Aplicações: Produção de Peças e Modelos para estudantes,			
	makers, profissionais e hobbistas.			
	Área Útil: 210(C)*210(L)*205(A)mm			
	Tecnologia de Impressão: FDM Resolução: 0.05-0.3mm por cada camada			
	Precisão de Posicionamento: X/Y 0.0125mm Z 0.002mm			
	Filamentos Aceitos: PLA, ABS, HIPS, Madeira(Wood) e TPU			
	Velocidade de Impressão: 20~100mm/s (velocidade			
	recomendada 60%)			
	Velocidade de Movimentação: 150mm/s			
	Diâmetro do Bico: 0.4 mm (Usa filamento de 1.75mm)			
	Quantidade de Extrusores: Único			
	Medida Máxima do Modelo:: 210 x 210 x 205mm			
	Montagem: Semi-Montada (montagem completa muito fácil)			
	PROPRIEDADES DE IMPRESSÃO			
	Volume Máximo: 210 x 210 x 205 mm (8.3 x 8.3 x 8.1			
	polegadas)			
	Altura das Camadas: 100 – 400 Microns			
	Sistema de Alimentação do Filamento: Bowden com			
	Engrenagens			
07	Temperatura Máxima do Extrusor: 275 °C	02	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
	Temperatura Máxima da Mesa: 100 °C Material da Estrutura: Alumínio			
	Tipo do Gabinete: Aberto			
	Nivelamento da Mesa: Automático com comando manual			
	(você dá o comando, ela faz automaticamente)			
	Tipo da Mesa: Aquecida com tecnologia Anycubic Ultrase			
	Display: Touch Creen Colorido			
	Conectividade: Cartão SD, Cabo USB			
	Retoma Impressão Após Perda de Energia: Sim			
	Sensor de Filamento: Sim			
	MATERIAIS			
	Diâmetro do Filamento: 1.75 mm			
	Aceita Filamento de Terceiros: Sim			
	Materiais: ABS, PLA, PETG, TPU, Madeira, HIPS.			
1	COSTILLADS			
	SOFTWARE Software Recomendado: Cura			
	Tipos de Arquivos Aceitos: .STL, .OBJ, .DAE, .AMF			
	Sistemas Operacionais: Windows, Mac OSX, Linux			
	DIMENSÕES E PESO			
1	Dimensões Externas: 410 x 405 x 452 mm (16.14 x 15.94 x			
	17.83 polegadas)			
	Peso Líquido: 14.5 kg			
	Peso Bruto: 16.5kg			
1	Itens inclusos:			
1	1.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10		I	I

	1 x Anycubic Fdm Mega S 3d Printer 1 x Leitor de cartão SD 1 x Rolo de Filamento(1kg)					
	1 x CartãoSD					
	1 x Cabo USB					
	1 x Cabo de al	-				
	1 x Manual do Usuário					
	Garantia: 12 r					
			Bluetooth 5.0, 150	DmW,		
	Concha alm	ofadada Pret	o, Philco			
					R\$ 249,00	R\$ 996,00
80	Conexão En	trada para cal	oo P2	04		
	Potência	•				
	Impedância	32 Ohms				
	1 '		20 até 20000Hz			
PRAZO		15 A 20 DIAS ÚT				
ENTRE	I	13 A 20 DIAS 0 I	EIS		VALOR TOTAL	R\$ 94.050,00
						14000,00
Obser	rvação				\mathcal{I}	28.50
INFOR	IVIACULO	Banco: BRB			A. T.	28.521.211/0001-99
ADICIO		Ag. e Conta Corre		CARC	DUNA DO VALE.	
	ide da propost	a: 30 dias.		LAV PAR	OLINA DO VALELOPES 02046138171	
			DE ESTOQUE, APÓS RECE	BIMENTO DA AUT	ORIZAÇÃO	SI LIA - BISTRITO E - 131 QUA 02
					- Vay	OLINE TO LEGERAL
						allale
					The Control of the Co	