

PROPOSTA
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 043/2022

À
Fundação de Empreend. Científicos e Tecnológicos

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e material de consumo de informática, visando atender às necessidades do projeto “Laboratório de Integração de Tecnologias a Metodologias em Estudos de Linguagem LITMEL/IL”.

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos e materiais de informática.

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento do item descrito no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	FORNEC	MARCA/MODELO	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL
1	Notebook Inspiron 15 5000 11ª geração de Intel® Core™ i7-11390H (4-core, cache de 12MB, até 5.0GHz) Sistema Operacional Windows 11 Home Single Language, Português Placa de vídeo Placa de vídeo Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada Tela Full HD Touch de 15.6" (1920 x 1080) WVA Memória RAM Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 3200MHz; Expansível até 32GB Armazenamento SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 Cor Platinum Silver - Prata Apoio para as mãos Palmrest Teclado Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Wireless Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Bateria Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Cabo Cabo de força Gerenciamento de sistemas Driver do sistema Windows Fonte de alimentação Adaptador CA de 65 Watts Base Inspiron 15 Driver Driver Wireless Documentação/discos Guia de regulamentação e segurança Etiqueta de devolução Produto Dell Rótulo da embalagem Produto Dell	un	Dell/ Inspiron 15 5000	2	R\$ 6.906,25	R\$ 13.812,50


	Material de envio Material de remessa FGA 2201_4111_T_U_BRZ/BTO Etiqueta regulatória Etiqueta regulatória Etiqueta do processador Etiqueta do processador Intel® Core™ i7 Etiquetas Sem etiqueta adicional Softwares adicionais Software adicional Assistência técnica 1 ano de garantia básica via correios Complete Care Sem Complete Care Serviços estendidos de bateria Sem seleção Microsoft Office Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança McAfee® LiveSafe™ - 1 ano					
4	Processador 12ª Geração de Intel® Core™ i3-12100 (4-core, 8-thread, cache de 12MB, 3.3GHz até 4.3GHz) Sistema Operacional Windows 11 Home Single Language, Português Placa de vídeo Placa de vídeo Intel® UHD Graphics 730 Memória RAM Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 2666MHz; Expansível até 64GB (2 slots UDIMM) Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Unidade óptica Leitor e gravador de DVD/CD Teclado Teclado Dell KB216 preto, com fio, em português Mouse Mouse Dell MS116 preto, com fio Wireless Placa de rede AX210, Wi-Fi-6E 2x2 e Bluetooth 5.2 com Antena Interna Cabo adaptador Sem adaptador incluído FGA 2301_6505_BRZ/BTO Base Vostro Desktop 3710 Driver Driver Intel® Wi-Fi 6 2x2 (Gig+) Wireless + Bluetooth Dispositivos de armazenamento adicional: leitor de mídia Sem leitor de cartão SD Cabo Cabo de Alimentação Documentação/discos Informações regulamentares, ambientais e de segurança Material de envio Material de envio Opções de Chassi 180W Chassis Rótulo da embalagem Produto Dell Informação varejo Produto Dell Softwares adicionais Software adicional Etiqueta do processador Etiqueta do processador Intel® Core™ i3 Etiqueta regulatória Etiqueta regulatória Software óptico	un	Dell/Vostro Small Desktop	5	R\$ 3.630,00	R\$ 18.150,00

	Sem software óptico Gerenciamento de sistemas Selo Energy Star® de eficiência no consumo de energia Assistência técnica 1 ano de garantia básica via correios Microsoft Office Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança Avaliação de 30 dias do McAfee® Small Business Security 					
5	Caixa de Som Party Speaker Neon Double 4 Pol. 200W Multilaser - SP336 Marca Multilaser Fabricante Multilaser Modelo 100045 Nome do modelo Mini Torre Neon Certificação Grau 1, Não aplicável Número da peça 100045 Tipo Do Produto Eletrônicos Tecnologia do sintonizador FM Características especiais Porta USB Peças para montagem 1 mini torre, 1 cabo micro USB, 1 cabo auxiliar, 1 controle remoto e 1 manual do usuário. Número de unidades 1 Valor de pico - alto-falantes 200 Watts Tipo de amplificação do alto-falante Ativo Potência de saída em Watts 200 Watts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) 1 Potência em watts 200 watts Tipo de fonte de energia Energia elétrica Duração média da bateria 6 Horas Baterias inclusas Sim Funciona com baterias Sim Composição da pilha ou bateria Lítio Tecnologia de conexão Bluetooth, USB, Auxiliar Inclui bateria recarregável Sim Cor Preto Cor correspondente Preto Conexões Bluetooth Bluetooth Impedância 2 Ohm Garantia do fabricante 1 ano com o fabricante Peso do produto 2.5 kg Número do modelo 100045 EAN 7899838871547 Dimensões do produto 30 x 30 x 20 cm; 2.5 Quilogramas 	un	Multilaser - SP336	4	R\$ 540,00	R\$ 2.160,00
6	Projetor Epson Powerlite E20 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt - V11H981020 Marca: Epson - Modelo: V11H981020	un	Epson/ V11H981020	1	R\$ 6.198,00	R\$ 6.198,00

	Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores - Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele) - Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m) Duração da lâmpada: - Modo ECO: Até 12.000 horas - Modo Normal: Até 6.000 horas Correção de Keystone: - Automático: Vertical: ±30 graus - Slider: Horizontal: ±30 graus Plug 'n Play USB: - Projetor compatível com computadores PC e Mac. Temperatura: - 5° a 35°C Segurança: - Trava Kensington - Cadeado					
--	---	--	--	--	--	--

	- Barra de segurança Energia: - Voltagem: 100 – 240VAC $\pm 10\%$, 50 / 60Hz AC Consumo de energia: - Modo ECO: 235 W - Modo Normal: 345 W - Em Espera: Máx. 2W Lente de projeção: - Tipo: Foco Manual - Número F: 1.44 - Distância Focal: 16.7 mm - Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 – 1.35 Controle remoto: - Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu MHL, Volume - Distância de operação: 6 m Ângulo de operação: - Direita / Esquerda: ± 30 graus - Para cima/ Para baixo: ± 15 graus Dimensões do Projetor: - Dimensões incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm (L x P x A) - Dimensões excluindo os pés: 30 x 25 x 8,6 cm (L x P x A) Desempenho do monitor: - NTSC: 480 linhas - PAL: 576 linhas (Depende da observação de padrão multifrequência) Sinal de entrada: - NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM Interfaces: - 1x USB-B - 1x HDMI					
--	--	--	--	--	--	--

	- 2x Computador/Componente - 1x Vídeo - 1x RS-232c - 1x Saída de Monitor - Áudio 1 & 2 - Áudio R & L - 1x Saída de Áudio Alto-falante: - 5 W (mono) Ruído do ventilador: - Modo ECO: 28 dB - Modo Normal: 37 dB Conteúdo da Embalagem: - Projetor PowerLite E20 - Cabo de energia - Cabo HDMI (1,8 m) - Controle remoto do projetor - Pilhas - CD com softwares - Folha de instalação rápida - Cartão de garantia Garantia: 12 meses de garantia Peso: 4000 gramas (bruto com embalagem) 					
7	Tela De Projeção Elétrica 2,03X1,52M 100 Polegadas Com Controle Remoto - AC350 - Multilaser DADOS TÉCNICOS: - Superfície de projeção em Matte White (branco opaco) e verso em preto (blackout), o que proporciona até 1,5 vezes mais brilho.- Bordas pretas para perfeito enquadramento da imagem.- Estojo metálico em aço carbono, com resistente pintura eletrostática na cor preta.- Pode ser fixada no teto ou	un	Multilaser/ AC350	3	R\$ 1.350,00	R\$ 4.050,00

	na parede.- Formato vídeo: 4:3;- Diagonal (polegadas): 100";- Área de Projeção: 2030mm x 1520mm .- Acompanha controle remoto.- Composição Do Material: Pvc ITENS INCLUSOS: 1 Tela De Projeção Eletrônica Retrátil1 Controle Remoto1 Manual De Usuário 					
8	Marca: Intelbras - Modelo: XNB 720 ESPECIFICAÇÕES: - Protege equipamentos de informática, áudio e vídeo das oscilações da rede elétrica - Entrada bivolt automática 120 V - 220 V / Saída 120 V. Proteção: - Contra sobrecarga e curto-circuito nas tomadas de saída - Sobrecarga na entrada de rede - Sobreaquecimento no inversor, sub e sobretensão da rede elétrica - Descarga total/sobrecarga da bateria. Reinício automático: - No retorno da rede elétrica, mesmo com a bateria descarregada - Carregamento automático das baterias mesmo com o nobreak desligado. Função DC Start: - Possibilita ligar o nobreak na ausência de rede elétrica Função Silenciar: - Permite desativar alarmes sonoros no modo Bateria Sistema de sincronismo PLL: - Que mantém o inversor sincronizado à rede elétrica automaticamente Carregamento inteligente: - Em 3 estágios para prolongar a vida útil das baterias - Tensão de Entrada: Bivolt - Tensão de Saída: 110V - Modelo do produto: XNB 720 Bivolt - Tipo de baterias ou pilhas: Bateria - Cor: Preto - Quantidade pacote: 01 - Comprimento do produto: 32 cm - Largura do produto: 9,5 cm - Altura do produto: 16 cm - Peso do produto: 5.501 kilos CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 1 Nobreak Interativo, XNB 720VA, Bivolt - 1 Manual d o usuário	un	Intelbras/XNB 720	8	R\$ 569,00	R\$ 4.552,00

	Garantia do Fornecedor 12 meses 					
Valor total: R\$ 48.922,50 (Quarenta e oito mil e novecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)						

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros, carga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços desta cotação.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o fornecimento dos mobiliários, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

Validade da proposta: 30 dias

Prazo de Entrega: 30 dias

Endereço de entrega: Campus Darcy Ribeiro/UNB Brasília, DF, 70910-900, na sala da Direção do Instituto de Letras – B1 109/65 ICC Sul

DADOS DA EMPRESA

ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA

CNPJ: 42.669.518/0001-62

Telefone:

(61) 99335-9798 (Antonio - Administrativo)

(61) 99915-2812 (Eduardo - TI Vendas)

Email: emz.contato@gmail.com

Banco: 077 (Banco Inter)

Agência: 0001

Conta: 139324950

**ANTONIO MARCOS
SOARES DA
SILVA:01936371111**

Assinado de forma digital por
ANTONIO MARCOS SOARES DA
SILVA:01936371111

Dados: 2022.09.29 23:11:29 -03'00'

Brasília-DF, 29 de Setembro 2022

Representante legal
Antonio Marcos S. da Silva
RG: 2628516 SSP-DF

PROPOSTA COMERCIAL
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 043/2022

RAZÃO SOCIAL: Ajuste Service, Comércio, Representações e Serviços em Eletroeletrônicos e Informática LTDA.
CNPJ: 26.863.778/0001-18
ENDEREÇO: Quadra 34 Lote 09 Sala 02 – Setor Leste (Gama) – Brasília / DF
TELEFONE: (61) 3083-4451 | CELULAR: 61 9.8491-2611
E-MAIL: manoel@ajusteservice.com.br

À
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC

Prezados Senhores,

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada para fornecimento dos equipamentos informática.

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento dos itens descritos no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Notebook Lenovo Thinkpad E14 Intel Core i7 1165g7 16gb SSD 512gb 14 Full HD Geforce Mx450 2gb Windows 11 Pro -	Lenovo	Pn: 20TB001TBO	02	R\$ 9.898,97	R\$ 19.797,94
02	Câmera EOS Rebel SL3 com Lente EF-S 18-55mm	Canon	SL3	05	R\$ 7.535,12	R\$ 37.675,60
04	Computador Lenovo SFF Thinkcentre NEO 50s Intel Core i3 12100 8gb SSD 256gb Windows 11 Pro	Lenovo	Pn: 11SY0043BO	05	R\$ 3.963,54	R\$ 19.817,70
05	MINI TORRE MULTILASER NEON BLUETOOTH 200W PRETO SP336 + MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL, ACOMPANHA CABO 5 METROS PRO-57	Multilaser / SKP	SSP336 / PRO-57	04	R\$ 730,66	R\$ 2.922,64
06	Projetor Epson Powerlite E20 A tecnologia 3LCD oferece imagens claras, brilhantes e repletas de cor	Epson	E20	01	R\$ 6.532,86	R\$ 6.532,86
07	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL ELÉTRICA 100" 203 X 152CM - Voltagem: 220v. - Acompanha controle remoto	Multilaser	AC355	03	R\$ 1.382,23	R\$ 4.146,69
08	Nobreak Interativo Bivolt Intelbras XNB 720Va 6t Bivolt	Intelbras	XNB 720VA	08	R\$ 562,04	4.496,32
09	Teleprompter TPPM-DUO SM aceita monitor LED de até 19,5" - Sistema óptico: Espelho reflexivo Cristal Pro 70/30 3mm	Hemon	TPPM-DUO SM	03	R\$ 1.811,10	R\$ 5.433,30
			7.972.452/001-07			

11	IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 9020 1MR69C MULTIFUNCIONAL COM WIRELESS Multifuncional HP Officejet Pro 9020 realiza impressões de até 24 páginas por minuto em preto ou até 20 páginas por minuto em colorido, além da opção de digitalização e cópia através do alimentador automático de documentos (ADF) que possui capacidade para até 35 páginas única passada em frente e verso.	HP	OFFICEJET PRO 9020	02	R\$ 2.851,00	R\$ 5.702,00
13	Licença Windows 10 Professional 32 /64 bits ESD – Selo Holográfico	Microsoft	Selo Holográfico	01	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TOTAL R\$ 106.775,05 (Cento e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinco centavos)						

Validade da Proposta: 30 dias.

Prazo de Entrega: Até 30 dias após a emissão da AF.

Condições de Pagamento: conforme item 8. do Edital.

Dados bancários: Banco SICREDI nº 748, Agência: 3953, Conta Corrente nº 46974-2.

DADOS DO REPRESENTANTE LOCAL

Ajuste Service, Comércio, Representações e Serviços em Eletroeletrônicos e Informática LTDA,
Quadra 34, lote 09, sala 02 Setor Leste – Gama- DF – CEP: 72.460-340, telefone: 61. 3083-4451

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

Gama-DF, 30 de setembro de 2022.

**MANOEL
SANTANA DA
CONCEICAO:78
972469149**

Assinado de forma digital
por MANOEL SANTANA DA
CONCEICAO:78972469149
Dados: 2022.09.27 17:32:10
-03'00'

MANOEL SANTANA DA CONCEIÇÃO.
Gerente Comercial.
RG: 1.544.924 DF.
CPF: 789.724.691-49



CNPJ: 26.863.778/0001-18 CF/DF 07.972.452/001-07



o que procura hoje?

Q

VÍDEO



MINI TORRE MULTILASER NEON BLUETOOTH 200W PRETO SP336

★★★★★ (1 AVALIAÇÃO)

Disponibilidade: Imediata

DESTAQUE

LANÇAMENTO

R\$ 349,75

ou 6x de R\$ 58,29 Sem juros Cartão Visa - VindiR\$ 314,78 à vista com desconto Pix - Vindi

[Mais informações](#)

1

OUTLET!!!

Dias

02

Horas

06

Minutos

14

Segundos

20

Calcular frete:

00000-000

OK

Devolução grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Ajuda de um especialista. Tire suas dúvidas sobre nossos produtos.



DESCRIÇÃO GERAL

Marca	Multilaser
Fabricante	Multilaser
Modelo	100045
Nome do modelo	Mini Torre Neon
Certificação	Grau 1, Não aplicável
Número da peça	100045

Tipo Do Produto

Tecnologia
sintonizada

OUTLET!!!

DiasHorasMinutosSegundos

02:06:14:20



Peças para montagem	1 mini torre, 1 cabo micro USB, 1 cabo auxiliar, 1 controle remoto e 1 manual do usuário.
Número de unidades	1
Valor de pico - alto-falantes	200 Watts
Tipo de amplificação do alto-falante	Ativa
Potência de saída em Watts	200 Watts
Potência em watts	200 watts
Tipo de fonte de energia	Energia elétrica
Baterias inclusas	Sim
Funciona com baterias	Sim
Composição da pilha ou bateria	Lítio
Tecnologia de conexão	Auxilar, Bluetooth, USB
Inclui bateria recarregável	Sim
Conexões	Bluetooth Bluetooth
Impedância	2 Ohm
Garantia do fabricante	1 ano de garatia com o fabricante
Peso do produto	2.5 kg
Número do modelo	100045
EAN	7899838871547

Dimensões do produto 30 x 30 x 20 cm: 2.5 Quilogramas x

Dimensões do

Pilha(s) ou bat

OUTLET!!!

Dias

02

:

Horas

06

:

Minutos

14

:

Segundos

20

inclusas).



XNB 720 BI

Nobreak interativo bivolt



- » Ideal para eletrônicos simples
- » 720 VA / 360 W
- » Tensão de entrada: bivolt automático
Tensão de saída: 120 V
- » 6 tomadas de saída
- » 1 bateria de 12 V 7 Ah
- » 6 níveis de proteção
- » Religamento automático

Especificações técnicas

Modelo

XNB 720 VA BI

Potência nominal de pico

720 VA / 360 W

Topologia

Interativo

Entrada

Tensão nominal de entrada

120 V~ / 220 V~

Variação da tensão

90-145 V~ / 180-270 V~

Frequência

60 Hz

Disjuntor

6 A

Cabo de força

Cabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136

Saída

Fator de potência

0,5

Tensão nominal de saída¹

120 V~

Regulação da tensão

Modo *Rede*: 120V~ ±10%
Modo *Bateria*: 120V~ ±5%

Tempo de transferência

<8 ms

Frequência no modo *Bateria*

50 / 60 Hz ±1 Hz

Forma de onda no modo *Bateria*

Semissenoidal (retangular)

Tomada (NBR 14136)

6 tomadas de 10 A

Proteções

Proteção contra sub/sobretensão	Passa a operar no modo <i>Bateria</i>
Proteção contra descarga da(s) bateria(s)	Até 10 V
Proteção contra sobrecarga na saída	Modo <i>Rede</i> : fusível rearmável Modo <i>Bateria</i> : limitador de corrente interno

Baterias

Bateria interna	Selada chumbo-ácido (VRLA)
Quantidade e capacidade	1 × 12 V 7 Ah
Conector para bateria(s) externa(s)	-
Expansão para bateria(s) externa(s)	-
Cabo conexão bateria(s) externa(s)	-
Barramento	12 V
Corrente de carga	1 A
Tempo de carga sem bateria externa	Até 10 h


Físico

Dimensões (L × A × P)	146 × 228 × 375 mm
Peso	6,2 kg
Temperatura de operação	0-40 °C
Umidade ambiente	0-90% (sem condensação)

**Utilize um multímetro com função True RMS para medir a tensão de saída do modo Bateria.*

Atenção: o nobreak não deve ser utilizado para alimentar computadores dotados de fontes com função PFC ativo, equipamentos de sustentação à vida ou movidos a motor, como ventiladores, geladeiras, liquidificadores, micro-ondas, impressoras a laser, entre outros. Antes de utilizar os nobreaks Intelbras, leia o manual do usuário e as informações das etiquetas dos produtos e verifique se o modelo é adequado a sua aplicação.

Cenário de aplicação: ideal para eletrônicos simples.



Sistema de segurança CFTV



Computador desktop



Televisor e Monitor



Roteador e Switch



Videogame / Console



Impressora jato de tinta



Central Telefônica e Telefone



Caixa registradora e Máq. cartão (PDV)



Home theater



Controle de acesso

Informações

ELEGANTE POR FORA PODEROSO POR DENTRO

Projetado com tecnologias modernas, o ThinkPad E14 Geração 2 possui os mais recentes processadores Intel® Core i7 de 11ª geração, capazes de oferecer desempenho de nível empresarial por um valor acessível.

Fazendo jus ao legado da marca ThinkPad, o E14 Geração 2 apresenta confiabilidade incomparável, além de uma série recursos robustos de segurança. As inovações deste notebook, como ligar e realizar logins com apenas um toque, um novo modo de espera moderno e câmera IR¹, oferecem uma experiência sem igual ao usuário. Seja no design, desempenho, segurança ou colaboração, o ThinkPad E14 Geração 2 não deixa você na mão.

Alto-falantes estéreo, 2W x2, Dolby® Áudio , Harman Speakers MIC Dual

WEBCAM 720p com obturador de privacidade

Alumínio (superior), PC + ABS (inferior)

Suporta 3ª tela via USB-C Thunderbolt 4 até 5K@60Hz

WIFI 6 - INTEL AX201 2X2 AX - Velocidade Max 2400 Mbps

HDMI 1.4b (até 4K@30Hz)

Bateria de polímero de lítio de 45Wh integrada, com suporte para carga rápida (carga de até 80% em 1 hora)

Mobile Mark 2018: 8.7 hr

Slot de segurança Kensington

CERTIFICAÇÕES

EPEAT Ouro, ENERGY STAR 8.0, ErP Lote 3, Certificado TCO, Compatível com RoHS, TÜV Rheinland

Low Blue Light

Teste militar MIL-STD-810H aprovado

SERVIÇOS RECOMENDADOS

A Lenovo oferece um abrangente portfólio de serviços para proteger seu investimento enquanto você se concentra mais em seu trabalho.

Garantia (base de 1 ano, total de até 5 anos)

Aumente o tempo de sua garantia de 01 para 02, 03, 04 ou 05 anos, direto com fabricante.

Esse serviço de prazo fixo e de custo fixo ajuda a orçar com precisão as despesas de PC, proteger seu investimento valioso e reduzir o custo de propriedade ao longo do tempo.

5WS0K27114 37297 Manutencao os 1 p/ 3 anos

5WS0K27115 37299 Manutencao os 1 p/ 5 anos

Premier Support

Acesso direto a técnicos qualificados e experientes para garantir que a resolução do seu caso seja gerenciada com rapidez e profissionalismo do início ao fim.

5WS0T36120 33566 Premier Support 3 anos / Para produtos com Manutencao base de 1 ano OS

Proteção contra danos acidentais (ADP)

Evita gastos inesperados com reparos e fornece cobertura para danos não garantidos incorridos sob condições normais de operação, como derramamento de líquidos, quedas ou danos na tela.

5PS0L30075 28558 Protecao Contra Danos Acidentais 3 anos

Ficha técnica do produto

[baixar o arquivo](#)

Atributos

Marca:

Lenovo

Part Number:

20TB001TBO

EAN:

196119652282

Largura (bruto) [m]:

0.44

Profundidade (bruto) [m]:

0.37

Peso (bruto) [Kg]:

1,59Kg

Altura (bruto) [m]:

0.3

Processador:

Intel Core i7

Memória:

16GB (1x16GB)

Armazenamento:

SSD 512GB M.2 PCIe NVMe

Sistema Operacional:

Windows 11 Pro

Tamanho de Tela:

14"

Processador Modelo:

1165G7 (2.80GHz - 4.70GHz/ 12MB / 4NU/8TH)

Resolução da Tela:

Full HD (1920 x 1080)

Chipset Placa Mãe:

Intel SoC (System on Chip) platform

Tipo de Memória:

DDR4 3200MHz

Memória Máxima:

32GB em único slot

Armazenamento máximo:

1x SSD M.2 2242 + 1x SSD M.2 2280

Placa de vídeo dedicada:

Sim

Placa de vídeo Modelo:

NVIDIA GeForce MX450 2GB GDDR5 64 bits

Conexões VGA:

Não

Conexões HDMI:

1x HDMI 1.4b

Conexões Display Port:

Não

Conexões USB-C:

1 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps

Conexões USB 2.0:

1

Conexões USB 3.0:

1x USB 3.2 Gen 1

Leitor de Cartões:

Não

Web Cam:

1.0MP (1280x720) com ThinkShutter

Rede:

10/100/1000

Rede RJ45:

10/100/1000

Rede Wireless:

Wi-Fi 6 - Intel AX201 2x2 AX

Bluetooth:

5.2

Leitor Biométrico:

Leitor de Impressão Digital

Criptografia:

Firmware TPM (fTPM)

Bateria:

polímero de lítio de 45Wh

Garantia do Fabricante:

1 Ano On Site

Peso (bruto) [Kg]:

1,59Kg

Cor:

Preto

Drive Óptico:

Não

Teclado:

Português (BR) Retroiluminado



Projektor ideal para salas de aula de pequeno e médio porte

Principais características

- **Tecnologia 3LCD** de cores até três vezes mais brilhantes para projeções realmente naturais.
- **Imagens coloridas** com resolução nativa XGA de 1024 pixels x 768 pixels e desempenho 4:3.
- **Lâmpadas duráveis e de baixo custo:** até 12.000³ horas de duração no modo econômico.
- **Conectividade HDMI®:** áudio e vídeo de qualidade HD com um único cabo.
- **Alto-falante integrado de 5W** para melhorar as suas aulas.
- **Tamanho da tela** de até 300", com o recurso de tela dividida para visualização lado a lado.

O PowerLite® E20 é o projetor ideal para instituições de ensino. Oferece uma tela de mais de 100" com qualidade excepcional.

A tecnologia 3LCD oferece imagens claras, brilhantes e repletas de cor. Seu brilho de 3.400 lúmens em cores¹ e 3.400 lúmens em branco¹ o tornam a melhor escolha para salas de aula bem iluminadas.



Projektor PowerLite® E20


Especificações técnicas

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PowerLite® E20	V11H981020
UPC	0 10343 95412 0
Sistema de projeção	Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips
Modo de projeção	Frontal/traseiro/ instalado no teto
Visor LCD	0,55 polegadas (C2 fine)
Método de projeção	Matriz ativa TFT de polissilício
Número de pixels	786.432 pixels (1024 px x 768 px) x 3
Resolução nativa	XGA
Relação de aspecto	4:3
Brilho em cores ¹	3.400 lúmens
Brilho em branco ¹	3.400 lúmens
Relação de contraste	Até 15.000:1
Reprodução das cores	Até 1 bilhão de cores
Alto-falante	Monoaural: 5W x 1
Ruído do ventilador	28 dB / 37 dB
Lente de projeção	
Tipo	Zoom óptico (manual) / Foco (manual)
Número-F	1,44
Zoom	1-1,35 (zoom digital)
Distância focal	16,7 mm
Relação de alcance	1,44 - 1,95
Tamanho da imagem	22" a 350" (0,87 m - 10,34 m)
Distância de projeção para imagem padrão 60"	1,76 m
Correção de Keystone	+/-30 graus a +/-30 graus
Quick Corner	Sim
Geral	
Temperatura de operação	5 °C a 40 °C
Dimensões	302 mm x 87 mm x 249 mm (L x P x A)
Peso	2,7 kg
Segurança	Trava Kensington® barra de segurança

Conectividade do projetor	
Entrada do computador	x 2 D-sub15 pin
RCA Video In	Amarelo x 1
HDMI®	x 1
Saída do computador	x 1 D-sub15 pin
Entrada de áudio RCA	Branco x 1, vermelho x 1
Stereo Mini – Entrada	x 2
Stereo Mini – Saída	x 1
RS-232C	x 1
USB tipo B (Para atualização Firmware)	x 1
Energia	
Tensão da fonte de alimentação	100 V - 240 V AC +/- 10%, 50Hz/60 Hz
Tipo de fonte de iluminação	Lâmpada 210 W UHE
Vida útil da fonte de iluminação ³	6.000 horas (normal), 12.000 horas (Eco)
Consumo de energia	100 V - 120 V: 345 (normal) - 235 (Eco) 220 V - 240 V: 327 (normal) - 225 (Eco)
Acessórios	
Descrição	Código do produto
Lâmpada de substituição	V13H010L97
Filtro de substituição	V13H134A32
Garantia	
Garantia limitada de 3 anos para o projetor e garantia limitada de 90 dias para a lâmpada	
O que está na caixa	
Projetor	x 1
Controle remoto	x 1
Pilhas Controle Remoto AA AA	x 2
Cabo de alimentação (1,8 m)	x 1
Cabo HDMI® (1,8 m)	x 1
Manual de instalação	Incluído
Garantia	Incluído

1- O brilho em cores (saída de luz colorida) e o brilho em branco (saída de luz branca) variam dependendo das condições de utilização. Brilho em cores é medido de acordo com IDMS 15.4. Brilho em branco é medido de acordo com o ISO 21118. **2-** Brilho em cores medido de acordo com a norma IDMS 15.4. Foram testadas cores adicionais e modos de imagem. Comparação entre os projetores Epson 3LCD mais vendidos e os projetores DLP de 1 chip mais vendidos, baseado em dados de vendas NPD, nos Estados Unidos e Canadá, de maio de 2017 a abril de 2018. O BRILHO EM CORES PODE VARIAR DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE USO. Medições realizadas em um ambiente escuro para eliminar a medição da luz ambiente. Suportado com testes de percepção em uma variedade de condições de iluminação. **3-** Quando se utiliza no modo Eco, estima-se que a vida útil do projetor é de 12.000 horas. As horas reais variam e dependem do modo e do ambiente de utilização. O brilho da lâmpada diminui ao longo do tempo. **4-** Consulte o manual do usuário para determinar se é necessário comprar um módulo LAN sem fio separadamente para ativar a conexão sem fio em seu projetor Epson. Ele funciona apenas em projetores Epson que podem compartilhar por rede. **5-** Acesse www.epson.com.br/meioambiente para obter mais informações sobre as opções de reciclagem.



Características ecológicas⁵

- Chips 3LCD que economizam energia
- Lâmpada e-TORL que economizam energia
- Baixo consumo de energia, de 0,3 W em modo de espera
- Desenvolvidos para fácil reciclagem
- De acordo com as normas RoHS

a experiência real da imagem
Cores até 3 vezes mais brilhantes²

Better Products for a Better Future™
Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse www.epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br

Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR


Epson e PowerLite são marcas registradas, Epson Exceed Your Vision é um logotipo e marca registrada e Better Products for a Better Future é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation. Mac é uma marca comercial da Apple Inc. e Chromebook e Android do Google que estão registrados nos Estados Unidos e em outros países. Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. Copyright 2021 Epson, Inc. CPD LP101408 4/20

TODAS AS CATEGORIAS

SMARTPHONES E CELULARES (/SMARTPHONES-E-CELULARES) INFORMATICA E TABLETS (/INFORMATICA-E-TABLETS) SAÚDE E BEM ESTAR (/SAUDE-E-BEM-ESTAR)

Você está em: **Home (/)** . **Suporte para TV**

BRINQUEDOS E BEBÊS (/BRINQUEDOS-E-BEBE) AUTOMOTIVO (/AUTOMOTIVO) ESPORTES E LAZER (/ESPORTES-E-LAZER)



(https://cdn.okvendas.com/multilaser/imagem/AC355_01.jpg)



(https://cdn.okvendas.com/multilaser/imagem/AC355_02.jpg)



(https://cdn.okvendas.com/multilaser/imagem/AC355_03.jpg)



Multi**Ofertas**

(/pesquisa?

q=destaques:MultiOfertas)

Cód.: AC355

TELA DE PROJECAO RETRATIL ELETRICA 203 X 152CM 220V - AC355

Fale com nosso Promotor

Para comprar você precisa estar logado.
Clique [aqui \(/checkout/login\)](/checkout/login) para ser redirecionado.

COMPRAR AGORA (/checkout/login)

Mais informações sobre o produto

Descrição do produto

Torne suas apresentações um verdadeiro cinema! Essa tela de projeção elétrica é o equipamento ideal para realizar projeções com praticidade e qualidade nas imagens. Possui sistema de acionamento elétrico e acompanha controle remoto. - Superfície de projeção em Matte White (branco opaco) e verso em preto (blackout), o que proporciona até 1,5 vezes mais brilho. - Bordas pretas para perfeito enquadramento da imagem. - Estojo metálico em aço carbono, com resistente pintura eletrostática na cor preta. - Pode ser fixada no teto ou na parede. - Formato vídeo: 4:3. - Diagonal (polegadas): 100pol. - Área de Projeção: 2030mm x 1520mm. - Voltagem: 220v. - Acompanha controle remoto.

Ficha Técnica

ORIGEM: 2
COFINS: 7.6
PIS: 1.65
COR PRINCIPAL: BRANCO
QUANTIDADE DE IMEIS: 1
DESCRIÇÃO MERCURY: Tela De Projeção Elétrica 2,03X1,52M 100 Polegadas Com Controle Remoto 220V - AC355
ALTURA CAIXA MASTER: 13
COMPRIMENTO CAIXA MASTER: 237
LARGURA CAIXA MASTER: 13
MARCA: MULTILASER
4 - CÓDIGO DE BARRAS DA CAIXA MASTER: 17899838895380
TEIÚDO DA EMBALAGEM: Tela de projecao retratil eletrica 203 x 152cm 220V Controle remoto Manual do usuario
PESO CAIXA MASTER: 8.7

Características principais

Marca	hemon
Modelo	TPPM-DUO SM

Outras características

Inclui tripé: Não

Descrição

Teleprompter hemon Para Monitor LED de Retorno

O TPPM-DUO SM é muito moderno, conta com exclusivo sistema para monitor de retorno.

- O Teleprompter TPPM-DUO SM aceita monitor LED de até 19,5"
- Sistema óptico: Espelho reflexivo Cristal Pro 70/30 3mm
- Acompanha software livre profissional com inversão do segundo monitor.
- O Teleprompter TPPM-DUO SM fixa na totalidade dos tripés da linha vídeo.
- Para um bom equilíbrio do conjunto utilize um bom tripé.

ESPECIFICAÇÕES:

- Peso aproximado: 4 kg sem monitor
- Grátis: Software livre multi - plataforma
- Modelo: TPPM-DUO SM
- Marca: hemon

ATENÇÃO: Não incluídos câmeras, monitor e tripé.

ACOMPANHA:

- > Câmara escura em korino preto
- > Contra-pesos
- > Par de máscaras antiofuscamento lateral em korino preto
- > Manípulo de 1/4" para fixação da câmera
- > Adaptador para Mirrorless e DSLR
- > Adaptador para monitor de retorno

- > Espelho semi-reflexivo de 23"
- > Software livre multi plataforma
- > Guia de montagem em PDF

Garantia Legal: 03 meses



CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO

Trata-se o produto ofertado de um Programa de Benefício desenvolvido apenas para Fotógrafos Profissionais usuários de equipamentos fotográficos da marca CANON.

Atenção: Este produto não está disponível para Fotógrafos Amadores ou Fotógrafos Profissionais usuários de quaisquer outras marcas de equipamentos fotográficos que não sejam exclusivamente CANON.

O produto acima só poderá ser adquirido, se você Consumidor comprovar o efetivo exercício profissional na atividade de Fotógrafo. Para tanto, a CANON solicitará tal comprovação através de:

- 1) Publicações veiculada em produtos de mídia podendo ser Jornais, Revistas, Site de Notícias;
- 2) Filiação em associações como ABRA Foto, FENAJ e/ou ARFOC;
- 3) Web Site Comercial que contenha apresentação do trabalho fotográfico vinculado ao autor da foto/cliente.

Adicionalmente, a CANON solicitará a comprovação de que o Consumidor tem a propriedade e ou posse de equipamento da marca CANON, mediante o envio de declaração constando:

- 1) Modelo de Câmeras e Lentes utilizadas pelo Fotógrafo
- 2) Número de Série dos Equipamentos dos equipamentos de propriedade do Fotógrafo.

*Não há obrigatoriedade de os equipamentos Canon tenham sido adquiridos através da Canon do Brasil, podendo estes terem sido adquiridos no exterior

[Home](#) \ [Câmeras](#) \ [Câmeras EOS](#) \ Câmera EOS Rebel SL3 com Lente EF-S 18-55mm

Câmera EOS Rebel SL3 com Lente EF-S 18-55mm



Suas Preferências

Aqui você pode gerenciar suas preferências na navegação por esse site, além de entender o que são cookies e como são armazenados, lendo nossa política de cookies. [Política de Cookies.](#)

[Definições de cookies](#)[Aceitar todos os cookies](#)



EOS **REBEL** SL3

Dual Pixel
CMOS AF



24.1 MEGA
PIXELS
CMOS



9-point
AF

Up to
5.0
Frames
Per Sec

ISO
25600
12800

WiFi
CERTIFIED

Suas Preferências

Aqui você pode gerenciar suas preferências na navegação por esse site, além de entender o que são cookies e como são armazenados, lendo nossa política de cookies. [Política de Cookies.](#)

[Definições de cookies](#)

[Aceitar todos os cookies](#)



Suas Preferências

Aqui você pode gerenciar suas preferências na navegação por esse site, além de entender o que são cookies e como são armazenados, lendo nossa política de cookies. [Política de Cookies.](#)

[Definições de cookies](#)[Aceitar todos os cookies](#)



Suas Preferências

Aqui você pode gerenciar suas preferências na navegação por esse site, além de entender o que são cookies e como são armazenados, lendo nossa política de cookies. [Política de Cookies.](#)

[Definições de cookies](#)[Aceitar todos os cookies](#)



Suas Preferências

Aqui você pode gerenciar suas preferências na navegação por esse site, além de entender o que são cookies e como são armazenados, lendo nossa política de cookies. [Política de Cookies.](#)

[Definições de cookies](#)[Aceitar todos os cookies](#)



Suas Preferências

Aqui você pode gerenciar suas preferências na navegação por esse site, além de entender o que são cookies e como são armazenados, lendo nossa política de cookies. [Política de Cookies.](#)

[Definições de cookies](#)[Aceitar todos os cookies](#)



Suas Preferências

Aqui você pode gerenciar suas preferências na navegação por esse site, além de entender o que são cookies e como são armazenados, lendo nossa política de cookies. [Política de Cookies.](#)

[Definições de cookies](#)[Aceitar todos os cookies](#)



A câmera EOS Rebel SL3 com lente EF-S 18-55mm IS STM é sua melhor aliada para capturar momentos incríveis. É equipado com a capacidade de gravar vídeos em 4K.

Suas Preferências

Aqui você pode gerenciar suas preferências na navegação por esse site, além de entender o que são cookies e como são armazenados, lendo nossa política de cookies. [Política de Cookies.](#)

[Definições de cookies](#)[Aceitar todos os cookies](#)



De: R\$ 5.999,00

Descontos: Por: R\$ 579,00 R\$ 5.420,00

ou 10 x de R\$ 542,00

Dispon vel

Please accept the Terms & Conditions for accidental coverage before adding item to cart.

Incluir no Carrinho

Adicionar   Lista de Desejos



De Frente com o Produto - Canon EOS Rebel SL3



Suas Prefer ncias

Aqui voc  pode gerenciar suas prefer ncias na navega  o por esse site,  l m de entender o que s o cookies e como s o armazenados, lendo nossa pol tica de cookies. [Pol tica de Cookies.](#)

Defini  es de cookies

Acceptar todos os cookies

24.1 MEGA PIXELS

24,1 megapixels

Fotografias de alta resolu  o

4K

Filmes 4K

Para a m xima nitidez

Var. angle LCD

LCD m vel

Tire selfies e experimente  ngulos criativos

Wi-Fi

Wi-Fi e Bluetooth

Liga  o sem fios a dispositivos inteligentes

5.0

5.0 Fps

Capture at  5 fotos por segundo.

ISO

ISO 100 25600

Trabalhe com uma grande faixa de ISO

Dual Pixel AF

Dual Pixel CMOS AF

Foco com mais velocidade para os seus v deos

Creative Assist

Auxiliar criativo

Experimente estilos novos e melhore as suas imagens

DIGIC 8

Digic 8

Processador de imagem de alta resolu  o



CARACTER STICAS T CNICAS

V deos em 4K e filmes em Time-Lapse

Capture v deos em 4K a uma taxa de at  24 quadros por segundo para obter resultados cinematogr ficos de alta defini  o. Gravando com quatro vezes a resolu  o de Full HD, voc  pode ver seu assunto com uma nitidez impressionante. Lindos v deos em Time-Lapse tamb m podem ser criados em 4K de maneira simples e f cil com o modo dedicado. Voc  tamb m pode aproveitar o poder do corte de quadros 4K para extrair imagens est ticas de suas grava  es de v deo. Tudo isso   poss vel na c mera sem a necessidade de software adicional.

Dual Pixel CMOS AF

Up to 5.0

Frames Per Sec

A EOS Rebel SL3 permite que voc  fotografe com o Dual Pixel CMOS AF para obter um foco autom tico r pido e preciso que ajuda voc  a tirar a foto desejada no momento. A c mera EOS Rebel SL3 possui uma ampla  rea de foco de aproximadamente 88% na horizontal e 100% na vertical (ao trabalhar com lentes EF compat veis selecionadas). O AF de Detec  o de Olhos analisa a imagem e determina automaticamente onde focar com base nos olhos do seu assunto.

Utilizando o visor  ptico ou o modo de visualiza  o direta voc  poder  sempre desfrutar de resultados incr veis.

4K

- + DSLR COMPACTA E F CIL DE USAR
- + GRAVA EM 4K, COM ALTA QUALIDADE DE REPRODU  O
- + COMPARTILHE IMAGENS DA C MERA PELO CELULAR, VIA BLUETOOTH
- + SENSOR DE 24,1 MEGAPIXELS
- + AINDA MAIS LEVE*

EOS REBEL SL3

COMPRAR

Suas Prefer ncias

Aqui voc  pode gerenciar suas prefer ncias na navega  o por esse site, al m de entender o que s o cookies e como s o armazenados, lendo nossa pol tica de cookies. [Pol tica de Cookies.](#)

Defini  es de cookies

Acceptar todos os cookies

https://www.loja.canon.com.br/pt/canonbr/cameras-canon/cameras-profissionais-eos/camera-eos-sl3-com-lente-ef-s-18-55-is-stm-us

12/14

*Entre todas as c meras digitais de lentes intercambi veis incorporando os sensores de imagem equivalentes de tamanho APS-C com fase de igni o AF de detec o no plano da imagem. Em 10 de abril de 2019 (pesquisado pela Canon). Calculado com base na velocidade AF resultante medida de acordo com as diretrizes do CIPA. (Varia dependendo das condi es de disparo e das lentes utilizadas). M todo de medi o interno. Imagens ilustrativas.

Descri�o -	Caracter�sticas +	Especifica�es +	Conte�do da embalagem +
A c�mera EOS Rebel SL3 com lente EF-S 18-55mm IS STM � sua melhor aliada para capturar momentos incr�veis. � equipado com a capacidade de gravar v�deos em 4K, equipada com a tecnologia de foco Dual Pixel AF e tela LCD com �ngulo vari�vel para gravar v�deos, tirar selfies e fotografias em �ngulos inusitados. Leve, intuitiva e equipada com o sensor CMOS (APS-C) de 24,1 megapixels trabalha em conjunto com o poderoso processador DIGIC 8 para obter desempenho e resultados excelentes. Explore sua criatividade com op�es de v�deos em 4K, Time-lapse e o Assistente de Filtro Criativo. Onde quer que voc� esteja e aonde quer que v�, a c�mera EOS Rebel SL3 simplifica a captura de v�deos e fotos incr�veis para visualiza�o e compartilhamento. Caracter�sticas: - Sensor CMOS (APS-C) de 24,1 megapixels - Dual Pixel CMOS AF - Tela sens�vel ao toque LCD angular de 3,0 polegadas - Tecnologia embutida Wi-fi�(2), Bluetooth�(4) - V�deos em 4K e entrada para microfone externo - Processador de Imagem DIGIC8 - ISO 100-25600 (Expans�vel at� 51200) - Visor �tico com um sistema AF de 9 pontos - Assistente de Recursos - Corpo pequeno e leve 02 anos de garantia (cumuladas as garantias legal+contratual) para c�meras, lentes, flashes, impressoras jato de tinta comprados exclusivamente atrav�s de nosso e-commerce "loja.canon.com.br". Frete Gr�tis Promo�o			





  Copyright 2022 Canon do Brasil. Todos os direitos reservados.

[Compre Navegar no Site](#)

[Compre Segura](#)

[FAQ](#)

[Pol tica de Privacidade](#)

[Pol tica de](#)

[Compre](#)

[Alterar Dados Cadastrais](#)

[Alterar Endere o de Entrega](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Pol ticas de](#)

[Ap s a Compra](#)

[Outros/Institucional](#)

[Acompanhe o Pedido](#)

[Trocas e Devolu es](#)

[Dados da Compra Divergentes](#)

[Dificuldade na](#)

Todos os pre os e condi es comerciais est o sujei

[GDPR – Exer a seus direitos](#)

[Fale Conosco](#)

[Quem Somos](#)

Suas Prefer ncias

Aqui voc  pode gerenciar suas prefer ncias na navega o por esse site, al m de entender o que s o cookies e como s o armazenados, lendo nossa pol tica de cookies. [Pol tica de Cookies.](#)

Defini es de cookies

Acceptar todos os cookies

Informações

ThinkCentre Neo 50s (Intel)

Produtivo, com baixo consumo de energia e adaptável

Com o mais recente processador Intel® Core de 12ª geração, com amplas opções de memória e armazenamento, o ThinkCentre Neo 50s (Intel) é um potente PC de formato pequeno. Projetado para aumentar a produtividade, é adaptável e expansível. Ainda assim, tem baixo consumo de energia, usa materiais reciclados e possui credenciais ecológicas. Além disso, é seguro e conta com medidas de proteção integrada de dados.

Aproveite o dia, todos os dias

Apresentando o mais recente processador Intel® Core de 12ª geração, respaldado por memória DDR4 de até 64 GB e amplo armazenamento em HD e SSD, este compacto desktop conclui qualquer tarefa rapidamente, aumentando os níveis de produtividade em um piscar de olhos

Verde é o novo preto

Livre de tintura na sua composição e feito de conteúdo reciclado (85% das principais partes do chassi é feito de conteúdo pós-consumo), reduz a emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs) e a utilização de plástico virgem a base de petróleo, reforçando sua sustentabilidade e durabilidade. Ainda, possui diversas credenciais ecológicas, incluindo Energy Star® 8.0, EPEAT GOLD® e o Intelligent Cooling Engine (ICE 5.0), que otimiza o resfriamento dos componentes para reduzir o consumo de energia.

Compensa estar bem-conectado

Muito fácil de configurar em qualquer lugar, o ThinkCentre Neo 50s é projetado para aproximar colegas, de onde quer que estejam trabalhando. É equipado com portas USB de alta velocidade, incluindo USB 3.2, portas VGA, DisplayPort e HDMI 2.0. Quer seja se conectando a outros dispositivos ou colaborando on-line, tudo é rápido e tranquilo.

Fica frio, não importa a tarefa

Com o nosso mecanismo inteligente de refrigeração (Intelligent Cooling Engine, ICE) 5.0, o desempenho do sistema é otimizado com base na sua carga de trabalho, permitindo uma excelente eficiência de energia com mais de 40 kwh por unidade por ano em economia de energia. Além disso, o ThinkCentre Neo 50s possui três modos ideais para diferentes locais de trabalho, quer seja escritório, restaurante ou fábrica.

Expansível e adaptável

Fácil de atualizar e expandir, o ThinkCentre Neo 50s pode ser personalizado para atender às suas necessidades de computação agora e no futuro. Possui espaços livres, incluindo slots PCIe, para você adicionar facilmente uma placa de vídeo ou armazenamento extra.

Seguro, de dentro para fora

Projetado com a segurança em mente, o ThinkCentre Neo 50s possui um chip dTPM 2.0 para criptografar seus dados e é integrado com ThinkShield, a segurança personalizável de ponta a ponta da Lenovo para seu PC, mantendo dados e arquivos confidenciais. Também conta com encaixe para cadeado ou slot para trava Kensington para impedir furtos físicos, além de proteção USB inteligente para prevenir transferências de dados por meio de dispositivos USB

SFF (7,4L)

1x USB-C 3.2 Gen 1 (suporta transferência de dados e carregamento de 5V@3A)

2x USB 3.2 Gen 1 (um suporta Smart Power On)

Ranhura de segurança Kensington, 3 x 7 mm

Loop de cadeado

Interruptor de intrusão do chassi

Certificações verdes

EPEAT Prata
ErP Lote 3
Certificado TCO 9.0
Compatível com RoHS

Atributos

Marca:

Lenovo

Part Number:

11SY0043BO

Largura (bruto) [m]:

0.49

Profundidade (bruto) [m]:

0.33

Peso (bruto) [Kg]:

6.6

Altura (bruto) [m]:

0.17

Processador:

Intel Core i3

Memória:

8GB (1x8GB)

Armazenamento:

SSD 256GB M.2 PCIe NVMe 2280

Sistema Operacional:

Windows 11 Pro

Gabinete:

Small Form Factor (SFF).

Processador Modelo:

12100 (até 4.30GHz/12MB/4P+0E/8TH)

Chipset Placa Mãe:

INTEL B660

Intel V-Pro:

Não

Gerenciamento e Virtualização (Vpro/Dash):

Não

Memória Tipo:

DDR4 3200MHz

Memória Máxima:

64GB (2x32GB)

Drive Óptico:

Não

Armazenamento máximo:

HD ou SSD 2.5" + SSD M.2 PCIe NVMe

Placa de vídeo dedicada:

Não

Placa de vídeo Modelo:

Intel HD Graphics 730

Slots PCIe X16:

01

Slots PCIe X1:

1

Slots PCI:

Não

Conexões USB Tipo C:

1x USB-C 3.2 Gen 1

Conexões USB 3.0:

4

Conexões USB 2.0:

2

Conexões VGA:

01

Conexões DVI:

Não

Conexão HDMI:

1 x HDMI 2.1 TMDS

Conexões Display Port:

1x DisplayPort 1.4

Rede:

100/1000

Rede RJ45:

100/1000

Rede Wireless:

Não

Conexões Serial:

Não

Conexão Paralela:

Não

Leitor de Cartões:

SD

Criptografia:

Chip TPM

Fonte:

180W - Automática - 85% PSU

Gabinete Toolless:

Não

Intrusão no Chassis:

Sim

Caixa de Som:

Autofalante Interno no gabinete

Garantia Fabricante:

1 Ano Premier Support

Compatibilidade

Folha de Especificações



OfficeJet Pro 9020

Impressão Duplex | Conexão Wireless

Conte com agilidade e evite tarefas repetitivas, através do Smart Tasks que lhe proporciona tarefas inteligentes, poupando tempo, como também envie impressões de qualquer lugar através da funcionalidade Wi-fi. A Impressora Multifuncional HP OfficeJet Pro 9020 proporciona qualidade e praticidade para o seu dia a dia.

Especificações:	
Velocidade de Impressão	Preto e Branco ISO até 24ppm Preto e Branco Rascunho até 39ppm Colorido ISO até 20ppm Colorido Rascunho até 39ppm
Primeira Página Impressa	Preto e Branco 09 segundos Colorido 10 segundos
Qualidade de Impressão	Preto e Branco 1205x1200dpi Colorido 4800x1200dpi otimizado em papel fotográfico HP Advanced, entrada de 1200 x 1200 dpi
Ciclo de Trabalho Mensal A4	30.000 páginas
Volume Mensal Recomendado	até 2000 impressões
Tecnologia de Impressão	Jato de Tinta Térmico HP
Monitor	6,75 cm, tela de toque CGD (imagens coloridas)
Velocidade do Processador	1,2GHz
Idiomas de Impressão	GUI PCL3 HP
Sensor Automático de Papel	Não Informado
Capacidade Sem Fios	Sim
Conectividade Padrão	1 USB 2.01 Host USB (impressão de JPEG,TIFF,DPOF 1.1, Exif 2.3, PNG)1 Ethernet1 802.11b/g/n sem fio2 portas de modem RJ-11
Sistema Operacional Compatível	Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016
Capacidade da Memória Padrão	512MB (mínima e máxima)
Capacidade de Entrada de Papel	Bandeja para 250 Folhas
Capacidade Máxima de Saída de Papel	Bandeja para 100 Folhas
Impressão Frente e Verso	Automática
Recurso de impressão móvel	Apple AirPrint™, Impressão via Wi-Fi Direct, Certificação Mopria™, HP Smart
Número de Cartuchos	4 unidades, sendo eles um preto, um ciano, um magenta, um amarelo
Impressão sem Margens	Sim, em papel fotográfico e brochura apenas, até 21,59 x 27,94 cm (carta EUA), 210 x 297 mm (A4)
Tamanhos de Papel Suportado	A4, Carta, Ofício, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7cm - 10,16 x 15,24 cm - 12,7 x 17,78 cm - 13 x 18 cm - 20,32 x 25,4 cm - 10 x 15 cm, Foto 2L,Envelope(n° 10, Monarch, 5,5 bar), Cartão
Tipos de Papel Suportado	

Papel comum, papéis fotográficos HP, papel profissional ou brochura fosco HP, papel para apresentações fosco HP, papel profissional ou brochura brilhante HP, outros papéis fotográficos para jato de tinta, outros papéis foscos para jato de tinta, outros papéis brilhantes para jato de tinta, papel grosso comum, papel leve/reciclado comum, papel para brochura com dobra tripla HP, brilhante

Gramatura de Mídia Suportados	16 a 28 lb. (papel comum); 60 a 75 lb. (foto); 20 a 24 lb. (envelope); 90 a 110 lb. (cartão)
Tipo de Scanner	Vidro (facilita manuseio de papeis) ADF de passagem única Digitalização ADF Duplex
Formato dos arquivos digitalizados	JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG
Resolução da Digitalização Óptica	Até 1200 dpi
Profundidade em bits	24 bits
Tamanho da Digitalização	215.9 x 297mm (máximo) ADF 215 X 355mm (máximo) ADF 127 x 127mm (mínimo)
Velocidade de digitalização (normal, A4)	Até 15 ipm (200 ppi, preto e branco)Até 8 ipm (200 ppi, em cores)
Capacidade do alimentador automático de documentos	Padrão, 35 folhas
Características padrão transmissão digital	Digitalizar para e-mailDigitalizar para pasta de redeDigitalizar para SharePointDigitalizar para pen-drive
Formatos de arquivo, admitidos	PDF, TIFF, JPEG
Modos de entrada de digitalização	Digitalização, cópia, fax por painel frontal, Software, Aplic. móveis
Velocidade de Cópia (Rascunho)	Até 32cpm (P/B) até 32cpm (cor)
Resolução de Cópia	Até 600ppp (texto em preto) Até 600ppp (Gráfico e texto em cores)
Configurações de redução/ ampliação	25 até 400%
Quantidade de cópias	Até 99 cópias
Envio/ Recepção de Fax	Sim, colorido
Velocidade de Transmissão de Fax	4 segundos por página
Memória do Fax	Até 100 páginas
Resolução de Fax	Até 300x300 dpi
Alimentação	Tensão de entrada: 100 a 240 VCA(+/- 10%), 50 A 60 Hz
Consumo de energia	0,13 Watt (desligamento manual) 5,80 Watts(pronta) 1,22 Watt (suspensão)
Gama de temperatura de funcionamento	5 até 40°C



MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL, ACOMPANHA CABO 5 METROS PRO-57

SKU#: 28997

EM ESTOQUE

R\$99,90

IPI: R\$0,00

ST: R\$0,00

Valor com IPI + ST :

R\$99,90

Código: 28997

Múltiplo: 1

Filial: PR

Marca: [SKP](#)

NCM: 85181090

EAN: 7790368011277

-	1	±
---	---	---

ADICIONAR AO CARRINHO

0 ITEM(S) NO CARRINHO ^

ADICIONAR À
LISTA DE
DESEJOS

ADICIONAR
PARA
COMPARAR

Detalhes

Microfone para Instrumento Profissional
Tipo: Dinâmico
Diretividade: Unidirecional
Padrão polar: cardióide
Resposta de frequência: 60 Hz a 16 KHz
Impedância de Saída: 600?
Sensibilidade: -77dB ± 3dB
Cabo: 5 mts.
Conector: TRS 1/4 "(6,5 mm)
Embalagem: caixa de papelão
Corpo: Metálico

Mais informações

Marca	SKP
Peso(kg)	0,61
Filial	PR
Part Number	SAPRO57N
Múltiplo	1
Largura	26 Cm
Altura	8 Cm
Profundidade	13 Cm
Código De Barras(Ean)	7790368011277
Origem	2-ESTRANGEIRA - ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO
Garantia	365 Dias
Áudio	MICROFONES

**PREMIER INFOR**

CNPJ: 28.521.211/0001-99

Q QUADRA 31 CONJUNTO 23, 02 (LOTE 13 LOJA 02) - PARANOIA

Brasília/DF - CEP: 71573-109

(61)98414-2425 - (61)98414-2425

vendas@premierinfor.com.br

Vendedor: CAROLINA DO VALE

ORÇAMENTO Nº 61**29/09/2022****VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS****DADOS DO CLIENTE**

Razão social:	FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS	Nome fantasia:	FINATEC
CNPJ/CPF:	37.116.704/0001-34	Endereço:	CPO CAMPUS UNIVERSITARIO DARCY RIBEIRO GLEBA A FINATEC, S/N - ASA NORTE
CEP:	70910-900	Cidade/UF:	Brasília/DF
Telefone:	(61) 3348-0429/ (61) 3348-0475	E-mail:	finatec@finatec.org.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	Item 01 (Acer) Intel® Core™ i7– 1165G7 Memória RAM: 8 GB RAM DDR4 Windows 10 HOME Tela: 15.6" LED Full HD (1920 x 1080) Placa de Vídeo: Intel® Iris® Xe Graphics Armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Webcam HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p Áudio: Dois alto-falantes estéreo Teclado numérico	UN	2,00	5.450,00	10.900,00
2	Item 02 (Sony) Filmadora Handycam Sony Full Hd Gravação duas telas	UN	5,00	3.480,00	17.400,00
3	Item 03 (Canon) Filmadora Canon XA11 Compacta Full HD com HDMI e Saída Composta	UN	5,00	12.550,00	62.750,00
4	Item 04 (Desktop Dell Vostro) 12ª Geração de Intel® Core™ i3-12100 Windows 11 Home Single Language Placa de vídeo Intel® UHD Graphics 730 Memória de 8GB DDR4, 3200MHz; Expansível até 64GB SSD de 256GB PCIe NVMe M.2	UN	5,00	3.550,00	17.750,00
5	Item 05 Caixa De Som Mini Torre Party 200w, Bluetooth com microfone	UN	4,00	790,00	3.160,00
6	Item 06 (Epson Powerlite E20) Projetor 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt	UN	1,00	5.450,00	5.450,00
7	Item 07 Tela De Projeção Elétrica 2,03X1,52M 100 Polegadas Com Controle Remoto 220V	UN	3,00	1.380,00	4.140,00
TOTAL			25,00		121.550,00

PRODUTOS: 121.550,00**TOTAL: 121.550,00****OBSERVAÇÕES**

PRAZO ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS

GARANTIA: 12 MESES

PAGAMENTO 14 DIAS

Banco: INTER 077

Ag: 0001

Conta Corrente: 13340034-4

PIX CNPJ: 28.521.211/0001-99



Documento assinado digitalmente

CAROLINA DO VALE LOPES

Data: 29/09/2022 20:08:22-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>



Computer Store Informática

CNPJ: 01.318.635/0001-02

INSC: 07.363.401/001-39

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 043/2022

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 30/09/2022

HORÁRIO: 10h00min

E-MAIL: selecao@finatec.org.br.

Projeto: "Laboratório de Integração de Tecnologias a Metodologias em Estudos de Linguagem LITMEL/IL".

À Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos e materiais de informática.

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento do item descrito no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Especificação	Marca	Modelo	qde	Valor unitário	Valor total
01	Notebook Acer Aspire 5 Intel Core i7 11ª Gen Windows 11 Home, Intel Iris Xe Graphics 8GB 512GB SDD 15.6" Full HD TECLADO ABNT2 - (touchpad) – Teclado numérico CÂMERA / ÁUDIO Webcam resolução 720p(1280 x 720) Rede wireless Wi-Fi6 (802.11ax) Bluetooth 5	Acer	Aspire 5	02	R\$ 6.190,00	R\$ 12.380,00
02	Filmadora Digital Sony Handycam HDR-CX405 9.2MP Zoom Óptico 30X Vídeo Full HD 	Sony	CX405	05	R\$ 2.580,00	R\$ 12.900,00
03	Fimadora Canon XA11 Sensor CMOS nativa 1920 x 1080, 1 / 2,84 " Lente Zoom 20x HD Processador Canon Digid DV 4 Estabilização de Imagem LCD de toque de 3 "OLED Controles Manuais da Câmera 2 x XLR com níveis de áudio manual / automático Saída HDMI e Composta 2 x Slots SD / SDHC / SDXC 	Canon	XA11	05	R\$ 10.368,00	R\$ 51.840,00



Computer Store

Informática

CNPJ: 01.318.635/0001-02

INSC: 07.363.401/001-39

04	MICROCOMPUTADOR Processador 12a Geração de Intel i3-12100 (4-cofe, 8-thread, cache de 12MB, 3.3GHz até 4.3GHz) Placa de vídeo Intel® UHD Graphics 730 Windows 11 pro Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 3200MHz; Expansível até 64GB (2 slots UDIMM) SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Gabinete Padrão ATX C3TECH com fonte Unidade de disco óptico Leitor de cartão de mídia 2 portas USB 2.0 Type-A 2 portas USB 3.2 Type-A de 1a geração Saída de linha, HDMI 1.4b* DisplayPort	Intel	i3	05	R\$ 3.980,00	R\$ 19.900,00
05	Caixa de Som Multilaser Mini Torre SP 400 250W + Microfone	Multilaser	250w	04	R\$ 620,00	R\$ 2.480,00
06	Projektor Epson Powerlite E20 XGA 3400 Lumens	Epson	E20	01	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00
07	Tela de Projeção Retrátil Elétrica 2,03 X1,52M 100 220v ou* 110v Com Controle Remoto - AC350 Multilaser *Deverá ser escolhido no ato do pedido, uma vez que não há a disponibilidade de bivolt	Multilaser	Ac350	03	R\$ 990,00	R\$ 2.970,00
08	Nobreak Intelbras Xnb 720va bivolt - 4 Tomadas	Intelbras	XNV	08	R\$ 590,00	R\$ 4.720,00
09	Teleprompter hemon Para Monitor LED de Retorno Teleprompter TPPM-DUO SM aceita monitor LED de até 19,5" - Espelho reflexivo para leitura. - Acompanha software livre profissional com inversão do segundo monitor. Fixa na totalidade dos tripés da linha vídeo..Brinde: Software livre multi - plataforma ATENÇÃO: Não incluídos: câmeras, monitor e tripé. ACOMPANHA: Câmara escura em napa sintética preta. Contra-pesos. Par de máscaras antiofuscamento lateral em napa sintética preta Manípulo de 1/4" para fixação da câmera Adaptador para Mirrorless e DSLR Adaptador para monitor de retorno Espelho reflexivo de 23" Software livre multi plataforma. Guia de montagem em PDF.Garantia Legal: 03 meses	Hemon	Hemon	03	R\$ 1.990,00	R\$ 5.970,00
10	Lousa Interativa Techlumens TB-9088 / 88" Tecnologia Touch Infravermelho (10 Toques Simultâneos) Resolução do Toque 32767 x 32767 Precisão das Coordenadas 1mm Velocidade do Rastro 8 m/s Velocidade de Transmissão 12M/s Velocidade do cursor 180 pps Tempo de Resposta 10 ms primeiro clique, 3 ms demais cliques. Método de Entrada Dedos e Marcadores de ponta opaca Interface USB 2.0 / 3.0 Sistema Operacional Windows (Vista / 7 / 8 / 10) Mac, Linux e Android.	Techlumens	Tb9088	01	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
11	Multifuncional HP Officejet Pro7740 G5J38A Jato de	HP	Office Pro7740	02	R\$ 2.550,00	R\$ 5.100,00

20



Computer Store

Informática

CNPJ: 01.318.635/0001-02

INSC: 07.363.401/001-39

	Tinta Colorida, Wi-Fi, USB 2.0, Fax, Bivolt Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax Velocidade de impressão (preto e branco): ISO: Até 22 ppm Velocidade de impressão (cor): ISO: Até 18 ppm Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 30.000 páginas Tecnologia de impressão: Jato de Tinta Térmico HP Qualidade de impressão: Cor: Até 4800 x 1200 dpi otimizado em papel fotográfico HP Advanced, entrada de 1200 x 1200 dpi / Preto e branco: Até 1200 x 1200 dpi renderizados Itens Inclusos: Multifuncional HP OfficeJet Pro 7740 Cartuchos de tinta de instalação HP Cabo de força Pôster de Configuração Guia Passos Iniciais.					
12	LI01CENÇA DO ADOBE PREMIER PRO Licença de 24 meses	_____	_____	01	_____	_____
13	LICENÇA WINDOWS 10 PROFESSIONAL 32 / 64 BITS ESD Licença de 12 meses	_____	_____	01	_____	_____
14	LICENÇA NVIVO Licença de 24 meses	_____	_____	01	_____	_____

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento de equipamentos e materiais de informática, na forma prevista na Presente Seleção e seus anexos, pelo valor global de

Valor total da proposta R\$ 129.760,00 (Cento e vinte e nove mil setecentos e sessenta reais).

Condições Gerais:

Validade da proposta : 30 (trinta) dias

Prazo de entrega: em até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de recebimento da AF de acordo com item 5.3 do Termo

Local de entrega: Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC Endereço: Campus Universitário Darcy Ribeiro, Edifício FINATEC, Setor SS-4, Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70910-900

Prazo de pagamento: até 10 (dez) dias úteis de acordo com item 5.2 do termo de ref contados da apresentação da NF

Dados Bancários: Depósito Bancário BB Ag. 1003-0 Cc. 330.889-8

Prazo de garantia : Garantia: 12 meses.

DADOS DA EMPRESA AUTORIZADA A PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Razão Social: Compstore Informática

Endereço completo: Sofn qd 02 Bl. A loja 46 Telefone: 61 – 3347-3232

e-mail: Compstore@terra.com.br

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e Página 12 de 12 demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o fornecimento dos mobiliários, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

Brasília, 29 de Setembro de 2022.

Cláudia Carvalho de Holanda Cavalcante

Cláudia Carvalho de Holanda Cavalcante

CPF: 364.648.721-68

Sócia – gerente

Tels: (61) 98434-4830 /3347-3232



ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA SELEÇÃO PÚBLICA No 043/2022

INFORMAC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME
SHCLN Quadra 201 Bloco C Sala 219, Asa Norte, Brasília, DF, Cep: 70.832-530
Email: informac@informacdf.com.br, Fone: 61.33263.4959, Cel: 61.98482-7099

À

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos e materiais de informática.

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento do item descrito no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	NOTEBOOK	-----	-----	-----	-----	-----
02	CAMERA FILMADORA Câmeras filmadoras de alta resolução full HD para gravação: de frente, de lado e cima e na diagonal	-----	-----	-----	-----	-----
03	Filmadora Canon XA50 UHD 4K30 com Dual-Pixel AF CAXA50 Garantia: 01 ano Canon A Camcorder Canon XA50 Professional UHD 4K é uma câmera compacta e leve, com captura UHD 4K, um sensor CMOS de 1", duas entradas de áudio XLR e uma saída mini-HDMI que se encaixa na categoria ENG para produções no estilo de documentários ou jornalismo. A ótica do XA50 inclui um zoom óptico de 15x HD integrado e uma íris circular de nove lâminas para realces mais naturais, e amplo suporte gama DR para gravação com pouca luz. Os recursos de estilo profissional da câmera incluem foco automático Dual Pixel e Contraste, gravação em câmera rápida e lenta, controle manual completo, estabilização de imagem óptica e eletrônica, um LCD de tela sensível ao toque de 3", botões atribuíveis ao usuário, modo infravermelho e um DIG! C Processador de	Canon	XA50	05	R\$ 24.980,00	R\$ 124.900,00

INFORMAC INFORMÁTICA

SHCLN Quadra 201 Bloco C Sala 219, Asa Norte, Brasília, DF, Cep: 70.832-530
Email: informac@informacdf.com.br, Fone: 61.33263.4959, Cel: 61.98482-7099

imagem DV 6 com alta sensibilidade e baixo ruído. A Filmadora XA50 também possui recursos de monitoramento de exibição, como zebra, barras de cores e tom de teste, além de um mecanismo de filtro de densidade neutra embutido que oferece opções ND4, ND16 e ND64. A câmera grava UHD 4K30 e Full HD 1080p60 capturados em slots para cartão SD duplo e envia para uma porta mini-HDMI. Os slots para dois cartões SD permitem a troca automática de um cartão para outro, bem como a gravação simultânea para ambos. A câmera pode emitir vídeo de 10: 4: 2: 2 de 1920 x 1080p e 10 bits a 59,94 fps através de sua saída mini-HDMI. No lado do áudio, o XA50 possui até quatro canais de áudio LPCM com níveis de gravação manual / automática, duas entradas XLR com phantom power e uma mini entrada estéreo de 3,5 mm. Possui um microfone estéreo embutido e uma saída para fone de ouvido. As funções da câmera também podem ser controladas pelo controle remoto RC-V100 disponível separadamente. Especificações Técnicas: Sensor de imagem: Sensor CMOS de 1 chip e 1" Resolução do sensor: 4268 x 3148 (13.4 MP) Resolução eficaz do sensor: 3840 x 2160 (8.29 MP) Iluminação mínima: 1,7 lux a 1/30 da velocidade do obturador 0,1 lux a 1/2 velocidade do obturador Alcance do White Balance: 2000 a 15.000K Taxa de zoom óptico: 15x Abertura máxima: f/2.8 a 4.5 Distância mínima de foco: Wide: 0,4 "/ 1 cm Faixa de zoom completa: 23,6 "/ 60 cm Diâmetro do filtro: 58mm Estabilização: Óptica Digital Velocidade de obturador:					
--	--	--	--	--	--

INFORMAC INFORMÁTICA

SHCLN Quadra 201 Bloco C Sala 219, Asa Norte, Brasília, DF, Cep: 70.832-530
Email: informac@informacdf.com.br, Fone: 61.33263.4959, Cel: 61.98482-7099

	1/1 a 1/2000 Cartão de memória: 2 x slots de cartão UHS-I SD Modo de gravação: H.264/MP4 4:2:0 8-Bit: 3840 x 2160p at 23.98/24/29.97/30 fps 1920 x 1080p at 23.98/24/29.97/30/59.94/60 fps (35 to 45 Mb/s) 1280 x 720p at 59.94/60 fps (8 Mb/s) XF-AVC 4:2:0 8-Bit: 3840 x 2160p at 23.98/24/29.97/30 fps 1920 x 1080p at 23.98/24/29.97/30/59.94/60 fps Gravação de áudio: MP4: Áudio AAC de 16 bits e 2 canais MP4: áudio LPCM de 16 bits e 4 canais XAVC: áudio LPCM de 24 canais e 4 bits Conector de vídeo: 1 x Saída Mini-HDMI (HDMI 2.0) Conector de áudio: 2 x entradas XLR 3 pinos Mic/Line Level (+48 V Phantom Power) 1 x entrada 1/8" / 3.5 mm Headphone Estereo 1 x entrada 1/8" / 3.5 mm microfone Estere Outras Entrada/Saídas: 1 x saída USB Mini-B 1 x 2,5 mm de entrada LCD: 3 polegadas touchscreen de 460,000 Dots. Alimentação: Tipo de Bateria: Canon BP-8 Series Conectores de alimentação: 1 x entrada proprietária (8,4 VDC) Itens Inclusos: 01 Câmera de vídeo Canon XA50 UHD 4K30 com autofocus Dual Pixel 01 Adaptador de Alimentação CA Compacto Canon CA-570 01 Bateria Canon de íon de lítio única BP-820 (1780mAh, embalagem de varejo) 01 Parasol com Tampa de Lente 01 Handle 01 Suporte para microfone 01 Controlador sem fio Canon WL-D89					
04	OptiPlex 3000 Small Form Factor Dell 12th Gen Intel® Core™ i3-12100 (12 MB cache, 4 cores, 8 threads, 3.30 GHz to 4.30 GHz Turbo, 60 W) Windows 11 Home Single Language, Português	Dell	OptiPlex 3000	05	R\$ 3.936,00	R\$ 19.680,00

INFORMAC INFORMÁTICA

SHCLN Quadra 201 Bloco C Sala 219, Asa Norte, Brasília, DF, Cep: 70.832-530
 Email: informac@informacdf.com.br, Fone: 61.33263.4959, Cel: 61.98482-7099

	Intel® Integrated Graphics Memória de 8 GB (1x8GB), DDR4, 3200MHz SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Classe 8x DVD+/-RW 9.5mm ODD Teclado com fio da Dell KB216 preto (português do Brasil) Mouse óptico Dell - MS116 (preto) Placa de rede AX210, Wi-Fi-6E 2x2 e Bluetooth 5.2 com Antena Interna 1 ano de serviço Hardware com assistência local após diagnose Remote					
05	CAIXA DE SOM MINI Bluetooth Carga da Bateria: 3-4 Horas de autonomia Torre Potência: 200w Com Microfone	-----	-----	-----	-----	-----
06	Epson PROJ EPSON POWERLITE E20 3LCD 3400 LUMENS XGA 1024X768 HDMI PN: V11H981020 Garantia: 03 anos projetor e 90 dias lâmpada. DIRETO EPSON	EPSON	E20	01	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00
07	TELA ELETRICA STANDARD 100" 4/3 (203x152) e KIT RECEPTOR + EMISSOR - RF (BIVOLT) 9-AECORF-001	Nardelli	STANDARD NES-003	03	R\$ 2.299,00	R\$ 6.897,00
08	NOBREAK INTELBRAS 720VA/360W BIV/120V 4822010 XNB 720 BI	INTELBRAS	XNB 720 BI	08	R\$ 519,00	R\$ 4.152,00
09	TELEPROMPTER - Aceita Monitor LED de até 19,5" - Sistema óptico: Espelho reflexivo Cristal Pro 70/303mm - Fixa na totalidade dos tripés da linha vídeo - Com Software livre profissional com inversão dosegundo monitor - Software livre multi plataforma - Espelho semi-reflexivo de 23" Câmara escura em korino preto > Contra-pesos > Par de máscaras antiofuscamento lateral em korinopreto > Manípulo de 1/4" para fixação da câmera > Adaptador para Mirrorless e DSLR > Adaptador para monitor de retorno	-----	-----	-----	-----	-----
10	LOUSA INTERATIVA - Sistema Operacional Windows (Vista / 7 / 8 / 10 /11) Mac, Linux e Android - Toques Simultâneos: 10 Toques - Velocidade do Rastro 8 m/s -Velocidade de Transmissão 12M/s -Velocidade do cursor 180 pps	-----	-----	-----	-----	-----

INFORMAC INFORMÁTICA

SHCLN Quadra 201 Bloco C Sala 219, Asa Norte, Brasília, DF, Cep: 70.832-530
Email: informac@informacdf.com.br, Fone: 61.33263.4959, Cel: 61.98482-7099

	-Tempo de Resposta 10 ms primeiro clique, 3 ms demais cliques. Método de Entrada Dedos e Marcadores de ponta opaca Interface USB 2.0 / 3.0 onte de Energia DC 5V via Porta USB do PC Voltagem DC 4.6V – DC5V Corrente de Trabalho = 110mA Consumo de Energia = 2W - Acessórios Marcadores Preto / Vermelho /Verde Suporte de Parede 1 Jogo (Incluso parafusos e buchas) CD com Software 1 Peça – (Driver e Softwares disponíveis para Download quando solicitados) Cabo USB 01 Extensor de 5 metros - Guia de Instalação 1 Unidade Certificados CE, FCC, ROHS					
11	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 9020 AIO (A4) PN: 1MR69C#AC4 Garantia: 01 ano direto HP.	HP	9020	02	R\$ 2.300,00	R\$ 4.600,00
12	LICENÇA DO ADOBE PREMIER PRO Licença de 24 meses	-----	-----	-----	-----	-----
13	LICENÇA ESD WINDOWS 11 PRO 64 DOWNLOAD	MICROSOFT	FQC-10572	01	R\$ 1.365,00	R\$ 1.365,00
14	LICENÇA NVIVO Licença de 24 meses	-----	-----	-----	-----	-----
Total:		R\$ 167.354,00 (cento e sessenta e sete mil trezentos e cinquenta e quatro reais)				

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento de equipamentos e materiais de informática, na forma prevista na Presente Seleção e seus anexos, pelo valor global de R\$ (valor por extenso).

Validade da Proposta: 30 dias

Condições de Pagamento: conforme item 8 do Edital.

Entrega: 30 dias após AF

Banco do Brasil: AG: 0452-9 C/C: 127.861-4

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o fornecimento dos mobiliários, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

Brasília, 29 de setembro de 2022.



INFORMAC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME
Adriane Gebrim da Silva

INFORMAC INFORMÁTICA

SHCLN Quadra 201 Bloco C Sala 219, Asa Norte, Brasília, DF, Cep: 70.832-530
 Email: informac@informacdf.com.br, Fone: 61.33263.4959, Cel: 61.98482-7099