

1 Implantação
1 : 500



2 ISOMÉTRICA

PLANTA DE SITUAÇÃO
Esc. Aprox. 1:25.000

IMAGEM EXTRAÍDA DO GOOGLE EARTH (23/07/2021)

NOTAS	
1	MEDIDAS EM METROS
2	TODOS OS PERFIS E ELEMENTOS METÁLICOS APARENTE DOS EDIFÍCIOS DEVERÃO RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR MARROM RAL 8000. A REFERÊNCIA DE COR DEVERÁ SER APROVADA DIANTE DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
3	CONFERIR RIGOROSAMENTE AS MEDIDAS NO LOCAL.
4	SEMPRE CONSIDERAR AS COTAS, NÃO MEDIR O DESENHO.
5	EM CASO DE INCOERÊNCIA ENTRE OS DESENHOS, A ESCALA MAIS AMPLA (DETALHE) É A QUE VIGORA.
6	AS ESPECIFICAÇÕES PODEM SER SUBSTITUÍDAS POR SEUS RESPECTIVOS EQUIVALENTES TÉCNICOS.

ACABAMENTOS	
PISO	TETO / PAREDE
PISO	
1	PLACAS VINILICAS 60x60cm COM TONALIDADE DE CONCRETO CLARO E RODAPE DO MESMO SISTEMA. ESPESSURA = 5 mm.
2	DEQUE DE MADEIRA PLASTICA ECOBLOCK COR MARROM OU EQUIVALENTE. ESPESSURA 2,5 CM.
PAREDE	
1	TINTA LÁTEX SOBRE MASSA CORRIDA NIVELADORA EM PLACA DE DRYWALL COR BRANCA.
2	TINTA ACRILICA PARA PAREDE EXTERNA
TETO	
1	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO

UnB PCTEC UnB PISAC FINATEC MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

EMITENTE				APROVAÇÃO	
00	EMISSÃO INICIAL	GUILHERME	17/04/23		
REV	ALTERAÇÃO	RESP.	DATA	RESP. PELA APROVAÇÃO	VISTO

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UnB E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DO PISAC.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

RESP. TEC.: RODRIGO MINOLIN LOEB
CAU: A25033-3
RRT: 0000005152856

RESP. TEC.: GIAO ATILIO DOTTO
CAU: A8351-1
RRT: 0000005118498

Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

PISAC PARQUE DE INOVAÇÃO E SUST. AMB. CONSTRUÍDO

PROJETO BÁSICO - EDIFÍCIO SEDE

ESCALA: 1/500
UNIDADE: INDICADA
DATA: ABR/2023
DESENHO: GUILHERME

PROJETO DE ARQUITETURA

IMPLANTAÇÃO E ISOMÉTRICA

REVISÃO 00

FOLHA 01/03

ESTA FOLHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA



1 1 - Térreo
1 : 75



3 3 - Cobertura
1 : 75

PLANTA DE SITUAÇÃO
Esc. Aprox. 1:25.000

IMAGEM EXTRAÍDA DO GOOGLE EARTH (23/07/2021)

NOTAS	
1	MEDIDAS EM METROS
2	TODOS OS PERFIS E ELEMENTOS METÁLICOS APARENTE DOS EDIFÍCIOS DEVERÃO RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR MARROM RAL 8000. A REFERÊNCIA DE COR DEVERÁ SER APROVADA DIANTE DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
3	CONFERIR RIGOROSAMENTE AS MEDIDAS NO LOCAL.
4	SEMPRE CONSIDERAR AS COTAS, NÃO MEDIR O DESENHO.
5	EM CASO DE INCOERÊNCIA ENTRE OS DESENHOS, A ESCALA MAIS AMPLA (DETALHE) É A QUE VIGORA.
6	AS ESPECIFICAÇÕES PODEM SER SUBSTITUÍDAS POR SEUS RESPECTIVOS EQUIVALENTES TÉCNICOS.

ACABAMENTOS	
	PISO / TETO / PAREDE
PISO	
1	PLACAS VINILICAS 60x60cm COM TONALIDADE DE CONCRETO CLARO E RODAPÉ DO MESMO SISTEMA. ESPESSURA = 5 mm
2	DEQUE DE MADEIRA PLASTICA ECOBLOCK COR MARROM OU EQUIVALENTE. ESPESSURA 2,5 CM
PAREDE	
1	TINTA LÁTEX SOBRE MASSA CORRIDA NIVELADORA EM PLACA DE DRYWALL COR BRANCA.
2	TINTA ACRÍLICA PARA PAREDE EXTERNA
TETO	
1	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO



2 2 - Subcobertura
1 : 75



4 Norte
1 : 100



6 Leste
1 : 100



5 Sul
1 : 100



7 Oeste
1 : 100

UnB PCTEC UnB PISAC FINATEC MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

EMITENTE			APROVAÇÃO	
00	EMISSÃO INICIAL	GUILHERME	17/04/23	
REV.	ALTERAÇÃO	RESP.	DATA	RESP. PELA APROVAÇÃO / VISTO

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DO PISAC.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

RESP. TEC.: RODRIGO MINDLIN LOEB
CAU: A25053-3
RRT: 000000152856

RESP. TEC.: CIAO ATILIO DOTTO
CAU: A63513-1
RRT: 000000118498

Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

PISAC PARQUE DE INOVAÇÃO E SUST. AMB. CONSTRUÍDO

PROJETO BÁSICO - EDIFÍCIO SEDE

ESCALA: INDICADA	PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO	00
UNIDADE: INDICADA			
DATA: ABR/2023	PLANTAS E FACHADAS	FOLHA	02/03
DESENHO: GUILHERME			

ESTA FOLHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA



1 Corte 1
1 : 75



2 Corte 2
1 : 75

PLANTA DE SITUAÇÃO
Esc. Aprox. 1:25.000

IMAGEM EXTRAÍDA DO GOOGLE EARTH (23/07/2021)

NOTAS	
1	MEDIDAS EM METROS
2	TODOS OS PERFIS E ELEMENTOS METÁLICOS APARENTE DOS EDIFÍCIOS DEVERÃO RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR MARROM RAL 8000. A REFERÊNCIA DE COR DEVERÁ SER APROVADA DIANTE DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
3	CONFERIR RIGOROSAMENTE AS MEDIDAS NO LOCAL.
4	SEMPRE CONSIDERAR AS COTAS, NÃO MEDIR O DESENHO.
5	EM CASO DE INCOERÊNCIA ENTRE OS DESENHOS, A ESCALA MAIS AMPLA (DETALHE) É A QUE VIGORA.
6	AS ESPECIFICAÇÕES PODEM SER SUBSTITUÍDAS POR SEUS RESPECTIVOS EQUIVALENTES TÉCNICOS.

ACABAMENTOS	
	PISO / TETO / PAREDE
PISO	
1	PLACAS VINÍLICAS 60x60cm COM TONALIDADE DE CONCRETO CLARO E RODAPÉ DO MESMO SISTEMA. ESPESSURA = 5 mm.
2	DEQUE DE MADEIRA PLÁSTICA ECOBLOCK COR MARROM OU EQUIVALENTE. ESPESSURA 2,5 CM.
PAREDE	
1	TINTA LÁTEX SOBRE MASSA CORRIDA NIVELADORA EM PLACA DE DRYWALL COR BRANCA.
2	TINTA ACRÍLICA PARA PAREDE EXTERNA
TETO	
1	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO



3 Corte 3
1 : 75



4 Corte 4
1 : 75



5 Corte 5
1 : 75



6 Corte 6
1 : 75



7 Corte 7
1 : 75



8 Corte 8
1 : 75

UnB · PCTEC UnB · PISAC · FINATEC · MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO · GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

EMITENTE			APROVAÇÃO	
00	EMISSÃO INICIAL	GUILHERME 17/04/23		
REV	ALTERAÇÃO	RESP. DATA	RESP. PELA APROVAÇÃO	VISTO

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DO PISAC.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

RESP. TÉC.: RODRIGO MINDLIN LOEB
CAU: A25053-3
RRT: 000000152856

RESP. TÉC.: CIAO ATILIO DOTTO
CAU: A63513-1
RRT: 000000118498

Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

PISAC PARQUE DE INOVAÇÃO E SUST. AMB. CONSTRUÍDO

PROJETO BÁSICO - EDIFÍCIO SEDE

ESCALA: INDICADA UNIDADE: INDICADA DATA: ABR/2023 DESENHO: GUILHERME	PROJETO DE ARQUITETURA CORTES	REVISÃO 00	FOLHA 03/03

ESTA FOLHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA



1 **Térreo**
1 : 50



2 **Cobertura**
1 : 50

PLANTA DE SITUAÇÃO
Esc. Aprox. 1:25.000



IMAGEM EXTRAÍDA DO GOOGLE EARTH (23/07/2021)

ÁREAS		
EDIFÍCIO BANHEIROS PÚBLICOS		Área (m²)
COBERTURA		46,36
AMBIENTES INTERNOS		Área (m²)
1	SANITÁRIO FEMININO PCD	2,50
2	DML	2,28
3	SALA TÉCNICA	2,21
4	SANITÁRIO MASCULINO PCD	2,50
5	HALL SANITÁRIOS	11,88
6	SANITÁRIO FEMININO	10,39
7	SANITÁRIO MASCULINO	10,39
		42,93

ACABAMENTOS		
PISO		
1	CERÂMICA ESMALTADA COR BRANCO 60X60cm PEI-4	
2	PISO CIMENTÍCIO 60X60cm	
PAREDE		
1	REVESTIMENTO CERÂMICO 60X60cm COR BRANCO	
2	TINTA ACRÍLICA PARA PAREDE INTERNA	
3	TINTA ACRÍLICA PARA PAREDE EXTERNA	
TETO		
1	FORRO DE GESSO	

PEÇAS SANITÁRIAS		
LOUÇAS	**TIPO**	**ESPECIFICAÇÃO**
L1	Cuba	De Embutir Cerâmica Redonda IL61 16x36x36 cm Branca Icasa
L2	Lavatório	Suspenso P Celite Branco 130x380x280 mm
L3	Vaso sanitário	Convencional Saída Vertical Aspen Gelo Deca
L4	Vaso sanitário	Especial Saída Vertical Acesso Sem Aba Frontal Branco Celite
L5	Mictório	Lavatório
METAIS	**TIPO**	**ESPECIFICAÇÃO**
M1	Torneira	Temporizada Automática com Arejador Spray Economizador Proflux
M2	Torneira	Automática Bica Baixa PNE com Alavanca Proflux
M3	Válvula	Descarga 50mm ou 1.1/2" Hydra Max Deca
M4	Válvula	Mictório Abs Temporizada 30cm
M5	Válvula	Descarga Hydra Eco Conforto Deca
ACESSÓRIOS		**ESPECIFICAÇÃO**
A1		Dispenser de papel higiênico 400m Inox com porta cadeado Prolux
A2		Dispenser de Papel Toalha Inox com Chave para abertura Prolux
A3		Saboneteira Inox com fechadura JSN
A4		Lixeira coletor retangular com pedal, tampa e haste de plástico 50 litros branca
A5		Lixeira sem tampa com aro de plástico 25 litros
A6		Tampa de assento sanitário convencional comum branco
BARRAS ACESSÍVEIS		**ESPECIFICAÇÃO**
B1		De apoio em aço tubo 32mm L=80cm
B2		De apoio em aço tubo 32mm L=70cm
B3		De apoio em aço tubo 32mm L=40cm
ESPELHO		**ESPECIFICAÇÃO**
E1		Cristal 4mm lapidado 250x90cm
E2		Cristal 4mm lapidado 40x90cm
PORTA (DIVISÓRIA)		
PD1		Em laminado melamínico estrutural TS Branco com acessórios e acabamentos Inox - Sistema Antivandalismo

ESQUADRIAS - ALUMÍNIO E VIDRO		
COD.	**TIPOLOGIA**	**LARGURA x ALTURA**
J01	2 basculantes	100x40cm
J02	4 basculantes	200x40cm
P01	de madeira, de abrir	90x210cm
P02	de madeira, de abrir	80x210cm
P03	de madeira, de abrir	70x210cm

NOTAS	
1	COTAS EM METROS, NÍVEIS EM CENTÍMETROS.
2	FOI ADOTADO COMO NÍVEL 0cm O TOPO DO PAINEL WALL DO PISO DE ACESSO, O QUE CORRESPONDE À COTA TOPOGRÁFICA - 1043.70m.
3	CONFERIR RIGOROSAMENTE AS MEDIDAS NO LOCAL.
4	SEMPRE CONSIDERAR AS COTAS, NÃO MEDIR O DESENHO.
5	EM CASO DE INCOERENCIA ENTRE OS DESENHOS, A ESCALA MAIS AMPLA (DETALHE) É A QUE VIGORA.
6	AS ESPECIFICAÇÕES PODEM SER SUBSTITUÍDAS POR SEUS RESPECTIVOS EQUIVALENTES TÉCNICOS.

UnB PCTEC UnB PISAC FINATEC MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

EMITENTE: Guilherme de Sousa Fernades

APROVAÇÃO

REV.	ALTERAÇÃO	RESP.	DATA	RESP. PELA APROVAÇÃO	VISTO
00	EMISSÃO INICIAL		03/04/23		

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DO PISAC.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

RESP. TEC.: LEONARDO DA SILVEIRA PIRILLO INOJOSA
CAU: A40919-7
RRT: SI13060026I00CT001

Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

PISAC
PARQUE DE INOVAÇÃO E SUST. AMB. CONSTRUÍDO

PROJETO BÁSICO - BANHEIROS PÚBLICOS

ESCALA: 1/50
UNIDADE: INDICADA
DATA: ABR/2023
DESENHO: JOAQUIM E LORENA

PROJETO DE ARQUITETURA

PLANTAS

REVISÃO 00

FOLHA 2/7

ESTA FOLHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA



5 **Corte A**

1 : 50



6 **Corte B**

1 : 50



8 **Corte C**

1 : 50



7 **Corte D**

1 : 50



1 **Norte**

1 : 50



2 **Sul**

1 : 50



3 **Leste**

1 : 50



4 **Oeste**

1 : 50

PLANTA DE SITUAÇÃO

Esc. Aprox. 1:25.000



IMAGEM EXTRAÍDA DO GOOGLE EARTH (23/07/2021)

ÁREAS		
EDIFÍCIO BANHEIROS PÚBLICOS		Área (m²)
COBERTURA		46,36
AMBIENTES INTERNOS		Área (m²)
1	SANITÁRIO FEMININO PCD	2,50
2	DML	2,28
3	SALA TÉCNICA	2,21
4	SANITÁRIO MASCULINO PCD	2,50
5	HALL SANITÁRIOS	11,88
6	SANITÁRIO FEMININO	10,39
7	SANITÁRIO MASCULINO	10,39
		42,93

ACABAMENTOS		
PISO		
1	CERÂMICA ESMALTADA COR BRANCO 60X60cm PEI-4	
2	PISO CIMENTÍCIO 60X60cm	
PAREDE		
1	REVESTIMENTO CERÂMICO 60X60cm COR BRANCO	
2	TINTA ACRÍLICA PARA PAREDE INTERNA	
3	TINTA ACRÍLICA PARA PAREDE EXTERNA	
TETO		
1	FORRO DE GESSO	

PEÇAS SANITÁRIOS		
LOUÇAS	**TIPO**	**ESPECIFICAÇÃO**
L1	Cuba	De Embutir Cerâmica Redonda IL61 16x36x36 cm Branca Icasa
L2	Lavatório	Suspenso P. Celite Branco 130x380x280 mm
L3	Vaso sanitário	Convencional Saída Vertical Aspen Gelo Deca
L4	Vaso sanitário	Especial Saída Vertical Acesso Sem Aba Frontal Branco Celite (altura sem assento)
L5	Mictório	Lavatório
METAIS	**TIPO**	**ESPECIFICAÇÃO**
M1	Torneira	Temporizada Automática com Arejador Spray Economizador Proflux
M2	Torneira	Automática Bica Baixa PNE com Alavanca Proflux
M3	Válvula	Descarga 50mm ou 1.1/2" Hydra Max Deca
M4	Válvula	Mictório Abs Temporizada 30cm
M5	Válvula	Descarga Hydra Eco Conforto Deca
ACESSÓRIOS		**ESPECIFICAÇÃO**
A1		Dispenser de papel higiênico 400m Inox com porta cadeado Prolux
A2		Dispenser de Papel Toalha Inox com Chave para abertura Prolux
A3		Saboneteira Inox com fechadura JSN
A4		Lixeira coletor retangular com pedal, tampa e haste de plástico 50 litros branca
A5		Lixeira sem tampa com aro de plástico 25 litros
A6		Tampa de assento sanitário convencional comum branco
BARRAS ACESSÍVEIS		**ESPECIFICAÇÃO**
B1		De apoio em aço tubo 32mm L=80cm
B2		De apoio em aço tubo 32mm L=70cm
B3		De apoio em aço tubo 32mm L=40cm
ESPELHO		**ESPECIFICAÇÃO**
E1		Cristal 4mm lapidado 250x90cm
E2		Cristal 4mm lapidado 40x90cm
PORTA (DIVISÓRIA)		
PD1		Em laminado melamínico estrutural TS Branco com acessórios e acabamentos Inox - Sistema Antivandalismo

NOTAS	
1	COTAS EM METROS, NÍVEIS EM CENTÍMETROS.
2	FOI ADOTADO COMO NÍVEL 0cm O TOPO DO PAINEL WALL DO PISO DE ACESSO, O QUE CORRESPONDE À COTA TOPOGRÁFICA - 1043.70m.
3	CONFERIR RIGOROSAMENTE AS MEDIDAS NO LOCAL.
4	SEMPRE CONSIDERAR AS COTAS, NÃO MEDIR O DESENHO.
5	EM CASO DE INCOERENCIA ENTRE OS DESENHOS, A ESCALA MAIS AMPLA (DETALHE) É A QUE VIGORA.
6	AS ESPECIFICAÇÕES PODEM SER SUBSTITUÍDAS POR SEUS RESPECTIVOS EQUIVALENTES TÉCNICOS.

UnB PCTEC UnB PISAC FINATEC MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

EMITENTE	APROVAÇÃO
Guilherme de Sousa Fernades	

REV.	ALTERAÇÃO	RESP.	DATA	RESP. PELA APROVAÇÃO	VISTO
00	EMISSÃO INICIAL		03/04/23		

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DO PISAC.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

RESP. TEC.: LEONARDO DA SILVEIRA PIRILLO INOJOSA
CAU: A40918-37
RRT: SI13060026I00CT001

ESTA FOLHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA

Fundação Universidade de Brasília
Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

PISAC

PARQUE DE INOVAÇÃO E SUST. AMB. CONSTRUÍDO

PROJETO BÁSICO - BANHEIROS PÚBLICOS

ESCALA:	1/50	PROJETO DE ARQUITETURA	REVISÃO 00
UNIDADE:	INDICADA	CORTES E FACHADAS	FOLHA 3/7
DATA:	ABR/2023		
DESENHO:	JOAQUIM E LORENA		