

## PROPOSTA DE PREÇOS.

**Razão Social:** Fison Comércio e Representações de Móveis LTDA.

**CNPJ:** 01.447.406/0001-80

**Endereço Completo:** SRTVS, Quadra 701, Conjunto D, Bloco C, Loja 014/152 – Ed. Brasília Design Center.

**Telefone:** (61) 3297-2997.


**E-mail:** [administrativo@fison.com.br](mailto:administrativo@fison.com.br)

À

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos- FINATEC.

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I, Termo de Referência- destinado à contratação de empresa especializada em fornecimento de mobiliários.

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento do item descrito no Termo de Referência- Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QNT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
11	 <b>Mesa Individual para Notebook - Agência de Inovação</b> <b>Marca:</b> Cavaletti <b>Modelo:</b> Talk	06	555,00	3.330,00
24	 <b>Puff Circular - Agência de Inovação e sala Projetos/Formações</b> <b>Marca:</b> Cavaletti <b>Modelo:</b> Spin	12	897,00	10.764,00
25	 <b>Poltrona Giratória Espaldar Médio - sala DEaD e CONSUP</b> <b>Marca:</b> Cavaletti <b>Modelo:</b> Idea	83	1.690,00	140.270,00
26	 <b>Cadeira sem Braços com Pés Fixos Assento e Encosto em Polipropileno - Agência de Inovação e sala Projetos/Formações</b> <b>Marca:</b> Cavaletti <b>Modelo:</b> Match	48	372,00	17.856,00
<b>TOTAL (R\$):</b>				<b>172.220,00</b>

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento dos equipamentos, na forma prevista na Presente Seleção e seus anexos, pelo valor total de **R\$172.220,00 (Cento e setenta e dois mil, duzentos e vinte reais)**

## CONDIÇÕES GERAIS

Garantia: 6 anos  
Prazo de Entrega: 30 dias corridos.  
Validade da Proposta: 30 dias.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

## DADOS DA EMPRESA

<b>Nome da Empresa:</b> Fison Comércio e Representações de Móveis LTDA		
<b>Representante legal:</b> Ricardo Pina Pinheiro.		
<b>RG:</b> 076.848.2992	<b>CPF:</b> 106.429.231-91	
<b>Endereço:</b> SRTVS, Quadra 701, Conjunto D, Bloco C, Loja 014/152 – Ed. Brasília Design Center – CEP: 70.340-907.		
<b>Cidade:</b> Brasília	<b>Estado:</b> Distrito Federal.	<b>CEP:</b> 70.340-907.
<b>Telefone:</b> (61) 3297-2997	<b>Celular:</b> (61) 9142-3042	
<b>E- mail:</b> administrativo@fison.com.br		
<b>CNPJ:</b> 01.447.406/0001-80		

## DADOS BANCÁRIOS

<b>Banco:</b> ITAÚ S/A			
<b>Agência nº:</b> 4395	<b>Dígito:</b> 0	<b>Conta Corrente nº:</b> 04752	<b>Dígito:</b> 7

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

**ITEM 11-** Tampo: formato retangular com bordas em arco. Fabricado em MDP com espessura de 18MM, revestido com laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, com acabamento madeirado, tonalidade a definir. Medida aproximada: 380x420x680 MM (LxPxH).

Estrutura: autoportante em aço, composta por coluna circular e base retangular. Acabamento em pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor da estrutura a definir.

**ITEM 24-** Puff circular, com pés fixos, medindo aproximadamente 450 MM de diâmetro e 450 MM de altura. Deverá conter estrutura composta por MDP (Medium Density Particleboard ou Partículas de Média densidade), composto por tampos superior e inferior de no mínimo 12 mm de espessura, fixo através de travessas de no mínimo 25mm de espessura. Deverá ser revestido na parte superior em espuma densidade entre 20 e 33 kg/m<sup>3</sup>, com toda estrutura revestida em espuma laminada de no mínimo 5 mm de espessura. Revestido em vinil, cores a definir (deve oferecer diferentes opções de cores).

**ITEM 25-** Braços: reguláveis em altura e afastamento lateral. Espaldar: médio, com formato anatômico, estrutura interna flexível e acabamento em tela Mesh, cor cinza claro. Altura regulável com acionamento por gatilho. Dimensões mínimas do encosto: 450x610 mm (LxH) Assento: anatômico, em espuma injetada, regulagem de

SRTVS QD 701 CJ D BL C Loja 014/152. Ed. Brasília Design Center – CEP: 70.340-907

Fone (61)3297-2997/ (61)99142-3042

E-mail: [fison@fison.com.br](mailto:fison@fison.com.br) / [administrativo@fison.com.br](mailto:administrativo@fison.com.br)



profundidade e de altura à gás, tipo de revestimento vinil ou tecido, cor grafite claro. Dimensões mínimas do assento: 450x475 mm (LxP). Mecanismo Sincron de 4 estágios com regulagem de tensão por manípulo frontal ou Mecanismo SRE MC, ambos com regulagem de profundidade do assento. Opção de plataforma giratória. **Base:** em Nylon, cor grafite fosco escuro, com rodízios de 65mm, em material apropriado para piso vinílico.

**ITEM 26-** Assento e encosto: com curvatura anatômica, dentro das normas de ergonomia, produzidos em polipropileno injetado. O modelo deve permitir que as cadeiras sejam empilháveis. Dimensões aproximadas do assento: 460x480 mm (LxP). Altura do assento em relação ao chão: 450 ou 460 MM. Cor a definir (deve oferecer diferentes opções de cores). Estrutura: produzida em aço carbono com pintura eletrostática, e mistura diferentes perfis de tubos para garantir alta resistência, com uma estética leve e sutil. Composta por 4 pés fixos, fabricados em tubo de aço redondo  $\varnothing$  15,87 mm com espessura de parede mínima de 1,9 mm. Cor a definir (deve oferecer diferentes opções de cores).

Brasília-DF, 16 de julho de 2024.

RICARDO PINA

PINHEIRO:7064292

3191

Assinado de forma digital por  
RICARDO PINA  
PINHEIRO:70642923191  
Dados: 2024.07.16 09:11:06  
-03'00'

---

**Ricardo Pina Pinheiro**






Representante Legal

CPF: 706.429.231-91





**PROPOSTA DE PREÇOS**  
**SELEÇÃO PÚBLICA Nº 076/2024**

A  
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC

Item	Qtde	Und	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
6	6	und	<a href="#">Sofá modular circular TWIST 645mm, com encosto concavo em vinil</a> 	ALBERFLEX	R\$ 3.668,56	R\$ 22.011,38
7	1	und	<a href="#">Sofá modular reto TWIST 600mm x 645mm, sem encosto em vinil</a> 	ALBERFLEX	R\$ 2.904,25	R\$ 2.904,25
8	1	und	<a href="#">Mesa de Jantar Redonda 120 Austin - Berlim</a> 	FLEXFORM	R\$ 3.936,38	R\$ 3.936,38
9	2	und	<a href="#">Mesa de Jantar Redonda 90 Austin - Berlim</a> 	FLEXFORM	R\$ 3.598,88	R\$ 7.197,75
10	4	und	<a href="#">Cadeira PIPE giratória com base fixa</a> 	ALBERFLEX	R\$ 2.330,56	R\$ 9.322,25
11	6	und	<a href="#">Mesa de Apoio Parte</a>	ALBERFLEX	R\$ 1.559,14	R\$ 9.354,83

						
15	8	und	<a href="#">Sofá modular reto TWIST 1400mm x 645mm, com encosto em vinil</a> 	ALBERFLEX	R\$ 4.655,75	R\$ 37.246,00
16	4	und	<a href="#">Mesa retangular</a> 	ALBERFLEX	R\$ 1.875,00	R\$ 7.500,00
17	28	und	<a href="#">Mesa Trapezoidal Empilhável Pólen</a> 	NOVIDARIO	R\$ 1.200,00	R\$ 33.600,00
18	2	und	<a href="#">Mesa Aluno Pólen Acessibilidade</a> 	NOVIDARIO	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00
23	10	und	<a href="#">Sofá modular reto TWIST 600mm x 645mm, com encosto em vinil</a> 	ALBERFLEX	R\$ 3.515,70	R\$ 35.157,00
25	83	und	<a href="#">Cadeira Giratória Média Cavaletti Idea Cod.40.202</a> Braços reguláveis 3D; Encosto em tela Mesh; Assento em poliester ou vinil; Mecanismo SRE MC; Base em nylon, rodízio 65mm	CAVALETTI	R\$ 1.850,00	R\$ 153.550,00

						
26	48	und	<u>Cadeira sem Braços com Pés Fixos Assento e Encosto em Polipropileno</u> 	ALBERFLEX	R\$ 833,06	R\$ 39.987,00
<b>TOTAL GERAL R\$ 365.166,83</b>						

**Garantia:** conforme Edital / Termo de Referência.

**Validade da proposta:** 30 (trinta) dias.

**Prazo de entrega:** 30 (trinta) dias.

**Condições de pagamento:** conforme Edital / Termo de Referência.

**Dados Bancários:** Banco: BRB - BCO DE BRASÍLIA S.A. | Agência: 078 | Conta Corrente: 025.485-6

**Representante Legal:** Amanda Rodrigues Carneiro | RG: 3.156.727 SSP-DF | CPF: 049.218.031-88

Brasília, 16 de julho de 2024.

**CARNEIRO  
SOLUCOES  
EMPRESARIAIS  
LTDA:41801417  
000130**

Assinado digitalmente por CARNEIRO  
SOLUCOES EMPRESARIAIS  
LTDA:41801417000130  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=DF, L=Brasilia,  
OU=Videoconferencia, OU=  
16795897000120, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ  
A1, CN=CARNEIRO SOLUCOES  
EMPRESARIAIS LTDA:41801417000130  
Razão: EU sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.07.16 09:29:27-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

## Informações do Produto

**Benefícios:** A Fórmica Postforming Branco Texturizada L120 3,08x1,25m x 0,6mm Formiline é um laminado decorativo de alta pressão, ideal para revestir superfícies curvas ou retas. Ela oferece resistência a impactos, abrasão, umidade e manchas, além de ter uma aparência moderna e sofisticada. Ela também é fácil de limpar e instalar, proporcionando praticidade e durabilidade para o seu projeto.

**Capacidade:** A Fórmica Postforming Branco Texturizada L120 tem uma capacidade de conformação de até 10 mm de raio interno, podendo se adaptar a superfícies curvas ou retas. Ela também tem uma capacidade de resistência a temperaturas de até 180°C por curtos períodos de tempo, sem alterar suas propriedades físicas ou estéticas. Ela também tem uma capacidade de suportar cargas moderadas sem deformar ou quebrar.

**Característica:** A Fórmica Postforming Branco Texturizada L120 3,08x1,25m x 0,6mm Formiline é um laminado decorativo de alta pressão, composto por várias camadas de papel kraft impregnado com resinas fenólicas e uma camada superficial de papel decorativo impregnado com resinas melamínicas. Ela tem uma espessura de 0,06cm e dimensões de 308x125cm, a cor é Branco com acabamento Texturizada.

## Informações Técnicas

Marca: Formiline

NCM: 39219011

Acabamento: Texturizada

Marca: Formiline

Modelo: L120

Espessura: 0,6mm

Cor: Branco

Altura: 3080mm

Largura: 1250mm

Dimensões: 308x125cm

Produto: Fórmica Postforming



**CARNEIRO**  
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

**Carneiro Soluções Empresariais LTDA**  
CNPJ 41.801.417/0001-30 | CF/DF: 0805266100165  
carneirosolu@gmail.com | (61) 9 8115-6478  
Quadra 1, Ed. Platinum Office, Sala 22 - SIG, CEP 70.610-410





## Proposta de preços para aquisição de produtos para FINATEC

Brasília, 16 de julho de 2024

Empresa, **ESC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, nome fantasia **ESC COMPANY**, inscrita no CNPJ nº **49.114.924/0001-08**, sede no endereço **Avenida Flamboyant Lote 20, Águas Claras – Brasília - DF**, CEP: **71.917-000**, representada por seu proprietário **Erick da Silva Carvalho**, RG nº **3.376.988 SSP-DF** CPF: nº **073.540.801-79**, residente e domiciliado em **Águas Claras – DF**, apresenta e aguarda o acolhimento do orçamento para a possível aquisição de materiais em atendimento à **FINATEC**.

<b>DADOS BANCÁRIOS</b>	BANCO: BRB AGÊNCIA: 082 CONTA CORRENTE: 082.008.036-5
<b>REPRESENTANTE DA EMPRESA</b>	NOME: ERICK DA SILVA CARVALHO CPF: 050.237.841-77 RG: 3.376.988 SSP-DF ESTADO CIVIL: SOLTEIRO NACIONALIDADE: BRASILEIRO ENDEREÇO: AVENIDA FLAMBOYANT LOTE 20, ÁGUAS CLARAS – BRASÍLIA – DF PROFISSÃO: EMPRESÁRIO CARGO: ANALISTA DE LICITAÇÃO EMAIL: <a href="mailto:ESCCOMPANYLOGISTICA@GMAIL.COM">ESCCOMPANYLOGISTICA@GMAIL.COM</a> CONTATO: (61) 99579-7997

<b>ENTIDADE:</b>	<b>FINATEC</b>
------------------	----------------



Item	Qtd.	U.M.	Especificação	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1.	3	UND	Estação plataforma linear para 6 pessoas - sala DEaD		R\$	R\$
2.	1	UND	Armário Aparador - sala DEaD		R\$	R\$
3.	2	UND	Locker conjunto de 3 colunas com 3 unidades cada - sala DEaD	ALBE RFLE X/	R\$ 9.134,00	R\$ 18.268,00
4.	1	UND	Locker conjunto de 5 colunas com 3 unidades cada - sala Projetos/Formações	ALBE RFLE X/	R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00
5.	1	UND	Locker conjunto de 4 colunas com 3 unidades cada - Agência de Inovação	ALBE RFLE X/	R\$ 11.479,00	R\$ 11.479,00
6.	6	UND	TWSC Sofa Modular Circular Twist 645mm Com Encosto Concavo Vinil Cor a definir Estr. branco_microtexturizado	ALBE RFLE X/ TWSC	R\$ 3.889,00	R\$ 23.334,00
7.	1	UND	Sofá Modular Reto sem Encosto - sala DEaD		R\$	R\$
8.	1	UND	Mesa Redonda - 1200 MM de Diâmetro - sala DEaD		R\$	R\$
9.	2	UND	Mesa Redonda - 800 MM de Diâmetro - sala DEaD		R\$	R\$
10.	4	UND	Cadeira Giratória com Base Fixa - sala DEaD		R\$	R\$
11.	6	UND	Mesa Individual para Notebook - Agência de Inovação		R\$	R\$
12.	3	UND	Puff Circular com Pés Externos - diâmetro = 45 cm - sala DEaD		R\$	R\$
13.	1	UND	Puff Circular com Pés Externos - diâmetro = 68 cm - sala DEaD		R\$	R\$




14.	1	UND	Puff Circular com Pés Externos - diâmetro = 90 cm - sala DEaD		R\$	R\$
15.	8	UND		ALBE RFLE X	R\$	R\$
16.	4	UND	Mesa Retangular - sala DEaD e Agência de Inovação		R\$	R\$
17.	28	UND	MESA TRAPEZOIDAL EMPILHAVEL POLEN T6 - JATAI "Mesa trapezoidal empilhável, com porta-livros, de tamanho 06, indicada para pessoas com estatura de 1,59 a 1,88 metros. Tampo produzido em compensado com espessura de 18mm com acabamento superior em laminado melamínico de alta pressão, inferior e bordas com acabamento envernizado. Estrutura metálica produzida em tubos de 20,7mm com espessura de 1,9mm e tubos de 5/8 (15,875mm) com espessura de 1,2mm, ambos de aço carbono, dobrados e unidos através de solda. Porta-livros produzido em chapa perfurada de aço carbono com espessura de 1,2mm fixado na estrutura metálica através de solda. Pintura dos elementos metálicos em tinta pó híbrida.	MAQ MOVE IS/ PA09 83- 000	R\$ 1.087,00	R\$ 30.436,00



			<p>A fixação do tampo à estrutura é através de parafusos.</p> <p>O contato da mesa com o piso é através de duas ponteiros e duas sapatas, ambas injetadas em material plástico.</p> <p>O empilhamento aconselhado é de até 06 unidades do produto.</p> <p>Dimensões: Comprimento (L) 735mm Profundidade (P) 500mm Altura (H) 758mm"</p>			
18.	2	UND	MESA POLEN ACESSIBILIDADE – JATAI	MAQ MOVE IS/ PA19 13-000	R\$ 1.340,00	R\$ 2.680,00
19.	2	UND	Mesa Retangular com Cavalete e Floreira - Agência de Inovação		R\$	R\$
20.	1	UND	Mesa Reta Retangular com Tampa Basculante - 1ª ilha de edição		R\$	R\$
21.	1	UND	Mesa Reta Retangular com Tampa Basculante - 2ª ilha de edição		R\$	R\$
22.	3	UND	Mesa Reta Retangular com Tampa Basculante - mini estúdio gravação		R\$	R\$
23.	10	UND	TWSR Sofa Modular Reto Twist 600mm X 645mm Com Encosto Vinil Cor a definir_ va Estr. branco_ microtexturizado	ALBE RFLE X/ TWSR	R\$ 3.744,00	R\$ 37.440,00
24.	12	UND	Puff com estrutura em madeira maciça de reflorestamento (Pinus Elliottii) e compensado, revestidos com espuma	Tokst ok/ Set Round Cinza	R\$ 344,00	R\$ 4.128,00



			de poliuretano (D20) e tecido 53% algodão/47% polipropileno. Possui pés plásticos. 			
25.	83	UND	Poltrona Giratória Espaldar Médio CAVALETTI IDEA 40202 IDEA MESCH. Poltrona, Giratória, Média Reg. Profundidade, Aranha Nylon Preta, Contra encosto cor cinza claro (PP), Assento com espuma injetada revestida em vinil Grafite. Rodízio 65 PU, Braço Regulável ID. Mecanismo SINCRO	CAVALETT/ID 40202	R\$ 1.897,00	R\$ 157.451,00
26.	48	UND	CADEIRA EMPILHÁVEL - ELO Cadeira empilhável, com assento e encosto produzidos em polipropileno injetado texturizado nas superfícies de maior contato, que permitem uma curvatura ergonômica confortável para uso em escolas e ambientes corporativos. Estrutura metálica confeccionada em tubos de aço carbono, sendo, redondos com diâmetro	MAQ MOVE IS/PA19 02-000	R\$ 821,00	R\$ 39.408,00



			<p>de 3/4" e 7/8" e oblongos 16x30mm, todos com espessura de 1,5mm e, redondo com diâmetro de 5/8", com espessura de 1,2mm. Os tubos são dobrados e unidos através de solda e a pintura dos elementos metálicos é feita em tinta pó híbrida.</p> <p>A fixação do assento à estrutura se dá através de rebites de repuxo e a fixação do encosto se dá através de parafusos rosca métrica. O contato da cadeira com o piso é feito através de ponteiros injetados em material plástico.</p> <p>Dimensões:          Comprimento (L): 480mm          Profundidade (P): 540mm          Altura(H)Total: 800mm          Altura(H)Assento: 460mm</p>			
27.	2	UND	Estante para Puff - Agência Inovação e sala Projetos/Formações		R\$	R\$
28.	1	UND	Estante com Estrutura Metálica e Nichos Fechados e Abertos - sala DEaD		R\$	R\$
29.	1	UND	Armário/Aparador Copa - sala DEaD		R\$	R\$
30.	2	UND	Suporte ELG Articulado de parede para TV de 32 a 86 polegadas na cor	ELG/	R\$ 448,00	R\$ 896,00




			Preta com capacidade de 46kg - A02V6N			
31.	1	UND	Suporte North Bayou AVA1500-60-1P de chão para TV/Monitor de 32" até 75" preto	North Bayou /	R\$ 843,00	R\$ 843,00
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>Trezentos e quarenta mil e cento e trinta e seis reais.</b>			<b>R\$ 340.136,00</b>	

- Certifico que a garantia e seu prazo de vigência estão de acordo conforme o edital;
- Certifico que o prazo de validade da presente proposta de preços é de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de entrega da proposta;
- Certifico que o prazo de entrega da presente proposta é conforme estabelecido no edital;
- Certifico expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros etc.
- Certifico, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.

Brasília, 16 de julho de 2024

**ERICK DA SILVA CARVALHO CPF: 050.237.841-77**



ESC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA  
CNPJ: 49.114.924/0001-08  
ERICK DA SILVA CARVALHO CPF: 050.237.841-77  
EMAIL: [ESCCOMPANYLOGISTICA@GMAIL.COM](mailto:ESCCOMPANYLOGISTICA@GMAIL.COM)  
 (61) 99579-7997

# Dois e Um

Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

## SELEÇÃO PÚBLICA Nº 076/2024

**Razão Social:** Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

**CNPJ:** 08.268.221/0001-57

**Endereço:** SGCV Lote 22, 120, Zona Industrial (Guará), CEP: 71.215-720

**Telefone:** (61) 3046-6767 E-mail: [administrativobsb@coreto.com.br](mailto:administrativobsb@coreto.com.br)

**Consultor de Venda:** Maciel Cortez

**Representante:** Melissa Lacerda Felix de Sousa Chaer

À

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada em fornecimento de mobiliários.

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento do item descrito no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	P. UNI	QUANT.	TOTAL ITEM
01	Estação plataforma linear para 6 pessoas - sala DEaD LINHA GET 4 MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	ML4GTFD2I ML4GTFD2C ML4GTFD2F TB85 ETS DFM1 FRDIG07	R\$ 8.078,37	3	R\$ 24.235,11
02	Móvel baixo com módulos fechados e abertos - medida: 2000x464x720 mm - (lxpxh) - sala DEaD LINHA DEAP MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	ARDEAP20	R\$ 8.400,00	1	R\$ 8.400,00
03	Locker conjunto de 3 colunas com 3 unidades cada - sala DEaD	ALBERFLEX	LKF514045 PRA4	R\$ 6520,32	2	R\$ 13040,64
04	Locker conjunto de 5 colunas com 3 unidades cada - Agência de Inovação LINHA LOCKER MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	LKF514045 PRA4	R\$ 10867,20	1	R\$ 10867,20



# Dois e Um

Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

05	Locker conjunto de 4 colunas com 3 unidades cada - sala Projetos/Formações LINHA LOCKER MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	LKFS14045_PRA4	R\$ 8693,76	1	R\$ 8693,76
06	Sofá modular em formato côncavo com encosto - sala DEaD LINHA TWIST MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	TWSC_06_C	R\$ 2.356,26	6	R\$ 14.137,56
07	Sofá modular reto sem encosto - sala DEaD LINHA TWIST MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	TWSR_10_5	R\$ 2.650,78	1	R\$ 2.650,78
08	Mesa de reunião redonda - 120 cm de diâmetro - sala DEaD LINHA HIT MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	MRHC74	R\$ 2.305,44	1	R\$ 2.305,44
09	Mesa de reunião redonda - 80 cm de diâmetro - sala DEaD LINHA HIT MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	MRHC74	R\$ 1.523,81	2	R\$ 3.047,62
10	Cadeira giratória com base fixa - sala DEaD LINHA PIPE MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	PIPGF1	R\$ 1.651,72	4	R\$ 6.606,88
11	Mesa individual para notebook - medidas aproximadas: 550x350x650 (lxpxh) - Agência de Inovação LINHA IVY MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	MIVYNO	R\$ 1.035,95	6	R\$ 6.215,70
12	Puffs medindo 450 MM de diâmetro - sala DEaD LINHA PIERRE MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	PPIES	R\$ 914,31	3	R\$ 2.742,93
13	Puff medindo 680 MM de diâmetro - sala DEaD	ALBERFLEX	PPIES	R\$ 1.240,30	1	R\$ 1.240,30
14	Puff medindo 900 MM de diâmetro - sala DEaD LINHA PIERRE MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	PPIEL	R\$ 1.775,26	1	R\$ 1.775,26

# Dois e Um

Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

15	Sofá 2 lugares com encosto e sem braço - sala DEaD e Agência de Inovação LINHA TWIST MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	TWSR_12_C	R\$ 2.887,23	8	R\$ 23.097,84
16	Mesa retangular (para os nichos de trabalho) - sala DEaD e Agência de Inovação LINHA IVY MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	MRIVVR	R\$ 1.675,77	4	R\$ 6.703,08
20	Mesa reta retangular com tampa basculante - 1800x700x740 MM - 1ª ilha de edição LINHA GET 4 MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	M4GTR2 TB85 ET4	R\$ 1.760,00	1	R\$ 1.760,00
21	Mesa reta retangular com tampa basculante - 2000x700x740 MM - 2ª ilha de edição LINHA GET 4 MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	M4GTR2 TB85 ET4	R\$ 1.810,78	1	R\$ 1.810,78
22	Mesa reta retangular com tampa basculante - 1600x700x740 MM - mini estúdio gravação LINHA GET 4 MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	M4GTR2 TB85 ET4	R\$ 1.597,49	3	R\$ 4.174,26
23	Sofá modular reto com encosto e sem braço - Agência de Inovação LINHA TWIST MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	TWSR_06_C	R\$ 2.180,26	10	R\$ 21.802,60
24	Puff circular - medida: 450x450 mm (dxh) - Agência de Inovação e sala Projetos/Formações LINHA PIERRE MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	PPIEV	R\$ 563,78	12	R\$ 6.765,36
25	Poltrona giratória espaldar médio com encosto telado e com braços - sala DEaD e CONSUP LINHA TELLA MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	TLPIS1	R\$ 1.890,00	83	R\$ 156.870,00

# Dois e Um

Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

26	Cadeira sem braço, com pés fixos, assento e encosto em polipropileno - Agência de Inovação, sala Projetos/Formações, sala DEaD LINHA LIZA MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	LZCF	R\$ 587,78	48	R\$ 28.213,44
27	Estante para puff - sala Projetos/Formações e Agência de Inovação LINHA PATH MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	PE - PRODUTO ESPECIAL	R\$ 4.697,94	2	R\$ 9.395,88
28	Estante com estrutura metálica com nichos abertos e fechados - sala DEaD LINHA DIAGONAL MARCA ALBERFLEX	ALBERFLEX	ESMDIG	R\$ 13.615,57	1	R\$ 13.615,57
TOTAL GLOBAL:						R\$ 380.167,99

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento dos equipamentos, na forma prevista na Presente Seleção e seus anexos, pelo valor total de R\$ 375.898,73 (Trezentos e Oitenta Mil, Cento e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos).

# Dois e Um

Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

## Condições Gerais.

Garantia: 5 anos conta eventuais defeito de fabricação devendo ser substituídos e reparados gratuitamente pela CONTRATADA, quando notificada pela FINATEC.

**Prazo de Entrega:** 30 dias corrido úteis após a emissão da Autorização de Fornecimento

**Validade da Proposta:** 30 dias

**Condições de Pagamento:** conforme item 8 do Edital.


## Dados bancários:

Banco do Brasil, Agência: 1231-9, Conta Corrente nº 264.377-4.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

BRASÍLIA-DF, 12 DE JULHO DE 2024



Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me  
Representante: Melissa Lacerda Felix de Sousa Chaer  
CPF: 590.236.511-20

# Dois e Um

Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

## 1. DAS ESPECIFICAÇÕES

2.1 Os objetos demandados possuem as seguintes características e especificações técnicas.

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO E IMAGENS ILUSTRATIVAS
01	Estação plataforma linear para 6 pessoas - sala DEaD	 <p>Mesa plataforma retangular para 06 pessoas com tampo bipartido. A mesa deve conter três módulos e cada um deve medir exatamente 1500x1600x740mm (LxPxH). Medida total da mesa: 4500X1600X740 MM (LXPXH)</p> <p>Tampo: formato retangular, fabricado em placa de MDP com 25 mm de espessura, com as faces, superior e inferior, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento liso, cor a definir. Deverá possuir tampa basculante (uma para cada usuário), medindo aproximadamente 210x125 mm (LXP), posicionada na extremidade posterior do tampo, com tampa e estrutura de acabamento, produzidos em chapa de aço, encaixada de maneira sobreposta ao tampo e fixada no raio do tampo através de suporte em chapa de aço, fixada por parafusos. Deverá conter suporte para tomadas fabricado em chapa de aço dobrada em forma de "J", com furações para 4 tomadas elétricas e 3 RJ45, medindo aproximadamente 200x101x55 mm (LxPxH), fixado na face inferior do tampo na direção da tampa basculante por parafusos.</p> <p>Estrutura: autoportante, composta por cavaletes terminais e travessas horizontais ou dependente entre os módulos inicial e final composta por cavaletes terminais, cavaletes centrais e travessas horizontais.</p> <p>Cavalete terminal: deverá ser formado por estrutura em forma de "U" produzida em tubo de aço (com no mínimo 1,5 mm de espessura) medindo 50x50 mm. As extremidades inferiores deverão ser compostas por sapatas quadradas em termoplástico e nivelador de altura base em polipropileno, com corpo roscado para regulagem.</p>



# Dois e Um


Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

		<p>Cavelete central: deverá ser composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, produzidas em tubo de aço (com no mínimo 1,5 mm de espessura) medindo 50x50 mm, soldadas entre si em forma de "T duplo". As extremidades inferiores deverão ser compostas por sapatas quadradas em termoplástico e nivelador de altura base em polipropileno, com corpo roscado para regulagem.</p> <p>Travessa horizontal: deverá ser fornecida em formato retangular em tubo de aço (com no mínimo 1,5 mm de espessura) medindo 20x50 mm, fixada ao cavelete através de dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro da travessa com a função de engate e travamento das chapas de engate.</p> <p>Calha horizontal: deverá ser fornecida em formato de "U" em chapa de aço com no mínimo 0,75 mm de espessura.</p> <p>Divisor frontal: produzido em MDP, revestido nas duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento madeirado, cor a definir. Medida aproximada do divisor em relação ao tempo: 340x1200 MM (AxL).</p> <p>Acabamento das partes metálicas: em pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor a definir.</p>
02	Armário Aparador - sala DEaD	 <p><b>Estrutura:</b> armário aparador composto por 02 módulos fechados com porta e 01 nicho aberto com prateleira aparente. Laterais, fundo e base em MDP de no mínimo 18MM de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão, liso ou madeirado, cor a definir. Medida aproximada: 2000X464X720 MM - (LxPxH). (Obs: para a largura do móvel, a medida mínima é de 2 M e máxima, 3 M). A lateral e fundo deverão receber uma placa estofada de aproximadamente 40 mm, fixada ao corpo do móvel, revestida em material e cor a serem definidos.</p> <p><b>Portas:</b> produzidas em MDP de no mínimo 18MM de espessura, com as faces externa e interna revestidas em laminado melamínico</p>



# Dois e Um



Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

		<p>de baixa pressão, liso ou madeirado, cor a definir. Dobradiças metálicas com amortecedor, ângulo de abertura de 110°. A abertura da porta deverá ocorrer com a utilização de puxadores, a definir. Deverá conter prateleiras internas, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão, cor a definir. A prateleira removível deverá ser fixada na lateral do armário por peças removíveis em zamac (liga metálica).</p> <p><b>Nichos abertos:</b> deverão receber o mesmo acabamento das partes externas do móvel, ou seja, MDP com todas as faces revestidas em laminado melamínico de baixa pressão, liso ou madeirado, cor a definir.</p> <p><b>Base:</b> o móvel deverá ser fixado em uma estrutura de aço, com pés verticais com sapatas em termoplástico. Acabamento em pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor a definir.</p>
03	Locker conjunto de 3 colunas com 3 unidades cada - sala DEaD	 <p><b>Estrutura:</b> composta por laterais, fundo, base, tampo e montantes divisórios horizontais, produzidos em MDP, com espessura mínima de 18MM, com as faces, superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado, cor a definir. A base deverá receber 4 niveladores de altura.</p> <p><b>Portas:</b> em chapa de aço, espessura mínima de 0,76 MM, com acabamento em pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Possibilidade de aplicação de cores variadas nas portas, a definir. Fechadura mecânica com senha.</p> <p><b>Observações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>*cada torre deverá medir aproximadamente: 450x450x1400 mm (LxPxH);</li><li>*cada compartimento deverá ter uma prateleira removível, produzida em MDP com acabamento melamínico nas duas faces;</li><li>*possibilidade de personalizar a identificação na porta de cada compartimento;</li><li>*possibilidade de personalizar a disposição</li></ul>



# Dois e Um

Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

		<p>dos lockers em colunas e alturas diferentes, conforme especificado a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>*18 unidades, sendo: dois conjuntos de 3 colunas com 3 unidades cada.</li><li>*Deve permitir a união entre as colunas</li></ul>
04	Locker conjunto de 5 colunas com 3 unidades cada - sala Projetos/Formações	 <p><b>Estrutura:</b> composta por laterais, fundo, base, tampo e montantes divisórios horizontais, produzidos em MDP, com espessura mínima de 18MM, com as faces, superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado, cor a definir. A base deverá receber 4 niveladores de altura.</p> <p><b>Portas:</b> em chapa de aço, espessura mínima de 0,76 MM, com acabamento em pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Possibilidade de aplicação de cores variadas nas portas, a definir. Fechadura mecânica com senha.</p> <p><b>Observações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>*cada torre deverá medir aproximadamente: 450x450x1400 mm (LxPxH);</li><li>*cada compartimento deverá ter uma prateleira removível, produzida em MDP com acabamento melamínico nas duas faces;</li><li>*possibilidade de personalizar a identificação na porta de cada compartimento;</li><li>*possibilidade de personalizar a disposição dos lockers em colunas e alturas diferentes, conforme especificado a seguir:</li><li>*15 unidades, sendo: um conjunto de 5 colunas com 3 unidades cada.</li><li>*Deve permitir a união entre as colunas</li></ul>
05	Locker conjunto de 4 colunas com 3 unidades cada - Agência de Inovação	





# Dois e Um

Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

		<p><b>Estrutura:</b> composta por laterais, fundo, base, tampo e montantes divisórios horizontais, produzidos em MDP, com espessura mínima de 18MM, com as faces, superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado, cor a definir. A base deverá receber 4 niveladores de altura.</p> <p><b>Portas:</b> em chapa de aço, espessura mínima de 0,76 MM, com acabamento em pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Possibilidade de aplicação de cores variadas nas portas, a definir. Fechadura mecânica com senha.</p> <p><b>Observações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>*cada torre deverá medir aproximadamente: 450x450x1400 mm (LxPxH);</li><li>*cada compartimento deverá ter uma prateleira removível, produzida em MDP com acabamento melamínico nas duas faces;</li><li>*possibilidade de personalizar a identificação na porta de cada compartimento;</li><li>*possibilidade de personalizar a disposição dos lockers em colunas e alturas diferentes, conforme especificado a seguir:</li><li>*12 unidades, sendo: um conjunto de 4 colunas com 3 unidades cada.</li><li>*Deve permitir a união entre as colunas</li></ul>
06	Sofá Modular em Formato Côncavo com Encosto - sala DEaD	 <p><b>Assento e Encosto:</b> deverá ser fornecido em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por "alma" em placa de partícula de madeira de média densidade de no mínimo 20 mm, para fechamento lateral do quadro do assento. O produto deverá conter travessas de madeira de lei para fechamento do encosto, deverá existir fechamento em compensado com espessura mínima de 3 mm. O produto deverá conter cintas elásticas para proporcionar maior conforto ao usuário, apenas no assento. O produto deverá ser estofado em espuma laminada de densidade entre 20 e 45 Kg/m<sup>3</sup>. Revestido em vinil, cor a definir. Medidas: 650x650x760 MM (LXPXH).</p> <p><b>Base:</b> em tubo de aço quadrado de 25x25 mm com espessura mínima de 1,5mm, montado</p>



# Dois e Um

Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

		<p>em forma de quadro dobrado em "U", para fixação na estrutura deverá conter em cada base duas chapas em aço fixadas em um lado na base e outro na estrutura do sofá. Na parte inferior da base deverá existir sapatas niveladoras de altura. Acabamento em pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor da estrutura a definir.</p>
07	Sofá Modular Reto sem Encosto - sala DEaD	 <p><b>Assento:</b> deverá ser fornecido em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por "alma" em placa de partícula de madeira de média densidade de no mínimo 20 mm, para fechamento lateral do quadro do assento. O produto deverá conter cintas elásticas para proporcionar maior conforto ao usuário, apenas no assento. O produto deverá ser estofado em espuma laminada de densidade entre 20 e 45 Kg/m<sup>3</sup>. Revestido em vinil, cor a definir. Medidas: 1000X650X450 (LXPXH).</p> <p><b>Base:</b> em tubo de aço quadrado de 25x25 mm com espessura mínima de 1,5mm, montado em forma de quadro dobrado em "U", para fixação na estrutura deverá conter em cada base duas chapas em aço fixadas em um lado na base e outro na estrutura do sofá. Na parte inferior da base deverá existir sapatas niveladoras de altura. Acabamento em pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor da estrutura a definir.</p>
08	Mesa Redonda - 1200 MM de Diâmetro - sala DEaD	 <p><b>Tampo:</b> formato redondo, sem rasgo, medindo aproximadamente 1200x740 mm (ØxH). Tampo em MDP de 25 mm de</p>



# Dois e Um

Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

		<p>espessura, com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento madeira, tonalidade a definir.</p> <p><b>Estrutura:</b> autoportante, composta por coluna central e base inferior redonda, ambas em aço. Coluna central em tubo de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura e formato redondo mínimo de <math>\varnothing 76</math> mm. Acabamento em pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor da estrutura a definir.</p>
09	Mesa Redonda - 800 MM de Diâmetro - sala DEaD	 <p><b>Tampo:</b> formato redondo, sem rasgo, medindo aproximadamente 800x740 mm (<math>\varnothing</math>xH). Tampo em MDP de 25 mm de espessura, com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento madeira, cor a definir.</p> <p><b>Estrutura:</b> autoportante, composta por coluna central e base inferior redonda, ambas em aço. Coluna central em tubo de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura e formato redondo mínimo de <math>\varnothing 76</math> mm. Acabamento em pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor da estrutura a definir.</p>
10	Cadeira Giratória com Base Fixa - sala DEaD	 <p><b>Assento e encosto:</b> em formato de "concha" única, produzida em polipropileno injetado, com cantos arredondados. Deverá conter assento estofado, com espuma de poliuretano com no mínimo 20 mm de espessura, revestido em vinil, cor a definir.</p>



# Dois e Um

Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

		<p>Como prolongamento do encosto (braço), deverá conter uma capa de madeira maciça de lei, com cor natural da madeira.</p> <p><b>Base:</b> deverá ser giratória e conter base com quatro pés fixos, em formato triangular, fabricado com alma em chapa de aço e madeira, na parte inferior deverá conter sapatas em poliamida.</p>
11	Mesa Individual para Notebook - Agência de Inovação	 <p><b>Tampo:</b> formato retangular com bordas em arco. Fabricado em MDP com espessura de 18MM, revestido com laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, com acabamento madeirado, tonalidade a definir. Medida aproximada: 380x420x580 MM (LxPxH).</p> <p><b>Estrutura:</b> autoportante em aço, composta por coluna circular e base retangular. Acabamento em pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor da estrutura a definir.</p>
12	Puff Circular com Pés Externos - diâmetro = 45 cm - sala DEaD	 <p><b>Assento:</b> puff circular, medindo aproximadamente 450 MM de diâmetro e altura de 450 MM. Deverá conter estrutura composta por MDP (Medium Density Particleboard ou Partículas de Média densidade), composto por tampas superior e inferior de no mínimo 12 mm de espessura, fixo através de travessas de no mínimo 25mm de espessura. Deverá ser revestido na parte superior em espuma densidade entre 20 e 33 kg/m<sup>3</sup>, com toda estrutura revestida em espuma laminada de no mínimo 5 mm de espessura. Revestido em vinil, cor a definir (deve oferecer diferentes opções de cores).</p> <p><b>Estrutura:</b> composta por 4 (quatro) barras em aço na vertical em formato redondo com diâmetro mínimo de 12,7 mm, soldado a quatro travessas na horizontal com o mesmo</p>



# Dois e Um


Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

		<p>perfil. Para a fixação do assento deverá ser soldado as barras da horizontal 4 (quatro) chapas de aço com espessura mínima de 2,7mm, que servirá para montar a estrutura metálica no produto estofado. Acabamento com pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor da estrutura a definir.</p>
13	<p>Puff Circular com Pés Externos - diâmetro = 68 cm - sala DEaD</p>	 <p><b>Assento:</b> puff circular, medindo aproximadamente 680 MM de diâmetro e altura de 450 MM. Deverá conter estrutura composta por MDP (Medium Density Particleboard ou Partículas de Média densidade), composto por tampas superior e inferior de no mínimo 12 mm de espessura, fixo através de travessas de no mínimo 25mm de espessura. Deverá ser revestido na parte superior em espuma densidade entre 20 e 33 kg/m<sup>3</sup>, com toda estrutura revestida em espuma laminada de no mínimo 5 mm de espessura. Revestido em viril, cor a definir (deve oferecer diferentes opções de cores). <b>Estrutura:</b> composta por 4 (quatro) barras em aço na vertical em formato redondo com diâmetro mínimo de 12,7 mm, soldado a quatro travessas na horizontal com o mesmo perfil. Para a fixação do assento deverá ser soldado as barras da horizontal 4 (quatro) chapas de aço com espessura mínima de 2,7mm, que servirá para montar a estrutura metálica no produto estofado. Acabamento com pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor da estrutura a definir.</p>
14	<p>Puff Circular - diâmetro = 90 cm - sala DEaD</p> <p><b>OBS – Não conseguimos fazer com a mesma estrutura do item 13 por ser diâmetro de 90cm e não ter resistência para suportar 2 pessoas sentadas vindo a quebrar após teste de resistência, por isso cotação de um outro como opção</b></p>	 <p><b>Assento:</b> puff circular, medindo aproximadamente 900 MM de diâmetro e altura de 450 MM. Deverá conter estrutura</p>



# Dois e Um

Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

		<p>composta por MDP (Medium Density Particleboard ou Partículas de Média densidade), composto por tampos superior e inferior de no mínimo 12 mm de espessura, fixo através de travessas de no mínimo 25mm de espessura. Deverá ser revestido na parte superior em espuma densidade entre 20 e 33 kg/m<sup>3</sup>, com toda estrutura revestida em espuma laminada de no mínimo 5 mm de espessura. Revestido em vinil, cor a definir (deve oferecer diferentes opções de cores). Deverá conter estrutura composta por MDP (Medium Density Particleboard ou Partículas de Média densidade), composto por tampos superior e inferior de no mínimo 12 mm de espessura, fixo através de travessas de no mínimo 25mm de espessura. Deverá ser revestido na parte superior em espuma densidade entre 20 e 33 kg/m<sup>3</sup>, com toda estrutura revestida em espuma laminada de no mínimo 5 mm de espessura. Revestido em vinil, cores a definir (deve oferecer diferentes opções de cores).</p>
15	Sofá 02 Lugares com Encosto e sem Braço - sala DEaD e Agência de Inovação	 <p><b>Assento e encosto:</b> em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia. Deverá ser em uma estrutura única, composto por "alma" em compensado de multilâminas de madeira de no mínimo 20 mm. Para fechamento do quadro do assento o produto deverá conter travessas de madeira de lei. O produto deverá conter cintas elásticas para proporcionar maior conforto ao usuário, em ambas as partes, assento e encosto. Produto estofado em espuma laminada de densidade entre 20 e 45 Kg/m<sup>3</sup>. Revestido em vinil, cor a definir (deve oferecer diferentes opções de cores).</p> <p><b>Dimensões aproximadas:</b> 1400x700x760MM (LxPxA)</p> <p><b>Base:</b> composta por tubo de aço quadrado de 25x25 mm com espessura mínima de 1,5 mm. Acabamento com pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor da estrutura a definir. Na parte inferior da base deverá conter sapatas niveladoras de altura.</p>



# Dois e Um

Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

16	Mesa Retangular - sala DEaD e Agência de Inovação	 <p><b>Tampo:</b> formato retangular com bordas em arco. Fabricada em MDF revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento madeirado, tonalidade a definir. Medida aproximada: 1200x800x740 MM (LxPxH).</p> <p><b>Estrutura:</b> autoportante, composta por uma coluna central circular em tubo de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura e formato redondo mínimo de <math>\varnothing 76</math> mm. A base central poderá ser circular ou retangular. Acabamento em pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor da estrutura a definir.</p>
20	Mesa Retangular com Tampo Basculante - 1ª ilha de edição	 <p><b>Tampo:</b> em formato retangular, medida 1800x700x740 MM (LXPXH), em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento liso ou madeirado, cor a definir. As faces laterais devem receber borda reta em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, com raios de no mínimo 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com padrões normativos da ABNT e de ergonomia. Deverá possuir tampo basculante com tampa e estrutura de acabamento em chapa de aço encaixada de maneira sobreposta ao tampo e fixada na parte interna do rasgo do tampo para passagem de cabos. Espelho de tomadas com espessura mínima de 0,75mm, com furação para 4 elétricas e 3 RJ. A fixação do espelho de tomadas deverá ser na calha horizontal através de parafusos. Calha horizontal em chapa de aço com espessura mínima de 0,75mm, dobrada em forma de "U", com um dos lados inclinados, deverá conter abas</p>



# Dois e Um

Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me



		<p>superiores dobradas a no mínimo 45º e medindo aproximadamente 8mm.</p> <p><b>Estrutura:</b> autoportante, em 4 pés em tubo de aço de 50x50 mm, com no mínimo 1,5 mm de espessura. Acabamento com pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor da estrutura a definir. Na parte inferior da base deverá conter sapatas niveladoras de altura.</p>
21	Mesa Retangular com Tampa Basculante - 2ª ilha de edição	 <p><b>Tampo:</b> em formato retangular, medida 2000x700x740 MM (LXPXH), em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento liso ou madeirado, cor a definir. As faces laterais devem receber borda reta em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, com raios de no mínimo 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com padrões normativos da ABNT e de ergonomia. Deverá possuir tampa basculante com tampa e estrutura de acabamento em chapa de aço encaixada de maneira sobreposta ao tampo e fixada na parte interna do rasgo do tampo para passagem de cabos. Espelho de tomadas com espessura mínima de 0,75mm, com furação para 4 elétricas e 3 Rj. A fixação do espelho de tomadas deverá ser na calha horizontal através de parafusos. Calha horizontal em chapa de aço com espessura mínima de 0,75mm, dobrada em forma de "U", com um dos lados inclinados, deverá conter abas superiores dobradas a no mínimo 45º e medindo aproximadamente 8mm.</p> <p><b>Estrutura:</b> autoportante, em 4 pés em tubo de aço de 50x50 mm, com no mínimo 1,5 mm de espessura. Acabamento com pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor da estrutura a definir. Na parte inferior da base deverá conter sapatas niveladoras de altura.</p>





# Dois e Um



Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

22	Mesa Retangular com Tampo Basculante - mini estúdio gravação	 <p><b>Tampo:</b> em formato retangular, medida 1600x700x740 MM [LXPXH], em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento liso ou madeirado, cor a definir. As faces laterais devem receber borda reta em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, com raios de no mínimo 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com padrões normativos da ABNT e de ergonomia. Deverá possuir tampo basculante com tampo e estrutura de acabamento em chapa de aço encaixada de maneira sobreposta ao tampo e fixada na parte interna do rasgo do tampo para passagem de cabos. Espelho de tomadas com espessura mínima de 0,75mm, com furação para 4 elétricas e 3 RJ. A fixação do espelho de tomadas deverá ser na calha horizontal através de parafusos. Calha horizontal em chapa de aço com espessura mínima de 0,75mm, dobrada em forma de "U", com um dos lados inclinados, deverá conter abas superiores dobradas a no mínimo 45º e medindo aproximadamente 8mm.</p> <p><b>Estrutura:</b> autoportante, em 4 pés em tubo de aço de 50x50 mm, com no mínimo 1,5 mm de espessura. Acabamento com pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor da estrutura a definir. Na parte inferior da base deverá conter sapatas niveladoras de altura.</p>
23	Sofá Modular Rato com Encosto e sem Braço - Agência de Inovação	 <p><b>Assento e encosto:</b> em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia. Deverá ser uma estrutura única, composto por "alma" em compensado de multilâminas de madeira de no mínimo 30</p>



# Dois e Um


Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

		<p>mm, para fechamento do quadro do assento o produto deverá conter travessas de madeira de lei. O produto deverá conter cintas elásticas para proporcionar maior conforto ao usuário, em ambas as partes, assento e encosto. Produto estofado em espuma laminada de densidade entre 20 e 45 Kg/m<sup>3</sup>. Revestido em vinil, cor a definir (deve oferecer diferentes opções de cores). <b>Dimensões aproximadas:</b> 630x650x760MM (LxPxA) <b>Base:</b> composta por tubo de aço quadrado de 25x25 mm com espessura mínima de 1,5 mm. Acabamento com pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor da estrutura a definir. Na parte inferior da base deverá conter sapatas niveladoras de altura.</p>
24	Puff Circular - Agência de Inovação e sala Projetos/Formações	 <p>Puff circular, com pés fixos, medindo aproximadamente 450 MM de diâmetro e 450 MM de altura. Deverá conter estrutura composta por MDP (Medium Density Particleboard ou Partículas de Média densidade), composto por tampos superior e inferior de no mínimo 12 mm de espessura, fixo através de travessas de no mínimo 25mm de espessura. Deverá ser revestido na parte superior em espuma densidade entre 20 e 33 kg/m<sup>3</sup>, com toda estrutura revestida em espuma laminada de no mínimo 5 mm de espessura. Revestido em vinil, cores a definir (deve oferecer diferentes opções de cores).</p>
25	Poltrona Giratória Espalдар Alto - sala DEaD e CONSUP	 <p>POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR ALTO COM ENCOSTO TELADO E COM BRAÇOS</p>



# Dois e Um

Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me


		<p>POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM ENCOSTO TELADO E COM BRAÇOS</p> <p><b>Braços:</b> reguláveis em altura e afastamento lateral.</p> <p><b>Espaldar:</b> médio, com formato anatômico, estrutura interna flexível e acabamento em tela cor cinza claro. Com suporte de lombar de altura regulável. Dimensões mínimas do encosto: 450x610 mm (LxH)</p> <p><b>Assento:</b> anatômico, em espuma injetada, regulagem de profundidade e de altura à gás, tipo de revestimento vinil ou tecido, cor grafita claro. Dimensões do assento: 477x468 mm (LxP). Mecanismo Sincronizado de 4 estágios com regulagem de tensão por manípulo frontal.</p> <p><b>Base:</b> em Nylon, cor Cinza Claro, com rodízios de 65mm, em material apropriado para piso vinílico.</p>
26	Cadeira sem Braços com Pés Fixos Assento e Encosto em Polipropileno - Agência de Inovação e sala Projetos/Formações	 <p><b>Assento e encosto:</b> com curvatura anatômica, dentro das normas de ergonomia, produzidos em polipropileno injetado. O modelo deve permitir que as cadeiras sejam empilháveis. Dimensões aproximadas do assento: 460x480 mm (LxP). Altura do assento em relação ao chão: 450 ou 460 MM. Cor a definir (deve oferecer diferentes opções de cores).</p> <p><b>Estrutura:</b> produzida em aço carbono com pintura eletrostática, e mistura diferentes perfis de tubos para garantir alta resistência, com uma estética leve e sutil. Composta por 4 pés fixos, fabricados em tubo de aço redondo ø 15,87 mm com espessura de parede mínima de 1,9 mm. Cor a definir (deve oferecer diferentes opções de cores).</p>

# Dois e Um

Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

27	Estante para Puff - Agência Inovação e sala Projetos/Formações	 <p>Estante fabricada em MDF de 18 MM de espessura, com revestimento melamínico liso ou madeirado, a definir (deve oferecer diferentes opções de cores). Os pés são fixos e devem ser reguláveis. Deverá conter 8 nichos, sendo montado em duas fileiras de 4 nichos na horizontal. Internamente, os nichos deverão medir 500x500x500 MM (LxPxH). Os nichos devem comportar puffs redondos que medem 450x450 (ØxH). A medida aproximada do móvel deverá ser: 2002x480x1060 (LxPxH).</p>
28	Estante com Estrutura Metálica e Nichos Fechados e Abertos - sala DEaD	 <p>Estante medindo aproximadamente 3800x1900x450 MM (LxHxP). Estrutura: metálica composta por nichos em MDF madeirado, cor a definir. Parte dos nichos devem ser fechados com portas e prateleiras internas e parte abertos. A parte inferior da estrutura metálica deverá conter sapatas produzidas com material termoplástico para proteção do piso. A estrutura em metal deverá ter acabamento com pintura eletrostática fosca, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor da estrutura a definir. Possibilidade de personalização do móvel para atender às necessidades do setor.</p>

BRASÍLIA-DF, 12 DE JULHO DE 2024



Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me  
Representante: Melissa Lacerda Felix de Sousa Chaer  
CPF: 590.236.511-20

Endereço: SGCV Sul 12/22 Shopping, Casa Park - Guará, Brasília - DF, CEP 71215-100 E-mail:  
administrativobsh@coreto.com.br / Fone: (61) 3046-6767

# Dois e Um

Dois E Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli-me

**À Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC**

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 06/07/2024

HORÁRIO: 10h00min

E-MAIL: [selecao@finatec.org.br](mailto:selecao@finatec.org.br).**SELEÇÃO PÚBLICA Nº 076/2024**

Prezados Senhores,

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência.

Item	Qde	ESPECIFICAÇÃO	Marca /Modelo	Valor unitário	Valor total
30	02	Suporte Articulado para TV 32 a 75 P6 NB North Bayou garantia 3 (três) anos junto ao fabricante (instalação por conta do cliente) 	North Bayou	R\$ 520,00	R\$ 1.040,00
31	01	Pedestal para TV de 32 a 75 Suporte Videoconferência com rodízios AVA1500-60-1P NB , garantia 3 (três) anos junto ao fabricante (montagem por conta do cliente). 	Ava1500	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento dos equipamentos, na forma prevista na Presente Seleção e seus anexos, pelo valor global de **R\$ 2.230,00 (Dois mil duzentos e trinta reais)****Condições Gerais:**

Validade da Proposta: 30 dias

Prazo de Entrega: até 30 (trinta) dias

Local de entrega: Campus Universitário Darcy Ribeiro, Edifício FINATEC, Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70910-900



**CNPJ: 01.318.635/0001-02    INSC: 07.363.401/001-39**

Prazo de pagamento: até 15 (quinze) dias. Dados bancários: Banco do Brasil, Agência 1003-0, Conta Corrente nº 330.889-8. Frete e impostos: inclusos

A garantia de todos os produtos, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, deverá passar por avaliação, em que, a critério de seus técnicos autorizados, será constatado se tratar de defeito em condições normais de uso.

A Garantia de acessórios e baterias cobre SOMENTE DEFEITO DE FABRICAÇÃO (não cobre tempo de uso (vida útil), quedas, mau uso ou uso inadequado, sobrecargas ou quedas de energia etc.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Brasília, 15 de Julho de 2024.

Carolina Carvalho Cavalcante  
CPF: 011.470.241-11

