

**ERRATA DE EDITAL**  
**SELEÇÃO PÚBLICA Nº 105/2024**

A **Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, por meio de sua Comissão de Seleção, torna público para conhecimento dos interessados, a **RETIFICAÇÃO** do **item 1.3, 3.1 do Edital e do item 1.1 do Termo de Referência**, tendo como objeto a contratação de empresa para aquisição, montagem/instalação de mobiliários, para atender as necessidades do projeto “*Implantação do Centro de Referência em EaD do IFB*”.

**1- ONDE SE LÊ:**


**1.3.** Os interessados em participar deverão enviar toda a documentação exigida **até às 09h30min do dia 19 de novembro de 2024**.

**3.1** As Empresas deverão enviar sua **PROPOSTA DE PREÇOS** no endereço eletrônico: [selecao@finatec.org.br](mailto:selecao@finatec.org.br), endereçado à Comissão de Seleção, até o dia **19 de novembro de 2024 às 09h30min**, contendo obrigatoriamente, no assunto e corpo do e-mail, os dizeres:

**2.DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE**

2.1. Especificações mínimas:

ITEM	DESCRIÇÃO E IMAGENS ILUSTRATIVAS	ESPECIFICAÇÃO
01	<p>Mesa de trabalho baixa - Agência de Inovação</p> 	<p><b>Dimensões do conjunto:</b> 2000 X 900 X 1878mm (LxPxH)</p> <p><b>Tampo:</b> formato retangular, fabricado em MDP com espessura de 18 MM, com raio de 80 MM, revestido, em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento madeirado, cor a definir. Medidas do tampo: 2000x900x740 MM (LxPxH).</p> <p><b>Estrutura:</b> em formato cavalete, produzida em aço. Acabamento em pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor da estrutura a definir. Altura do Cavalete: 1878 MM.</p> <p><b>Acessórios:</b> a mesa deve ser acompanhada dos seguintes acessórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 06 suportes para bolsas</li> <li>. 02 porta-trecos (objetos)</li> <li>. 01 floreira em aço que se encaixa na parte superior da estrutura cavalete. Medida da floreira: 450X200X180 MM (LxPxH)</li> <li>. 01 subida de fiação para mesa. Cor a definir</li> </ul>

		<b>Garantia mínima: 05 anos.</b>
02	Bancada alta componível com armário e vão livre para frigobar	<b>Conjunto único linear medindo:</b> 1500x500x1050 MM (LXPXH).
		<p>Sendo: uma mesa tipo bancada medindo 700x500x1050 MM (LXPXH) e um armário de 02 portas medindo 800x500 MM (LXP), tampo superior inteiro para a mesa e o armário, e vão para abrigar um frigobar.</p> <p>Com <b>estrutura lateral metálica</b> no lado oposto ao armário. Estrutura lateral modelo requadro, confeccionado por 02 colunas verticais, 02 colunas horizontais em tubos retangular de secção 70 x 30 x 1,5 mm tubos soldados pelo processo de solda MIG, tornando-o uma peça única e inseparável em forma de requadro.</p> <p>Armário médio com medidas externas de 800 x 500 x 1050 mm (LxPxA), com 01 par de portas na parte inferior até aprox. 770 mm de altura e 01 nicho aberto na parte superior com aprox. 240 mm de altura.</p> <p><b>Corpo:</b> (laterais, tampo inferior, fundo e prateleiras) e portas constituídos com chapas de MDP revestido em laminado melamínico de baixa pressão, igual em ambas as faces, cor amadeirada ou lisa, a definir. Com bordas retas aparentes revestidas com filetes flexíveis em pvc com 2mm de espessura mínima (bordas aparentes), com a mesma cor laminado da superfície.</p> <p><b>Tampo superior:</b> inteiro com 25 mm, fundo com 15mm e demais peças com 18mm de espessuras mínimas.</p> <p>As laterais do armário com portas possuem duas fileiras paralelas de furos para receberem suportes ajustáveis para prateleira regulável, possibilitando regulagem em toda a altura útil do armário. As bordas aparentes são revestidas com filetes flexíveis em pvc. Bordas do tampo com 2,5 mm de espessuras mínimas.</p> <p><b>Portas:</b> (01 par) são sustentadas em 04 dobradiças metálicas (duas por portas), com abertura mínima de 105 graus. A porta direita deverá possuir fechadura cilíndrica metálica com travamento na parte superior por lingueta metálica retrátil, e batente em chapa de aço dobrada em “L” fixado por parafusos sob o tampo superior. A porta esquerda é automaticamente travada com o fechamento da porta direita, por batentes em chapas de aço fixados em 02 níveis de alturas na face interna. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). Ambas as portas possuem puxador modelo barra curta em alumínio.</p> <p><b>Rodapé:</b> retangular fechado, sob o corpo do armário com portas, confeccionado em tubos de aço de 30 x 20 x 1,2 mm de espessuras mínimas.</p> <p><b>Bases:</b> são apoiadas por sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.</p> <p style="text-align: center;"><b>Garantia mínima: 05 anos.</b></p>

03	<p style="text-align: center;"><b>Sofá modular</b></p> 	<p>Sofá modular para 1 lugar, medindo aproximadamente 840X840X720 MM (LXPXA). Altura máxima do assento até o chão: 400 CM.</p> <p>Sua estrutura deve ser livre de metais ou madeira. Estrutura 100% espuma, densidade D28, que proporcione maior durabilidade e estabilidade, com assento e encosto fixos e sem braços. Deve suportar peso de até 120 kg.</p> <p>Revestimento em tecido linho, com alta resistência e de fácil limpeza. Cor: cinza claro.</p> <p style="text-align: center;"><b>Garantia mínima: 24 meses.</b></p>
04	<p style="text-align: center;"><b>Puff quadrado</b></p> 	<p>Puff quadrado, medindo 840X840X400 MM (LXPXA). Sua estrutura deve ser livre de metais ou madeira.</p> <p>Estrutura 100% espuma, densidade D28, que proporcione maior durabilidade e estabilidade. Deve suportar peso de até 120 kg.</p> <p>Revestimento em tecido linho, com alta resistência e de fácil limpeza. Cor: cinza claro.</p> <p>O puff deve fazer conjunto com o sofá modular do item 03.</p> <p style="text-align: center;"><b>Garantia mínima: 24 meses.</b></p>
05	<p style="text-align: center;"><b>Mesa de canto</b></p> 	<p>Mesa de canto medindo: 490X475X450 MM (LxPxA). <b>Tampo:</b> em formato orgânico, produzido em chapa de MDF 18 MM, com borda chanfrada e acabamento envernizado. Tampo com acabamento amadeirado, cor a definir.</p> <p><b>Base:</b> em aço redondo com 12,7 MM de diâmetro. Acabamento em pintura com tinta epóxi, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor da estrutura a definir.</p> <p style="text-align: center;"><b>Garantia mínima: 05 anos.</b></p>

O fornecedor deverá apresentar a seguinte documentação:

Qualificação Técnica - para todos os itens:

Manuais de uso e garantia, catálogo ou desenho ilustrativo de cada item, com identificação da marca, linha/modelo.

Parecer Técnico Ergonômico do Produto (PTEP) - para os itens 01, 02 e 05:

O Parecer Técnico Ergonômico do Produto (PTEP) deverá basear-se na Norma Regulamentadora NR-17 do Ministério do Trabalho e Previdência Social, apontando também as questões de usabilidade do produto. O Parecer Técnico Ergonômico do Produto deve ser emitido por profissional com registro em seu Conselho de Classe e habilitado na área de ergonomia, comprovando sua expertise em ergonomia através de certificação ou diploma de especialização na área.

Certificação da Madeira - para os itens 01, 02 e 05:

CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA CERFLOR; ou CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA FSC – Forest

Stewardship Council ou similares, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento.

Itens Metálicos - para os itens 01, 02 e 05:

A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; No certificado deve constar o resultado encontrado para cada ensaio.

Garantia - para todos os itens:

Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do móvel, assinada por responsável devidamente acreditado, com o tempo mínimo estabelecido na especificação dos itens, contra eventuais defeitos de fabricação.

## 1- LEIA-SE:

1.3. Os interessados em participar deverão enviar toda a documentação exigida **até às 09h30min do dia 26 de novembro de 2024.**

3.1. As Empresas deverão enviar sua **PROPOSTA DE PREÇOS** no endereço eletrônico: [selecao@finatec.org.br](mailto:selecao@finatec.org.br), endereçado à Comissão de Seleção, até o dia **26 de novembro de 2024 às 09h30min**, contendo obrigatoriamente, no assunto e corpo do e-mail, os dizeres:


## 2.DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE

### 2.1. Quantidades e descrição:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Mesa de trabalho baixa - Agência de Inovação	02
02	Bancada alta componível com armário e vão livre para frigobar	01
03	Sofá modular	02
04	Puff quadrado	02
05	Mesa de canto	01

## 2.2. Especificações mínimas:

ITEM	DESCRIÇÃO E IMAGENS ILUSTRATIVAS	ESPECIFICAÇÃO
01	<p>Mesa de trabalho baixa - Agência de Inovação</p> 	<p><b>Dimensões do conjunto:</b> 2000 X 900 X 1878mm (LxPxH)</p> <p><b>Tampo:</b> formato retangular, fabricado em MDP com espessura de 18 MM, com raio de 80 MM, revestido, em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento madeirado, cor a definir. Medidas do tampo: 2000x900x740 MM (LxPxH).</p> <p><b>Estrutura:</b> em formato cavalete, produzida em aço. Acabamento em pintura eletrostática, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor da estrutura a definir. Altura do Cavalete: 1878 MM.</p> <p><b>Acessórios:</b> a mesa deve ser acompanhada dos seguintes acessórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 06 suportes para bolsas</li> <li>. 02 porta-trecos (objetos)</li> <li>. 01 floreira em aço que se encaixa na parte superior da estrutura cavalete. Medida da floreira: 450X200X180 MM (LxPxH)</li> <li>. 01 subida de fiação para mesa. Cor a definir</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Garantia mínima: 05 anos.</b></p>
02	Bancada alta componível com armário e vão livre para frigobar	<p><b>Conjunto único linear medindo:</b> 1500x500x1050 MM (LXPXH).</p>

		<p>Sendo: uma mesa tipo bancada medindo 700x500x1050 MM (LXPXH) e um armário de 02 portas medindo 800x500 MM (LXP), tampo superior inteiro para a mesa e o armário, e vão para abrigar um frigobar.</p> <p>Com <b>estrutura lateral metálica</b> no lado oposto ao armário. Estrutura lateral modelo requadro, confeccionado por 02 colunas verticais, 02 colunas horizontais em tubos retangular de secção 70 x 30 x 1,5 mm tubos soldados pelo processo de solda MIG, tornando-o uma peça única e inseparável em forma de requadro.</p> <p>Armário médio com medidas externas de 800 x 500 x 1050 mm (LxPxA), com 01 par de portas na parte inferior até aprox. 770 mm de altura e 01 nicho aberto na parte superior com aprox. 240 mm de altura.</p> <p><b>Corpo:</b> (laterais, tampo inferior, fundo e prateleiras) e portas constituídos com chapas de MDP revestido em laminado melamínico de baixa pressão, igual em ambas as faces, cor amadeirada ou lisa, a definir. Com bordas retas aparentes revestidas com filetes flexíveis em pvc com 2mm de espessura mínima (bordas aparentes), com a mesma cor laminado da superfície.</p> <p><b>Tampo superior:</b> inteiro com 25 mm, fundo com 15mm e demais peças com 18mm de espessuras mínimas.</p> <p>As laterais do armário com portas possuem duas fileiras paralelas de furos para receberem suportes ajustáveis para prateleira regulável, possibilitando regulagem em toda a altura útil do armário. As bordas aparentes são revestidas com filetes flexíveis em pvc. Bordas do tampo com 2,5 mm e demais bordas aparentes com 1 mm de espessuras mínimas.</p> <p><b>Portas:</b> (01 par) são sustentadas em 04 dobradiças metálicas (duas por portas), com abertura mínima de 105 graus. A porta direita deverá possuir fechadura cilíndrica metálica com travamento na parte superior por lingueta metálica retrátil, e batente em chapa de aço dobrada em “L” fixado por parafusos sob o tampo superior. A porta esquerda é automaticamente travada com o fechamento da porta direita, por batentes em chapas de aço fixados em 02 níveis de alturas na face interna. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). Ambas as portas possuem puxador modelo barra curta em alumínio.</p> <p><b>Rodapé:</b> retangular fechado, sob o corpo do armário com portas, confeccionado em tubos de aço de 30 x 20 x 1,2 mm de espessuras mínimas.</p> <p><b>Bases:</b> são apoiadas por sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.</p> <p style="text-align: center;"><b>Garantia mínima: 05 anos.</b></p>
03	<p style="text-align: center;"><b>Sofá modular</b></p> 	<p>Sofá modular para 1 lugar, medindo aproximadamente 840X840X720 MM (LXPXA). Altura máxima do assento até o chão: 400 CM.</p> <p>Sua estrutura deve ser livre de metais ou madeira. Estrutura 100% espuma, densidade D28, que proporcione maior durabilidade e estabilidade, com assento e encosto fixos e sem braços. Deve suportar peso de até 120 kg.</p> <p>Revestimento em tecido linho, com alta resistência e de fácil limpeza. Cor: cinza claro.</p>

		<b>Garantia mínima: 24 meses.</b>
04	<b>Puff quadrado</b> 	<p>Puff quadrado, medindo 840X840X400 MM (LXPxA). Sua estrutura deve ser livre de metais ou madeira.</p> <p>Estrutura 100% espuma, densidade D28, que proporcione maior durabilidade e estabilidade.</p> <p>Deve suportar peso de até 120 kg.</p> <p>Revestimento em tecido linho, com alta resistência e defácil limpeza. Cor: cinza claro.</p> <p>O puff deve fazer conjunto com o sofá modular do item 03.</p> <p style="text-align: center;"><b>Garantia mínima: 24 meses.</b></p>
05	<b>Mesa de canto</b> 	<p>Mesa de canto medindo: 490X475X450 MM (LxPxA). <b>Tampo:</b> em formato orgânico, produzido em chapa de MDF 18 MM, com borda chanfrada e acabamento envernizado. Tampo com acabamento amadeirado, cor a definir.</p> <p><b>Base:</b> em aço redondo com 12,7 MM de diâmetro. Acabamento em pintura com tinta epóxi, garantindo a resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças. Cor da estrutura a definir.</p> <p style="text-align: center;"><b>Garantia mínima: 05 anos.</b></p>

O fornecedor deverá apresentar a seguinte documentação:

Qualificação Técnica - para todos os itens:

Manuais de uso e garantia, catálogo ou desenho ilustrativo de cada item, com identificação da marca, linha/modelo.

Parecer Técnico Ergonômico do Produto (PTEP) - para os itens 01, 02 e 05:

O Parecer Técnico Ergonômico do Produto (PTEP) deverá basear-se na Norma Regulamentadora NR-17 do Ministério do Trabalho e Previdência Social, apontando também as questões de usabilidade do produto. O Parecer Técnico Ergonômico do Produto deve ser emitido por profissional com registro em seu Conselho de Classe e habilitado na área de ergonomia, comprovando sua expertise em ergonomia através de certificação ou diploma de especialização na área.

Certificação da Madeira - para os itens 01, 02 e 05:

CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA CERFLOR; ou CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA FSC – Forest

Stewardship Council ou similares, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento.

Itens Metálicos - para os itens 01, 02 e 05:

A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; No certificado deve constar o resultado encontrado para cada ensaio.

Garantia - para todos os itens:

Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do móvel, assinada por responsável devidamente acreditado, com o tempo mínimo estabelecido na especificação dos itens, contra eventuais defeitos de fabricação.

Brasília, 18 de outubro de 2024.



**COMISSÃO DE SELEÇÃO**