

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

**Projetos nº 6131**

**Ref. Seleção Pública Presencial 063/2020**

Considerando o processo de Seleção Pública Presencial 063.2020, que tem como objeto a aquisição de materiais e insumos agrícolas para atender demanda do IEF de Minas Gerais, tendo sido cumpridas todas as etapas da Seleção e considerando Parecer Jurídico favorável a contratação, **HOMOLOGO** e **ADJUDICO** o resultado do processo de contratação, conforme quadro abaixo:

Item	Qtd	Descrição	Empresa vencedora	Valor unitário	Valor total
01	07	ESCADA ESCADA DE ALUMÍNIO E FIBRA EXTENSÍVEL VAZADA 19 DEGRAUS 3,60X6,00M ESCADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA REFORÇADA COM FIBRAS DE VIDRO. DEGRAUS EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO TERMICAMENTE COM FRISOS ANTIDERRAPANTES. CATRACA EM LIGA DE ALUMÍNIO. ENCOSTO EM CINTA DE NYLON REVESTIDA EM BORRACHA VULCANIZADA. ACIONAMENTO DO LANCE MÓVEL MANUAL POR SISTEMA DE ROLDANA(S) E CORDA. MODELO EXTENSÍVEL VAZADO, COM PERFIS "U" EM FIBRA DE VIDRO E DEGRAUS EM ALUMÍNIO. ALTURA: ABERTA: 6,00M, FECHADA: 3,65M PESO: 19KG - CARGA DE TRABALHO MÍNIMA DE 113K DEGRAUS EM FORMATO D	Agroviet Sul Serviços e Comércio de Equipamentos Eireli	R\$ 756,80	R\$ 5.297,60
02	12	LANTERNA RECARREGAVEL ALIEMNTAÇÃO: 01 BATERIA 2.7 4.2V, TIPO DE BATERIA/; 26650 OU 18650 COM ADAPTADOR, COMPRIMENTO: 14,7CM DIAMETRO DA LENTE:3,5 CM, DIAMETRO DO CORPO: 3,0CM, DIAMETRO DA FRENTE: 4,10 M DIAMETROTRASEIRA: 3,04CM, LUMENS: 5.400.000 POTENCIA:1.800.000 W, TIPO DE ACIOANAMETO BOTÃO TÁTICO TRASEIRO, TIPO DE LED: GREM LED XML T9 FLAT	Agropecuária Ervalia LTDA-ME	R\$ 265,00	R\$ 3.180,00
03	04	ROÇADEIRA PROFISSIONAL DESLOCAMENTO DO CILINDRO: 45.7 CM³ - POTÊNCIA: 2.1 KW/2.8HP - VELOCIDADE MÁXIMA DE POTÊNCIA: 9000 RPM - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 450 G/KWH - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 1 KG/H / 2,2 LBS/H VELOCIDADE DE MARCHA LENTA: 2700 RPM VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 0.9 L - VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 30.43 FL OZ - RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1 - RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1.4 - RPM MÁXIMO NO EIXO DE SAÍDA: 8800 RPM - VELA DE IGNIÇÃO: NGK CMR6H -	Agroviet Sul Serviços e Comércio de Equipamentos Eireli	R\$ 4.176,00	R\$ 16.704,00

		<p>RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1.4 -                  ÂNGULO DA ENGENHAGEM DE DIREÇÃO:                  35 ° - TAMANHO DO PRODUTO, CXLXA:                  164X27.5X24.1 CM - COMPRIMENTO DO                  TUBO: 1384 MM - DIÂMETRO DO TUBO:                  32 MM - PESO (SEM EQUIPAMENTO DE                  CORTE): 8.7 KG TIPO DE LUBRIFICANTE:                  HUSQVARNA 2 TEMPOS OU                  EQUIVALENTE EM 50:1 - TIPO DE                  LUBRIFICANTE (ENGENHAGENS                  CÔNICAS): LUBRIFICANTE                  BIODEGRADÁVEL - NÍVEL DE POTÊNCIA                  SONORA GARANTIDO (LWA): 117 DB(A) -                  NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA, MEDIDO:                  115 DB(A) - NÍVEL DE PRESSÃO SONORA                  NA ORELHA DO OPERADOR: 100 DB(A) -                  EMISSÕES DE GASES DE ESCAPE (MÉDIA                  HC): 42.11 G/KWH - EMISSÕES DE                  GASES DE ESCAPE (MÉDIA DEHC):                  35.37G/KWH - EMISSÕES DE GASES DE                  ESCAPE (MÉDIA CO): 262.3 G/KWH -                  EMISSÕES DE GASES DE ESCAPE (MÉDIA                  DE CO): 269.16 G/KWH - EMISSÕES DE                  GASES DE ESCAPE (MÉDIA NOX): 2.43                  G/KWH - EMISSÕES DE GASES DE                  ESCAPE (NOX MÉDIA): 1.76 G/KWH,                  MOTOR X-TORQ, LOWVIB E SMART                  START ACESSÓRIOS: ACESSÓRIOS:                  - 1 LÂMINA DE DUAS PONTAS EM AÇO DE                  BLINDAGEM,                  - 1 LÂMINA: MULTI 300-3                  - 1 CINTURÃO: BALANCE X                  - 1 CABEÇOTE COM FIO DE NYLON: T45X                  M12                  -1 SERRA CIRCULAR OEM: SCARLETT                  200- 22</p>			
04	06	<p>SERRA CIRCULAR ESPECIFICAÇÕES                  TÉCNICAS: -TENSÃO: 110V -Nº DE                  ROTAÇÕES (SEM CARGA): 1.800 R.P.M. -                  PESO: 7.6 KG -DIÂMETRO DO DISCO DE                  SERRA: 235 MM-PROFUNDIDADE DE                  CORTE: -PROFUNDIDADE DE CORTE (90º)                  65 MM -PROFUNDIDADE DE CORTE (45º)                  85 - DOIS VISORES PARA MAIOR                  PRECISÃO DO CORTE A BASE PODE SER                  INCLINADA ATÉ 48º; PLACA DE BASE                  ROBUSTA EM AÇO COM FIXAÇÃO DUPLA.                  SISTEMA OTIMIZADO DE REMOÇÃO DAS                  APARAS FIXAÇÃO ARTICULADA                  EXCLUSIVA DO CABO DE ENERGIA                  -ACESSORIOS ACOMPANHA LÂMINA DE                  SERRA COM 24 DENTES</p>	V&S Comércio e Atacado LTDA-ME	R\$ 2.400,00	R\$ 14.400,00
05	01	<p>MOTO BOMBA AUTO ESCORVANTE                  CAPACIDADE DO TANQUE (L):3,6                  CONSUMOMÉDIO(L/H):1,5 CILINDRADA                  (CM³):207,8 CURSO DO PISTÃO (MM): 54                  DIÂMETRO DO CILINDRO (MM):70                  POTÊNCIA DO MOTOR (RPM): 7,0CV À                  3.600 RESERVATÓRIO DO CARTER (ML):                  600 TAXA DE COMPRESSÃO:8,5:1                  TORQUE MÁXIMO (KGF.M/RPM):                  1,35/2.500 ALTURA MANOMETR. MÁXIMA                  (MCA): 25 DIÂMETRO DO ROTOR (MM):                  124 DIMENSÕES CXLXA                  (MM):525X415X470 NÚMERO DE                  ROTORES: 1 SUÇÇÃO E RECALQUE (") :3"                  X 3" PESO (KG): 30 VAZÃO MÁXIMA                  (M³/H): 58.0</p>	V&S Comércio e Atacado LTDA-ME	R\$ 2.591,67	R\$ 2.591,67



06	01	BOMBA DE SUÇÃO BOMBA CENTRÍFUGA DE SUÇÃO MULTIESTÁGIO TRIFÁSICA 7,5 CV, RPM 3500, VAZÃO MÁXIMA ATÉ 36,5M <sup>3</sup> /H. PRESSÃO MÁXIMA 78M.C.A.(7,8 BAR), BOCAIS SUÇÃO E RECALQUE 2.1/2"X 2.1/2	V&S Comércio e Atacado LTDA-ME	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
07	01	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO POTENCIA 3,0 CV, VAZÃO MÁXIMA ATÉ 20M <sup>3</sup> /H. PRESSÃO MÁXIMA 40 M.C.A, PRESSÃO MÍNIMA 15 M.C.A	V&S Comércio e Atacado LTDA-ME	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
08	08	<p>KIT EPI FINALIDADE: APLICACAO DE DEFENSIVOS; COMPONENTES: CONJUNTO CONFECCIONADO EM TECIDO TELA, MATERIAL HIDROREPELENTE, COMPOSTO POR 5 PEÇAS: BONE ÁRABE COM ABA DE PVC E PALA PARA PROTEÇÃO DO PESCOÇO E PARTE DOS OMBROS, FECHAMENTO ABAIXO DO QUEIXO FEITO ATRAVÉS DE COSTURA, TODO PRODUZIDO EM TECIDO HIDORREPELENTE;</p> <p>- VISEIRA OU PROTETOR FACIAL FEITO EM ACETATO TRANSPARENTE E TIRAS PARA FIXAÇÃO AJUSTÁVEIS ATRAVÉS DE VELCRO.;</p> <p>- CAMISA EM TECIDO HIDORREPELENTE COM MANGA LONGA, PEQUENA ABERTURA FRONTAL PARA MELHOR VESTIR, PASSAGEM DA CABEÇA, COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE VELCRO. CONTÉM TIRAS (CORDEL) NA CINTURA PARA AJUSTES;</p> <p>- CALÇA TECIDO HIDORREPELENTE COM MATERIAL IMPERMEÁVEL NA PARTE INFERIOR DAS PERNAS, ABAIXO DO JOELHO. O AJUSTE NA CINTURA É FEITO ATRAVÉS DE TIRAS EM TECIDO PARA AJUSTES, O QUE FACILITA A COLOCAÇÃO.;</p> <p>- AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO, BAGUM, FORRADO DE PVC NA FACE EXTERNA, CONTA COM 01 TIRA ONDE AS EXTREMIDADES SÃO SOLDADAS ELETRONICAMENTE NA ALTURA DO TÓRAX, PARA PASSAR AO PESCOÇO E 02 TIRAS DE BAGUM SOLDADAS ELETRONICAMENTE E POSICIONADAS UMA EM CADA LADO DA CINTURA PARA AJUSTE TRASEIRO.</p> <p>DIMENSÕES: 0,90 X 0,60 CM.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: A VESTIMENTA "AGR 300" É APROVADA PARA USO EM UM CICLO DE 33 LAVAGENS PRODUTO DESENVOLVIDO E APROVADO CONFORME ISO 27065:2011..</p> <p>- LUVA NITRÍLICA K 10 CA 11769</p> <p>- BOTA DE PVC CANO CURTO CA 28286</p> <p>- MASCARA COM FILTRO VO/GA CA 33935.</p> <p>- OBSERVAÇÃO: I) EPI APROVADO PARA TIPO (PB) "6" - VESTIMENTA DE PROTEÇÃO QUÍMICA COM PROTEÇÃO LIMITADA CONTRA LÍQUIDOS QUÍMICOS, PARA A ISO 16602:2007.</p>	V&S Comércio e Atacado LTDA-ME	R\$ 280,00	R\$ 2.240,00
09	06	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA USO NA INDÚSTRIA, CLASSE A, TIPO III (SEM ABA), CASCO EXTERNO EM ABS COM SUSPENSÃO EM FITAS DE	V&S Comércio e Atacado LTDA-ME	R\$ 280,00	R\$ 1.680,00

		POLIPROPILENO, CARNEIRA E COROA UNIFICADAS, TIRA ABSORVENTE DE SUOR E REGULAGEM POR CATRACA. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.			
10	02	PORTEIRA DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO DE 1,50M X 2,00M PORTEIRA DE MADEIRA TRATADA DE ALTA DENSIDADE E DURABILIDADE, EUCALIPTO SALIGNA OU CITRIODORA, MEDIDA 1,50M ALTURA X 2,00M COMPRIMENTO. TRATAMENTO EM AUTOCLAVE (PROTEÇÃO CONTRA APODRECIMENTO E CUPINS), TABUADOS DE 2CM X 14CM COM ACABAMENTO APARELHADO	Agropecuária Ervalia LTDA-ME	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
11	2	HERBICIDA METILSULFURON METÍLICO 600 G/KG COMPOSIÇÃO: METHYL 2-(4-METHOXY6-METHYL-1,3,5-TRIAZIN-2-YLCARBAMOYLSULFAMOYL)BENZOATE (METSULFUROM -METÍLICO) 600 G/KG (60% M/M), OUTROS INGREDIENTES 400 G/KG (40% M/M). PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE CONTIDO NA EMBALAGEM. (Unidade em embalagem de 10 gramas cada)	Agropecuária Ervalia LTDA-ME	R\$ 25,00	R\$ 50,00
12	07	ESTOJO DE FERRAMENTAS E BROCAS COM 201 PEÇAS MALETA CONTENDO: BROCA HSS-R COM 25PCS. (1 X2 / 1.5 X2 / 2 X2 / 2.5 X2 / 3 X2 / 3.2 X2 / 3.5 X2 / 4 X2 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 8 / 9 / 10 MM), -BROCA PARA CONCRETO COM 11PCS. (3 X2 / 4 X2 / 5 X2 / 6 X2 / 8 X2 / 10 MM), -BROCA PARA MADEIRA COM 12PCS. (3 X2 / 4 X2 / 5 X2 / 6 X2 / 7 / 8 X2 / 10 MM), -BROCA CHATA COM 5PCS. (12 / 16 / 22 / 25 / 32 MM), -ESCARIADOR, -CALIBRADOR DE PROFUNDIDADE COM 4PCS. (3 / 5 / 8 / 10 MM), -CHAVE ALLEN 2.5 PARA CALIBRADOR DE PROFUNDIDADE, -SERRA COPO COM 5PCS. (32 / 38 / 45 / 54 / 68 MM), -ADAPTADOR DE SERRA COPO, -BITS 25MM X60PCS. (PH0 / PH1 X2 / PH2 X6 / PH3 X4 / PH4 / PZ0 / PZ1 X2 / PZ2 X8 / PZ3 X4 / PZ4 / SL0.6 -4.5 / SL0.8 -5.5 / SL1.0 -5.5 X2 / SL1.2 -6.5 X2 / SL1.2 -8.0 / SL1.6 -8.0 / T10 X2 / T15 X2 / T20 X2 / T25 X2 / T30 X3 / T40 X2 / H3 X2 / H4 X2 / H5 X2 / H6 X2 / H8), -BITS 50MM X50PCS. (PH0 / PH1 X2 / PH2 X3 / PH3 X3 / PH4 / PZ0 / PZ1 X2 / PZ2 X4 / PZ3 X3 / PZ4 / SL0.5 -3.0 / SL0.5 -4.0 / SL0.6 -3.5 / SL0.6 -4.5 / SL0.8 -4.0 / SL0.8 -5.5 / SL1.0 -5.5 X2 / SL1.2 -6.5 X2 / SL1.2 -8.0 / SL1.6 -8.0 / T10 X2 / T15 X2 / T20 X2 / T25 / T30 X2 / T40 / H3 / H4 / H5X2 / H6 X2 / H8) -SOQUETE COM 10PCS. (5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13MM), -SOQUETE PARA CHAVE MANUAL COM 9PCS. (5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 MM), -ADAPTADOR DE SOQUETE 25MM, -ADAPTADOR DE SOQUETE 50MM, -SOQUETE PARA BIT DE ENGATE RÁPIDO, -SUPORTE MAGNÉTICO, -LIMITADOR DO BIT, -CALIBRADOR DE DIÂMETRO, -GUIA DO PARAFUSO. OS	Agrovet Sul Serviços e Comércio de Equipamentos Eireli	R\$ 537,40	R\$ 3.761,80

Universidade de Brasília – Campus Universitário Darcy Ribeiro.

Av. L3 Norte. Asa Norte. Ed. Finatec. Brasília (DF). CEP: 70910-900

[www.finatec.org.br](http://www.finatec.org.br) . E-mail: [finatec@finatec.org.br](mailto:finatec@finatec.org.br) . Fone: (61) 3348-0400




		PRODUTOS TÊM QUE SER COMPATÍVEIS COM O ITEM 25. MARCA DE REFERÊNCIA: D -47260 MAKITA OU SUPERIOR			
13	350.000	ARAME FARPADO ARAME FARPADO FORMADO POR DOIS FIOS DE AÇO ZINCADO, DO MESMO DIÂMETRO, COM TORÇÃO ALTERNADA DOS FIOS, ENROLADO EM HÉLICE PROVIDA DE FARPAS DE QUATRO PONTAS ESPAÇADAS REGULARMENTE. FARPAS DE FIOS DE AÇO ZINCADO CORTADAS EM DIAGONAL E ENROLADAS OU TRAÇADAS ESPAÇADAMENTE NO ARAME, DE FORMA A SE MANTEREM EM POSIÇÃO, SEM DESLIZAMENTO AO LONGO DELA, COM ESPAÇAMENTO ENTRE FARPAS DE 125 MM. GARANTIA DE 5 ANOS. EMBALAGEM DE FORNECIMENTO: ROLO DE ARAME FARPADO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 500 METROS E DIÂMETRO DO FIO DE 1,6 MM, CUJA CARGA MÍNIMA DE RUPTURA É DE 250 KGF. MARCA DE REFERÊNCIA: ARAME FARPADO NELORE (MORLAN) OU SUPERIOR	Agrovet Sul Serviços e Comércio de Equipamentos Eireli	R\$ 0,77	R\$ 269.500,00
14	25.000	ADUBO N - P -K 6 -30 -6 ADUBO FORMULADO N - P -K 6 -30 -6, COMPOSTO FORMULADO DE SULFATO DE AMÔNIA, SUPERFOSFATO SIMPLES E CLORETO DE POTÁSSIO, NA FORMULAÇÃO DE 6% DE NITROGÊNIO (N), 30% DE FÓSFORO (P) E 6% DE POTÁSSIO (K). EMBALAGEM DE FORNECIMENTO SACO DE 50KG. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE CONTIDO NA EMBALAGEM	Castro Fertilizantes LTDA-EPP	R\$ 2,50	R\$ 62.500,00
15	900	ADUBON - P -K 6 -30 -6 + 0,5% ZN + 0,5% CU + 0,7% B ADUBO FORMULADO N - P -K 6 -30 -6 + 0,5% ZN + 0,5% CU + 0,7% B, COMPOSTO FORMULADO DE SULFATO DE AMÔNIA, SUPERFOSFATO SIMPLES E CLORETO DE POTÁSSIO, NA FORMULAÇÃO DE 6% DE NITROGÊNIO (N), 30% DE FÓSFORO (P) E 6% DE POTÁSSIO (K) , + 0,5% ZINCO (ZN) + 0,5% COBRE (CU) + 0,7% BORO (B). EMBALAGEM DE FORNECIMENTO SACO DE 50KG. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE CONTIDO NA EMBALAGEM	Castro Fertilizantes LTDA-EPP	R\$ 2,70	R\$ 2.430,00
16	38.500	ADUBO N - P -K 20 -00 -20 + ZN 2% + B 1% ADUBO FORMULADO N - P -K 20 -00 -20 + ZN 2% + B 1%, COMPOSTO FORMULADO DE SULFATO DE AMÔNIA E CLORETO DE POTÁSSIO, NA FORMULAÇÃO DE 20% DENITROGÊNIO (N) E 20% DE POTÁSSIO (K), + ZINCO (ZN) 2% + BORO (B) 1%. EMBALAGEM DE FORNECIMENTO SACO DE 50KG. PRAZO MÍNIMODE VALIDADE DE 75% DAQUELE CONTIDO NA EMBALAGEM	Castro Fertilizantes LTDA-EPP	R\$ 2,55	R\$ 98.175,00
17	900	ADUBO 04 -30 -10 + ZN 2% + B 1% ADUBO FORMULADO N - P -K 04 -30 -10 + ZN 2% + B 1%, COMPOSTO FORMULADO DE SULFATO DE AMÔNIA, SUPERFOSFATO SIMPLES E CLORETO DE POTÁSSIO, NA FORMULAÇÃO DE 4% DE NITROGÊNIO (N), 30% DE FÓSFORO (P) E	Castro Fertilizantes LTDA-EPP	R\$ 2,80	R\$ 2.520,00

		10% DE POTÁSSIO (K), ZINCO (ZN) 2% + BORO (B) 1%. EMBALAGEM DE FORNECIMENTO SACO DE 50KG. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE CONTIDO NA EMBALAGEM			
18	22.500	ADUBO 20 -05 -20 + ZN 2% + B 1% ADUBO FORMULADO N - P -K 20 -05 -20 + ZN 2% + B 1%, COMPOSTO FORMULADO DE SULFATO DE AMÔNIA, SUPERFOSFATO SIMPLES E CLORETO DE POTÁSSIO, NA FORMULAÇÃO DE 20% DE NITROGÊNIO (N), 05% DE FÓSFORO (P) E 20% DE POTÁSSIO (K), ZINCO (ZN) 2% + BORO (B) 1%. EMBALAGEM DE FORNECIMENTO SACO DE 50KG. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE CONTIDO NA EMBALAGEM.	Castro Fertilizantes LTDA-EPP	R\$ 2,50	R\$ 56.250,00
19	6.700	ADUBO N - P -K 8 -28 -16 + ZN 2% + B 1% ADUBO FORMULADO N - P -K 8 -28 -16 + ZN 2% + B 1%, COMPOSTO FORMULADO DE SULFATO DE AMÔNIA, SUPERFOSFATO SIMPLES E CLORETO DE POTÁSSIO, NA FORMULAÇÃO DE 8% DE NITROGÊNIO (N), 28% DE FÓSFORO (P) E 16% DE POTÁSSIO (K), ZINCO (ZN) 2% + BORO (B) 1%. EMBALAGEM DE FORNECIMENTO SACO DE 50KG. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE CONTIDO NA EMBALAGEM	Castro Fertilizantes LTDA-EPP	R\$ 2,89	R\$ 19.363,00
20	11.550	ADUBO N - P-K 30 -00 -20 COM UREIA PROTEGIDA ADUBO FORMULADO N-P-K 30-00-20, COMPOSTO FORMULADO DE UREIA PROTEGIDA E CLORETO DE POTÁSSIO, NA FORMULAÇÃO DE 30% DE NITROGÊNIO (N) E 20% DE POTÁSSIO (K). EMBALAGEM DE FORNECIMENTO SACO DE 50KG. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE CONTIDO NA EMBALAGEM	Castro Fertilizantes LTDA-EPP	R\$ 2,90	R\$ 33.495,00
21	2.800	ADUBO N-P-K 30-00-20 ADUBO FORMULADO N-P-K 30-00-20, COMPOSTO FORMULADO DE SULFATO DE AMÔNIA E CLORETO DE POTÁSSIO, NA FORMULAÇÃO DE 30% DE NITROGÊNIO (N) E 20% DE POTÁSSIO (K). EMBALAGEM DE FORNECIMENTO SACO DE 50KG. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE CONTIDO NA EMBALAGEM	Castro Fertilizantes LTDA-EPP	R\$ 2,90	R\$ 8.120,00
22	20.000	BALANCINHO DESCRIÇÃO: BALANCIM DISTANCIADOR PARA CERCA, FORMADO POR DOIS FIOS DE AÇO ZINCADO, DE MESMO DIÂMETRO NOMINAL, AMBOS ENROLADOS, COM 1,20M DE COMPRIMENTO, BITOLA DOS FIOS DE 3,40 MM, GALVANIZAÇÃO CAMADA PESADA, ACONDICIONAMENTO TIPO FEIXE COM 100 UNIDADES E COM 300 ATILHOS DE 20CM PARA AMARRAÇÃO POR FEIXE, PESO DO FEIXE DE APROXIMADAMENTE 20KG. O PRODUTO FABRICADO DEVE ATENDER A NBR 5.887/8. GARANTIA DE 5 ANOS. EMBALAGEM DE FORNECIMENTO: FEIXE COM 100 UNIDADES	Agroviet Sul Serviços e Comércio de Equipamentos Eireli	R\$ 3,48	R\$ 69.600,00
23	35.000	MOURÃO DESCRIÇÃO: ESTACA DE EUCALIPTO IMUNIZADA EM AUTOCLAVE PELO PROCESSO DE VÁCUO -PRESSÃO COM OS PRESERVATIVOS CCA	Agroviet Sul Serviços e Comércio de Equipamentos	R\$ 15,65	R\$ 547.750,00



		(PRESERVATIVO HIDROSSOLÚVEL À BASE DE COBRE, CROMO E ARSÊNIO) OU CCB (PRESERVATIVO HIDROSSOLÚVEL À BASE DE COBRE, CROMO E BORO) COM CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS REGISTROS DESTES PRODUTOS JUNTO AO IBAMA, TRATADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9480. RETENÇÃO MÍNIMA DE 6,5 KG DE INGREDIENTE ATIVO POR M² DE MADEIRA TRATÁVEL. PEÇA ROLIÇA E RETILÍNEA COM DIÂMETRO DO TOPO MEDINDO ENTRE 8 A 11 CM (MÉDIA DO DIÂMETRO DO TOPO DE 9,5 CM) E COMPRIMENTO DE 2,2 METROS (VARIAÇÃO DE ± 2% DO VALOR NOMINAL). GARANTIA DE 15 ANOS	Eireli		
24	250.000	<p>                     CALCÁRIO DESCRIÇÃO: INDICADO PARACORREÇÃO DE SOLO COM ALTA DEFICIÊNCIA EM CA (CÁLCIO) E MODERADA DEFICIÊNCIA DE MG (MAGNÉSIO). EMBALAGEM DE FORNECIMENTO SACO DE 50KG. FUNÇÃO: CORRETIVO DE ACIDEZ MATÉRIA PRIMA: ROCHA CALCÁREA NATUREZA FÍSICA: PÓ EMBALAGEM: SACO DE 50 KG. COMPOSIÇÃO QUÍMICA                      CAO 30 A 48%                      MGO 6 A 10%                      PN 77 A 102%                      PRNT 76 A 100%                 </p>	Agrovet Sul Serviços e Comércio de Equipamentos Eireli	R\$ 0,32	R\$ 80.000,00
25	1350	<p>                     FERTILIZANTE BÓRAX MÍNIMO DE 11% DE BORO (B) E 90% DE PUREZA. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE CONTIDO NA EMBALAGEM. EMBALAGEM DE FORNECIMENTO: SACO DE 25KG                 </p>	V&S Comércio e Atacado LTDA-ME	R\$ 7,50	R\$ 10.125,00
26	250	<p>                     ADUBO QUÍMICO SULFATO DE ZINCO PARA AGRICULTURA FERTILIZANTE NATURAL, TIPO MINERAL, APRESENTAÇÃO PÓ, MÍNIMO DE 20% DE ZINCO (ZN) E 90% DE PUREZA. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE CONTIDO NA EMBALAGEM. EMBALAGEM DE FORNECIMENTO: SACO DE 25KG                 </p>	V&S Comércio e Atacado LTDA-ME	R\$ 7,40	R\$ 1.850,00

Brasília-DF, 19 de novembro de 2020.



Prof. Dr. Armando de Azevedo Caldeira Pires  
 Diretor-Presidente