

LABORATÓRIO ODONTOLOGIA – ULEG (Pedido 5300/2025)			
ITEM	DESCRIÇÃO		
01	Câmera filmadora: com zoom óptico de ao menos 20X com lentes de qualidade reconhecida (iguais ou superiores à lentes Carl Zeiss), resolução 4K, saída HDMI (ou micro HDMI acompanhada de cabo para HDMI), com tela de ao menos 3 polegadas. Com sistema integrado de estabilização de imagem, distância mínima de foco de 1,0 cm, slot para cartão SD. Entrada e fonte de energia AC, pois, a câmera deve operar ligada à energia. As especificações técnicas devem ser iguais ou superiores à câmera Sony Handycam Pro Fdr-ax43 UHD 4k Zoom 20x. O produto deve ser de marca mundialmente reconhecida, com rede de assistência técnica amplamente disponível.		
02	Splitter/Switch HDMI: com 2 entradas e 8 saídas, suporte à HDMI 2.0, resolução 4k, frequência 60Hz. O splitter deve ser instalado na ou próximo a mesa do professor, com fácil acesso para operação.		
03	Cabeamento completo HDMI padrão 2.0. Deve ser ofertado cabeamento HDMI completo com cabos padrão 2.0 ou superior, ultra-high-speed, blindado, 48Gbps para a transmissão de 2 dispositivos de entrada da mesa para o Splitter/Switch HDMI e para transmissão de saída do Splitter/Switch HDMI para os 4 televisores. Os comprimentos dos cabos (2 de entrada e 4 de		

	saída) devem ser proporcionais as necessidades do laboratório, conforme plantas baixas. O cabeamento completo deve ser entregue instalado com canaletas de PVC de forma a não afetar a estética do laboratório.	
04	Televisores LED 4k 65 polegadas: com função Smart TV, com resolução 4K, com ao menos 3 entradas HDMI, 2 entradas USB, 1 entrada de rede LAN, 1 saída de áudio óptica, design slim, Alexa Built-in, com possibilidade de conexão de rede via Wi-fi. As especificações devem ser iguais ou superiores ao produto Samsung Smart TV 65" Crystal UHD 4K 65DU8000 2024. O produto deve ser de marca mundialmente reconhecida, com rede de assistência técnica amplamente disponível.	
05	Suportes de parede para televisores LED 65 polegadas: os suportes de parede devem ser compatíveis com os televisores ofertados nas propostas, com nível integrado, padrão igual ou superior ao produto ELG N01V4 (04 unidades)	
06	Suporte de bancada articulado para a câmera filmadora. O suporte deve ser produzido em metal resistente, ser passível de fixação na mesa/bancada, com braços articuláveis e de ângulo ajustável com manoplas de pressão. A cabeça deve ser esférica rotacional e com parafuso universal de 1/4" que permita conexão com a câmera. O suporte deve permitir que a câmera filmadora seja	

	posicionada de forma perpendicular à bancada de trabalho do professor e à cabeça do manequim, considerando as distâncias conforme planta baixa. Referência é o suporte VIJIM LS-11.	
--	--	--