



1 PAGINAÇÃO DE PISO  
ESCALA 1:75

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA			
098-PE-ESQ-DT-0101-R01	ESQOTO E AGUAS PLUVIAIS - DETALHES - 1º PAVIMENTO - PARTE A		
098-PE-ESQ-DT-0102-R02	ESQOTO E AGUAS PLUVIAIS - DETALHES - 1º PAVIMENTO - PARTE B		
098-PE-HD-DT-0101-R01	ÁGUA FRIA, INCÊNDIO E AR COMPRIMIDO - 1º PAVIMENTO - PARTE A		
098-PE-HD-DT-0102-R02	ÁGUA FRIA, INCÊNDIO E AR COMPRIMIDO - 1º PAVIMENTO - PARTE B		
098-PE-EL-DT-0101-R03	ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 1º PAVIMENTO		
098-PE-EL-DT-0102-R04	VOZ E DADOS, CAVANHAS DE EMERGÊNCIA, CFTV, CONTROLE DE ACESSO - 1º PAVIMENTO		
098-PE-EFQ-DT-0101-R01	FORÇA, DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO, PARA RAO E ANTENA DE TV - 1º PAVIMENTO		
098-PE-CLT-DT-0101-R03	CLIMATIZAÇÃO - 1º PAVIMENTO		
098-PE-ECO-DT-0003-R03	PISO DO 1º PAVIMENTO - FORMAS		
098-PE-ECO-DT-0011-R01	1º PAVIMENTO - VEDAS E LAJES - ARMAÇÕES		

- NOTAS
1. CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRumos NO LOCAL.
  2. COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
  3. COTAS EM METROS E EM GRÁFICO.
  4. AS BOMBEAS DAS PORTAS NÃO COTADAS TERÃO 30 CM.
  5. O LAYOUT DA LITOTECA E DOS ESCRITÓRIOS E APENAS SUJEITO ÀS APRESENTAÇÕES DO ESPAÇO, NÃO FAZENDO PARTE DO ESCOPO DESTE PROJETO.

LEGENDA ELÉTRICA			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA		TOMADA DE FORÇA
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS		TOMADA 220V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4x2 - h=0,30m DO PISO ACABADO AO EIXO
	TOMADA 127V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4x2 - h=1,20m DO PISO ACABADO AO EIXO		TOMADA 220V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4x2 - h=1,20m DO PISO ACABADO AO EIXO
	TOMADA 127V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4x2 - h=2,20m DO PISO ACABADO AO EIXO		TOMADA 127V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4x2 - h=2,20m DO PISO ACABADO AO EIXO

LEGENDA CABEAMENTO			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	PONTO PARA REDE INSTALADA EM CAIXA 4x4 - h=0,30m DO PISO ACABADO AO EIXO		TOMADA PARA CFTV, COM UM PONTO DE DADOS, SEQUE ATÉ SWITCH NO RACK
	PONTO PARA REDE INSTALADA EM CAIXA 4x4 - h=1,20m DO PISO ACABADO AO EIXO		RACK DE CABEAMENTO
	PONTO PARA REDE INSTALADA EM CAIXA 4x4 - h=2,20m DO PISO ACABADO AO EIXO		TOMADA DE COMUNICAÇÃO NO PISO

LEGENDA LUMINOTÉCNICA			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	INTERRUPTOR SIMPLES		INTERRUPTOR PARALELO EM CAIXA DE ALUMÍNIO FUNDIDO
	INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA DE ALUMÍNIO FUNDIDO		INTERRUPTOR PARALELO

LEGENDA AR CONDICIONADO		LEGENDA DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	CONDICIONADOR DE AR UNITÁRIO TIPO CASSETTE		AVISADOR ALARME VISUAL, COM ACIONADOR MANUAL DE ALARME
	AR CONDICIONADO HI-WALL		DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL, INSTALADO NO TETO (DETECÇÃO NO AMBIENTE)
	GRELHA DE EXAUSTÃO COM REGISTRO		MÓDULO BOLIDADOR

LEGENDA AUTOMAÇÃO			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	SONOLITE EMBUTIDO DE PORRO		CÂMERA CFTV MINI DOME INSTALADA NO TETO
	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR		CÂMERA COLÍMBICA IP

LEGENDA GASES INDUSTRIAIS	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	PONTO DE AR COMPRIMIDO, h=1,20m

LEGENDA GRÁFICA			
	TÍTULO E ESCALA DO DESENHO		INDICAÇÃO DE EIXO
	INDICAÇÃO DE CORTE		INDICAÇÃO DE NÍVEL EM PLANTA
	INDICAÇÃO DE ELEVACÃO		INDICAÇÃO DE NÍVEL EM CORTE
	INDICAÇÃO DE DETALHE		INDICAÇÃO DE PAGINAÇÃO
	INDICAÇÃO DE AMBIENTES		INDICAÇÃO DE CÓDIGO

LEGENDA CÓDIGOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
BL.01.A	BLOCO INTERTRAVADO NA COR AMARELA
CER.04	CERÂMICA 60 x 60cm COR CINZA
PIS.01	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - GRANILITE

R1	26/09/22	EMIÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DA ENTREGA CONTRATUAL	LARISSA	FJA
Rev.	02/06/22	EMIÇÃO INICIAL DO PROJETO EXECUTIVO	FILIPPE	FJA
		Descrição	Desenho	Verificação

projeto desenvolvido em  
BIM  
plotar arquivos em PDF ou DWG

projeto contratante gestor contrato

Rede de Litotecas  
FACC  
FJ  
FILIPE JACOPUCCI ARQUITETURA

Projeto  
098-PE LITOTECA URCA  
Fase  
PROJETO EXECUTIVO

Projeta  
FILIPE JACOPUCCI ARQUITETURA  
www.fj.arq.br  
contato@fj.arq.br  
rua Jardim Botânico, 585 - sala 202 - rio de janeiro  
Responsável Técnico  
Filipe Jacopucci dos Reis  
CAU  
A 32.612-7

Disciplina  
ARQUITETURA  
Assunto  
PAGINAÇÃO PISO - 1º PAVIMENTO

Escala  
INDICADA  
Data  
26/09/2022  
Prancha  
098-PE-ARQ-DT-0201-R1.pdf

Disciplina  
ARQUITETURA  
Prancha  
0201  
Revisão  
R1