



1. LOCALIZAÇÃO DE PONTOS
ESCALA 1:75

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

088-PE-ARQ-DT-0101-R01	ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - DETALHES - 1º PAVIMENTO - PARTE A
088-PE-HE-DT-0102-R02	ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - DETALHES - 1º PAVIMENTO - PARTE B
088-PE-HE-DT-0101-R01	ÁGUA FRIA, INCÊNDIO E AR COMPRIMIDO - 1º PAVIMENTO - PARTE A
088-PE-HE-DT-0102-R02	ÁGUA FRIA, INCÊNDIO E AR COMPRIMIDO - 1º PAVIMENTO - PARTE B
088-PE-EL-DT-0101-R00	ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 1º PAVIMENTO
088-PE-EL-DT-0101-R01	LOZ E DADOS, CHAMADA DE EMERGÊNCIA, CFTV, CONTROLE DE ACESSO - 1º PAVIMENTO
088-PE-EP-DT-0101-R01	FORÇA, DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO, PARA RÁDIO E ANTENA DE TV - 1º PAVIMENTO
088-PE-CL-DT-0101-R00	CLIMATIZAÇÃO - 1º PAVIMENTO
088-PE-ECO-DT-0005-R00	PISO DO 1º PAVIMENTO - FORMAS
088-PE-ECO-DT-0011-R00	1º PAVIMENTO - VIGAS E LAJES - ARMADURES

NOTAS

1. CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRIMEIROS NO LOCAL.
2. COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
3. COTAS EM METROS E EM GRÁFICO.
4. AS BOKESAS DAS PORTAS NÃO COTADAS TERÃO 20 CM.
5. O LAYOUT DA LITOTECA E DOS ESCRITÓRIOS É APENAS SUGESTIVO DO APROXIMAMENTO DO ESPAÇO, NÃO FAZENDO PARTE DO ESCOPO DESTA PROPOSTA.

LEGENDA GRÁFICA

TÍTULO E ESCALA DO DESENHO	INDICAÇÃO DE EIXO	INDICAÇÃO DE CORTE
00 TÍTULO ESCALA	00 ---	00 ---
INDICAÇÃO DE CÔRDO DE PORTAS	INDICAÇÃO DE NÍVEL EM PLANTA	INDICAÇÃO DE ELEVACÃO
XXXX (X=CÔRDO DA PORTA) (Y=NUMERAÇÃO)	00.00 (NÍVEL DO PISO)	00.00 (NÍVEL DO PISO)
INDICAÇÃO DE CÔRDO DE JANELAS	INDICAÇÃO DE NÍVEL EM CORTE	INDICAÇÃO DE DETALHE
XXXX (X=CÔRDO DA JANELA)	00.00 (NÍVEL)	00.00 (NÍVEL)
INDICAÇÃO DE CÔRDO	INDICAÇÃO DE PAGINAÇÃO	INDICAÇÃO DE AMBIENTES
00.XY (X=ABREVIATURA DO NOME) (Y=NUMERO)	00 (NÍVEL)	00.XY (NÍVEL)

LEGENDA ELÉTRICA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
Q	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	Q	TOMADA DE FORÇA
QD	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS	QD	TOMADA 220V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4X2" - H=0,30m DO PISO ACABADO AO EIXO
QD	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS	QD	TOMADA 220V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4X2" - H=1,20m DO PISO ACABADO AO EIXO
QD	TOMADA 127V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4X2" - H=0,30m DO PISO ACABADO AO EIXO	QD	TOMADA 220V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4X2" - H=1,20m DO PISO ACABADO AO EIXO
QD	TOMADA 127V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4X2" - H=1,20m DO PISO ACABADO AO EIXO	QD	TOMADA 220V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4X2" - H=2,30m DO PISO ACABADO AO EIXO
QD	TOMADA 127V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4X2" - H=2,30m DO PISO ACABADO AO EIXO	QD	TOMADA 220V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4X2" - H=2,30m DO PISO ACABADO AO EIXO

LEGENDA CABEAMENTO

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
Q	PONTO PARA REDE INSTALADA EM CAIXA 4" 1/2" - H=0,30m DO PISO ACABADO AO EIXO	Q	TOMADA PARA CFTV, COM UM PONTO DE DADOS, SEQUE A TE DEBUTAR PNE DO INÍCIO.
Q	PONTO PARA REDE INSTALADA EM CAIXA 4" 1/2" - H=1,20m DO PISO ACABADO AO EIXO	Q	RACK DE CABEAMENTO
Q	PONTO PARA REDE INSTALADA EM CAIXA 4" 1/2" - H=2,30m DO PISO ACABADO AO EIXO	Q	TOMADA DE COMUNICAÇÃO NO PISO

LEGENDA LUMINOTÉCNICA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
Q	INTERRUPTOR SIMPLES	Q	INTERRUPTOR PARALELO EM CAIXA DE ALUMÍNIO FUNDIDO
Q	INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA DE ALUMÍNIO FUNDIDO	Q	INTERRUPTOR PARALELO

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
Q	CONDICIONADOR DE AR UNIFRIGO TIPO CASSETE	Q	AVISADOR AUDIO VISUAL, COM ADICIONAR MANUAL DE ALARME
Q	AR CONDICIONADO H-WALL	Q	DETECTOR DE TEMPERATURA ENDESEJÁVEL, INSTALADO NO TETO (DETECÇÃO NO AMBIENTE)
Q	GRELHA DE EXAUSTÃO COM REGISTRO	Q	MÓDULO SOLADOR.

LEGENDA AUTOMAÇÃO

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
Q	SONOPLER LAMBUDO DE FORRO	Q	CÂMERA CFTV MINI DOME INSTALADA NO TETO
Q	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR	Q	CÂMERA COLORIDA IP

LEGENDA GASES INDUSTRIAIS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
Q	PONTO DE AR COMPRIMIDO, H=1,20m

R1	26/09/22	EMISSION PARA FORMALIZAÇÃO DA ENTREGA CONTRATUAL	LARISSA	FJA
R0	02/06/22	EMISSION INICIAL DO PROJETO EXECUTIVO	FILIPPE	FJA
Rev.:		Descrição	Desenho	Verificação

projeto desenvolvido em
BIM
plotar arquivos em PDF ou DWG

projeto contratante gestor contrato

Rede de Litotecas **FACC** **FJ**
Filipe Jacopucci Arquitetura

Projeto **098-PE LITOTECA URCA**
Fase **PROJETO EXECUTIVO**

Projeto **FILIPPE JACOPUCCI ARQUITETURA**
www.fj.arq.br

contato@fj.arq.br
rua Jardim Botânico, 585 - sala 202 - rio de janeiro
Responsável Técnico CAU
Filipe Jacopucci dos Reis A 32.612-7

Disciplina **ARQUITETURA**
Assunto **PONTOS - PAVIMENTO 1**

Escala **INDICADA** Disciplina **ARQ** Prancha **0301**
Data **26/09/2022** Revisão **R1**
Prancha **098-PE-ARQ-DT-0301-R1.pdf**