



1 PE.COBERTURA ADM PONTOS
ESCALA 1:75

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA			
098-PE-0101-0101-001	FORÇA E PARA RAO - COBERTURA		
098-PE-0101-0101-002	LUMINAÇÃO E TOMADAS - COBERTURA		
098-PE-0101-0101-003	ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - COBERTURA		
098-PE-0101-0101-004	ÁGUA FRIA, INCÊNDIO E AR COMPRIMIDO - COBERTURA		
098-PE-0101-0101-005	CLIMATIZAÇÃO - COBERTURA		
098-PE-0101-0101-006	COBERTURA DE CUBA - LAJES ARMADAS		
098-PE-0101-0101-007	ESTUDO PRELIMINAR ROLL-ON		

- NOTAS**
1. COBERTURA: ABERTURAS, NÍVEIS E PRumos NO LOCAL.
 2. COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
 3. COTAS EM METROS E EM ORO.
 4. AS BONECAS DAS PORTAS NÃO COTADAS TERÃO 20 CM.
 5. O LAYOUT DA LITOTECA E DOS ESCRITÓRIOS É APENAS SUGESTÃO DE APROXIMANDO DO ESPAÇO, MANTENDO PARTE DO ESCOPO DESTE PROJETO.

LEGENDA GRÁFICA			
TÍTULO E ESCALA DO DESENHO 00 TÍTULO ESCALA	INDICAÇÃO DE EIXO 00 TÍTULO ESCALA	INDICAÇÃO DE CORTE 00 TÍTULO ESCALA	INDICAÇÃO DE ELEVADO 00 TÍTULO ESCALA
INDICAÇÃO DE CORDO DE PORTAS 00000 (X=CÓDIGO DA PORTA) (Y=NUMERAÇÃO)	INDICAÇÃO DE NÍVEL EM PLANTA 0000 (X=NÍVEL DO PISO)	INDICAÇÃO DE ELEVADO 0000 (X=NÍVEL DO PISO)	INDICAÇÃO DE DETALHE 0000 (X=NÍVEL DO PISO)
INDICAÇÃO DE CORDO DE JANELAS 00000 (X=CÓDIGO DA JANELA)	INDICAÇÃO DE NÍVEL EM CORTE 0000 (X=NÍVEL)	INDICAÇÃO DE DETALHE 0000 (X=NÍVEL DO PISO)	INDICAÇÃO DE AMBIENTES 0000 (X=NÍVEL DO PISO)
INDICAÇÃO DE CORDO 0000 (X=ABREVIATURA DO NOME) (Y=NUMERO)	INDICAÇÃO DE PAGINAÇÃO 0000 (X=ABREVIATURA DO NOME) (Y=NUMERO)	INDICAÇÃO DE AMBIENTES 0000 (X=NÍVEL DO PISO)	INDICAÇÃO DE AMBIENTES 0000 (X=NÍVEL DO PISO)

LEGENDA ELÉTRICA			
SÍMBOLO NOMINAL	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO NOMINAL	DESCRIÇÃO
000	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	000	TOMADA DE FORÇA
000	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS	000	TOMADA 220V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4X2 - H=0,30m DO PISO ACABADO AO EIXO
000	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS	000	TOMADA 220V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4X2 - H=0,30m DO PISO ACABADO AO EIXO
000	TOMADA 127V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4X2 - H=0,30m DO PISO ACABADO AO EIXO	000	TOMADA 220V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4X2 - H=0,30m DO PISO ACABADO AO EIXO
000	TOMADA 127V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4X2 - H=0,30m DO PISO ACABADO AO EIXO	000	TOMADA 220V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4X2 - H=0,30m DO PISO ACABADO AO EIXO
000	TOMADA 127V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4X2 - H=0,30m DO PISO ACABADO AO EIXO	000	TOMADA 220V 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA 4X2 - H=0,30m DO PISO ACABADO AO EIXO

LEGENDA CABEAMENTO			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
000	PONTO PARA REDE INSTALADA EM CAIXA 4" 1/2" - H= 0,30m DO PISO ACABADO AO EIXO	000	TOMADA PARA CTV, COM UM PONTO DE DADOS, SEQUE ATE 200V/10A/10A
000	PONTO PARA REDE INSTALADA EM CAIXA 4" 1/2" - H= 0,30m DO PISO ACABADO AO EIXO	000	RACK DE CABEAMENTO
000	PONTO PARA REDE INSTALADA EM CAIXA 4" 1/2" - H= 0,30m DO PISO ACABADO AO EIXO	000	TOMADA DE COMUNICAÇÃO NO PISO

LEGENDA LUMINOTÉCNICA			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
000	INTERRUPTOR SIMPLES	000	INTERRUPTOR PARALELO EM CAIXA DE ALUMÍNIO FUNDIDO
000	INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA DE ALUMÍNIO FUNDIDO	000	INTERRUPTOR PARALELO

LEGENDA AR CONDICIONADO		LEGENDA DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
000	CONDICIONADOR DE AR UNITÁRIO TIPO CASSETTE	000	ALARMADOR VISUAL, COM ALARMADOR MANUAL DE ALARME
000	AR CONDICIONADO HI-WALL	000	DETECTOR DE TEMPERATURA ENFEREÇAVEL, INSTALADO NO TETO (DETECÇÃO NO AMBIENTE)
000	GRELHA DE EXAUSTÃO COM REGISTRO	000	MÓDULO SOLADOR

LEGENDA AUTOMAÇÃO			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
000	SOMPLETOR EMBUTIDO DE FORRO	000	CÂMERA CTV MINI DOME INSTALADA NO TETO
000	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR	000	CÂMERA COLOREDA IP

LEGENDA GASES INDUSTRIAIS			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO		
000	PONTO DE AR COMPRIMIDO, H=1,20m		

R1	26/09/22	EMIÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DA ENTREGA CONTRATUAL	LARISSA	FJA
Rev.:	02/10/22	EMIÇÃO INICIAL DO PROJETO EXECUTIVO	FILPE	FJA
		Descrição	Desenho	Verificação

projeto desenvolvido em
BIM
plotar arquivos em PDF ou DWG

projeto contratante gestor contrato

Rede de Litotecas
Rede de Litotecas

FACC
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

FJ
FILIPE JACOPUCCI ARQUITETURA

Projeto
098-PE LITOTECA URCA

Fase
PROJETO EXECUTIVO

Projetista
FILIPE JACOPUCCI ARQUITETURA
www.fj.arq.br

contato@fj.arq.br
rua Jardim Botânico, 585 - sala 202 - rio de janeiro

Responsável Técnico
Filipe Jacopucci dos Reis

CAU
A 32.612-7

Disciplina
ARQUITETURA

Assunto
PONTOS - COBERTURA ADMINISTRACAO

Escala
INDICADA

Data
26/09/2022

Prancha
098-PE-ARQ-0303-R1.pdf

Disciplina
ARQ

Prancha
0303

Revisão
R1