



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	
098-PE-ESQ-DT-0102-R02	ESQOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - DETALHES - 1º PAVIMENTO - PARTE B
098-PE-EL-DT-0102-R02	ÁGUA FRIA, INCÊNDIO E AR COMPRIMIDO - 1º PAVIMENTO - PARTE B
098-PE-EL-DT-0101-R01	LUMINAÇÃO E TOMADAS - 1º PAVIMENTO
098-PE-ET-DT-0101-R01	VOZ E DADOS, CHAMADA DE EMERGÊNCIA, CFTV, CONTROLE DE ACESSO - 1º PAVIMENTO
098-PE-ESQ-DT-0101-R01	FORÇA, DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO, PARA RUA E INTERNA DE TV - 1º PAVIMENTO
098-PE-CL-DT-0101-R03	CLIMATIZAÇÃO - 1º PAVIMENTO
098-PE-ECO-DT-0003-R00	PISO DO 1º PAVIMENTO - FORMAS
098-PE-ECO-DT-0011-R00	1º PAVIMENTO - VÍGAS E LAJES - ALARMS - ARMAÇÕES

NOTAS	
1. CONFIRMAR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRIMEIRO NO LOCAL.	
2. COTAS PROJEÇÃO SOBRE O DESENHO.	
3. COTAS EM METROS E EM CRO.	
4. AS BONECAS DAS PORTAS NÃO COTADAS TERÃO 20 CM.	
5. O LAYOUT DA LITOTECA E DOS ESCRITÓRIOS E APENAS BONECAS DE APROXIMANDO DO ESPAÇO, NÃO FAZENDO PARTE DO ESCOPO DESTA PROPOSTA.	

LEGENDA GRÁFICA	
TÍTULO E ESCALA DO DESENHO	INDICAÇÃO DE SEÇÃO
INDICAÇÃO DE CÔRPO DE PORTAS	INDICAÇÃO DE NÍVEL EM PLANTA
INDICAÇÃO DE CÔRPO DE JANELAS	INDICAÇÃO DE NÍVEL EM CORTE
INDICAÇÃO DE CÔRPO	INDICAÇÃO DE PAGINAÇÃO

LEGENDA ELÉTRICA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS
TOMADA 220V-2P+T-10A, INSTALADA EM CAIXA DE LOCAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ODI SEM ROSCA, TIPO CONDULETE "E" - H=1,30m DO PISO ACABADO QUANDO EM CONJUNTO DE 2 TOMADAS SERÃO EM CONDULETE TIPO "E" DUPLO (COR BRANCA)	TOMADA 220V-2P+T-10A, INSTALADA EM CAIXA DE LOCAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ODI SEM ROSCA, TIPO CONDULETE "E" - H=1,30m DO PISO ACABADO QUANDO EM CONJUNTO DE 2 TOMADAS SERÃO EM CONDULETE TIPO "E" DUPLO (COR PRETA)
TOMADA 220V-2P+T-10A, INSTALADA EM CAIXA DE LOCAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ODI SEM ROSCA, TIPO CONDULETE "E" - H=1,30m DO PISO ACABADO QUANDO EM CONJUNTO DE 2 TOMADAS SERÃO EM CONDULETE TIPO "E" DUPLO (COR BRANCA)	TOMADA 220V-2P+T-10A, INSTALADA EM CAIXA DE LOCAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ODI SEM ROSCA, TIPO CONDULETE "E" - H=1,30m DO PISO ACABADO QUANDO EM CONJUNTO DE 2 TOMADAS SERÃO EM CONDULETE TIPO "E" DUPLO (COR PRETA)
TOMADA 220V-2P+T-10A, INSTALADA EM CAIXA DE LOCAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ODI SEM ROSCA, TIPO CONDULETE "E" - H=1,30m DO PISO ACABADO QUANDO EM CONJUNTO DE 2 TOMADAS SERÃO EM CONDULETE TIPO "E" DUPLO (COR BRANCA)	TOMADA 220V-2P+T-10A, INSTALADA EM CAIXA DE LOCAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ODI SEM ROSCA, TIPO CONDULETE "E" - H=1,30m DO PISO ACABADO QUANDO EM CONJUNTO DE 2 TOMADAS SERÃO EM CONDULETE TIPO "E" DUPLO (COR PRETA)

LEGENDA CABEAMENTO	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
TOMADA DE COMUNICAÇÃO INSTALADA EM CAIXA DE AÇO ESTAMPADO NA PAREDE A 0,30m DO PISO ACABADO, COM UM PONTO DE VOZ E UM DE DADOS (QUANDO NÃO INDICADO)	TOMADA PARA CFTV, COM UM PONTO DE DADOS, SEQUE ATÉ SWITCH PSE DO RACK
TOMADA DE COMUNICAÇÃO INSTALADA EM CAIXA DE AÇO ESTAMPADO NA PAREDE A 1,10m DO PISO ACABADO, COM UM PONTO DE VOZ E UM DE DADOS (QUANDO NÃO INDICADO)	RACK DE CABEAMENTO
TOMADA DE COMUNICAÇÃO INSTALADA EM CAIXA DE AÇO ESTAMPADO NA PAREDE A 2,20m DO PISO ACABADO, COM UM PONTO DE VOZ E UM DE DADOS (QUANDO NÃO INDICADO)	TOMADA DE COMUNICAÇÃO NO PISO

LEGENDA LUMINOTÉCNICA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
INTERRUPTOR SIMPLES	INTERRUPTOR PARALELO EM CAIXA DE ALUMÍNIO FUNDIDO
INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA DE ALUMÍNIO FUNDIDO	INTERRUPTOR PARALELO

LEGENDA AR CONDICIONADO	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
CONDICIONADOR DE AR UNITÁRIO TIPO FANCOILET CASSETE	AVISADOR AUDIO VISUAL, COM ATIVADOR MANUAL DE ALARME
AR CONDICIONADO SPLIT	DETECTOR DE TEMPERATURA ENDECREVÁVEL, INSTALADO NO TETO (DETEÇÃO NO AMBIENTE)
GRELHA DE EXAUSTÃO COM REGISTRO	MÓDULO ISOLADOR

LEGENDA AUTOMAÇÃO	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
SONOFLUOR EMBITIDO DE PORRO	CÂMERA CFTV MINI DOME INSTALADA NO TETO
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR	CÂMERA COLORIDA IP

R1	26/09/22	EMISSION PARA FORMALIZAÇÃO DA ENTREGA CONTRATUAL	LARISSA	FJA
R0	02/06/22	EMISSION INICIAL DO PROJETO EXECUTIVO	FILIPPE	FJA
Rev.:		Descrição	Desenho	Verificação

projeto desenvolvido em BIM
plotar arquivos em PDF ou DWG

projeto contratado gestor contrato

Rede de Litotecas

FJACCC

FJ

FLIPE JACOPUCCI ARQUITETURA

Projeto 098-PE LITOTECA URCA

Fase PROJETO EXECUTIVO

Projeto

FJ

FLIPE JACOPUCCI ARQUITETURA

contato@fj.arq.br

rua Jardim Botânico, 585 - sala 202 - rio de janeiro

Responsável Técnico CAU

Filipe Jacopucci dos Reis A 32.612-7

Disciplina ARQUITETURA

Assunto AMPLIAÇÃO LABORATÓRIO DE LAMINAÇÃO

Escala INDICADA

Data 26/09/2022

Prancha 098-PE-ARQ-DT-0611-R1.pdf

Prancha 0611 R1