RAMPA DE CONCRETO DO NIVEL 0.65 AO 2°PAVIMENTO

1 : 100



VER DES.04 2°PAV.



CORTE F-F

1 : 100



CORTE G-G

1 : 100

RAMPA METÁLICA - DO PATAMAR DA RAMPA DE CONCRETO AO 2°PAVIMENTO

1 : 100





CORTE H-H

1 : 100

NOTAS :

1 - CONCRETO:
Fck≥35MPa
FATOR A/C:0,45
CONSUMO MÁXIMO DE ÁGUA 180L
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 350kg/m³
NÃO USAR AREIA ARTIFICIAL - PÓ DE BRITA
MÓDULO DE ELASTICIDADE - ES = 26GPa

2 - PARA SITUAÇÃO VER PROJETO DE ARQUITETURA

LEGENDAS:

SEGUE | MORRE | NASCE

c.a. = COTA DE ASSENTAMENTO DAS SAPATAS OU ARRASAMENTO DAS ESTACAS
t.v. = TOPO DAS VIGAS

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DISCIPLINA	ETAPA DO PROJETO	ARQUIVO	REVISÃO
ARQUITETURA	EXECUTIVO	098-EP-ARQ-EP001-R0	R00
ARQUITETURA	EXECUTIVO	098-EP-ARQ-EP002-R0	R00
ARQUITETURA	EXECUTIVO	098-EP-ARQ-EP003-R0	R00
FUNDAÇÕES	EXECUTIVO	FUN-3302-EXE-001_R00	R00
FUNDAÇÕES	EXECUTIVO	PVI-3302-BAS-001_R00	R00

Rev.:	Data	Descrição	Desenho	Verificação
0	31/05/22	EMISSÃO INICIAL - EXECUTIVO	MP	MPF



PERSPECTIVA

CORTE J-J

1 : 50



CORTE I-I

1 : 50



ESPESSURA DAS PENAS		
COLOR	PEN WIDTH	PEN COLOR
1	0,175	1
2	0,15	7
3	0,2	3
4	0,1	4
5	0,1	5
6	0,1	6
7	0,5	7
8	0,1	8
12	1,0	7
50	0,15	5
90	0,15	7
160	0,5	160

projeto desenvolvido em
BIM
plotar arquivos em PDF ou DWF

projeto | contratante | gestor contrato

Rede de Litotecas do Serviço Geológico do Brasil

FACC FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA

FJ
FILIPE JACOPUCCI **ARQUITETURA**

Projeto
98-URCA
Fase
PROJETO EXECUTIVO

Projetista
Meyer e Pedroso Eng. Ltda
MEPE ENGENHARIA
adm@mepe.eng.br
Praça Olavo Bilac, 28 COB01 - Rio de Janeiro
Responsável Técnico | CREA
Mauro Pedroso Pires Ferreira | 1993100516

Disciplina
ESTRUTURA
Assunto
RAMPAS - FORMAS

Escala: INDICADA
Data: 31/05/22
Prancha: 98-PE-ECO-DT-0008-R0.pdf
Disciplina: ECO
Prancha: 08
Revisão: R0

Os direitos autorais, conforme legislação aplicável, pertencem a Mepe Engenharia, não sendo permitido a reprodução ou confecção dos projetos sem prévia autorização.