

FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
BRASÍLIA-DF

ATA DE SESSÃO

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 032/2026
Processo Administrativo Nº 032/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
CONDUTOR: PAULO ANDRÉ SILVA CAMPOS
Data de Publicação: 27/02/2026 09:11:35

MOVIMENTOS DO PROCESSO

06/03/2026 14:52:49	CADASTRO DE PROPOSTA	SMS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
07/03/2026 21:08:33	CADASTRO DE PROPOSTA	WALKIRIA PEREIRA JARDIM
07/03/2026 21:10:38	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	WALKIRIA PEREIRA JARDIM
09/03/2026 08:38:06	CADASTRO DE PROPOSTA	SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA
09/03/2026 10:01:11	MENSAGEM	CONDUTOR Bom dia, Srs. Licitantes!
09/03/2026 10:01:22	MENSAGEM	CONDUTOR Estamos analisando as propostas cadastradas, e na hora marcada será dado início a fase de disputa.
09/03/2026 10:04:38	MENSAGEM	CONDUTOR Antes de iniciarmos a fase de lances, gostaríamos de fazer um breve lembrete, a fim de evitar a apresentação de lances indevidos. Conforme estabelecido no edital, o critério de julgamento é o de menor lance por item. Ressalta-se que, nos itens cuja quantidade seja superior a 1 (uma) unidade, o valor ofertado deverá contemplar o fornecimento da totalidade das unidades solicitadas, atendendo integralmente às especificações e quantidades previstas.
09/03/2026 10:10:29	MENSAGEM	CONDUTOR Foi dado início a fase de lances.
09/03/2026 10:10:39	MENSAGEM	CONDUTOR Por favor ofertem seus melhores lances.
09/03/2026 10:41:19	MENSAGEM	CONDUTOR Nos termos do edital item 9.2 a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar a proposta ajustada ao melhor lance no prazo de até 2h, conforme a convocação realizada na plataforma.
09/03/2026 10:41:33	MENSAGEM	CONDUTOR O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
09/03/2026 10:41:37	MENSAGEM	CONDUTOR O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 09/03/2026 12:41:37
09/03/2026 10:42:13	MENSAGEM	CONDUTOR Após a convocação, vamos aguardar até às 12h41 para verificação do envio da proposta ajustada, conforme valor final do lance.
09/03/2026 10:45:48	MENSAGEM	CONDUTOR O participante WALKIRIA PEREIRA JARDIM adicionou o arquivo 9772314634544eae8ee32eeae2b1194e.zip aos documentos complementares.
09/03/2026 10:52:57	MENSAGEM	CONDUTOR O participante WALKIRIA PEREIRA JARDIM adicionou o arquivo f5443b50f93f4cd78b1323612706e616.pdf aos documentos complementares.
09/03/2026 11:20:17	MENSAGEM	CONDUTOR O participante WALKIRIA PEREIRA JARDIM removeu o arquivo f5443b50f93f4cd78b1323612706e616.pdf dos documentos complementares.
09/03/2026 12:11:30	MENSAGEM	CONDUTOR O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 09/03/2026 14:11:29
09/03/2026 12:37:13	MENSAGEM	CONDUTOR O participante WALKIRIA PEREIRA JARDIM adicionou o arquivo 5959bcd7efea423fae96d094551672fc.pdf aos documentos complementares.
09/03/2026 13:25:49	MENSAGEM	CONDUTOR O participante WALKIRIA PEREIRA JARDIM adicionou o arquivo 53498ae3dc054ab9971a5463174d7005.pdf aos documentos complementares.
09/03/2026 13:26:34	MENSAGEM	CONDUTOR O participante WALKIRIA PEREIRA JARDIM adicionou o arquivo 49d05e42ae4e40bab09a9da8481bd770.pdf aos documentos complementares.

**FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
BRASÍLIA-DF**

09/03/2026 13:27:00 MENSAGEM CONDUTOR

O participante WALKIRIA PEREIRA JARDIM adicionou o arquivo 302de1e163554444a8aef80dc1ad2121.pdf aos documentos complementares.

09/03/2026 13:27:56 MENSAGEM CONDUTOR

O participante WALKIRIA PEREIRA JARDIM adicionou o arquivo d42e257282414e199740c6740fd11b52.pdf aos documentos complementares.

09/03/2026 13:32:41 MENSAGEM CONDUTOR

O participante WALKIRIA PEREIRA JARDIM adicionou o arquivo 44ef38ac7dfe420a92d168a50c5dad2a.pdf aos documentos complementares.

09/03/2026 14:09:00 MENSAGEM CONDUTOR

Senhores licitantes, a sessão será suspensa para análise de toda a documentação. Retornaremos com novos avisos dia 11/03/2026 às 16h00.

11/03/2026 16:01:54 MENSAGEM CONDUTOR

Prezados, boa tarde.

11/03/2026 16:02:06 MENSAGEM CONDUTOR

Estamos retomando a sessão.

11/03/2026 16:02:46 MENSAGEM CONDUTOR

informo que a análise da proposta e especificações técnicas da empresa Walkiria não foi finalizada. Permanece em análise.

11/03/2026 16:03:11 MENSAGEM CONDUTOR

Desta forma, a licitação será novamente suspensa com retorno para novos avisos dia 13/03 às 16h00.

13/03/2026 16:12:59 MENSAGEM CONDUTOR

Boa tarde.

13/03/2026 16:13:08 MENSAGEM CONDUTOR

Estamos retomando a sessão.

13/03/2026 16:13:27 MENSAGEM CONDUTOR

Informamos as decisões tomadas após a fase de lances do Pregão Eletrônico 032/2026 cujo objeto é aquisição de kit dermatoscópio.

13/03/2026 16:13:43 MENSAGEM CONDUTOR

1. Análise da Habilitação

Procedemos à verificação da documentação de habilitação da licitante participante WALKIRIA PEREIRA JARDIM e constatamos o seguinte:

13/03/2026 16:13:55 MENSAGEM CONDUTOR

Os documentos apresentados estão em conformidade com as exigências do Edital, e a empresa licitante participante encontra-se integralmente habilitada para a contratação.

13/03/2026 16:14:03 MENSAGEM CONDUTOR

2. Julgamento da Proposta

13/03/2026 16:14:11 MENSAGEM CONDUTOR

A proposta apresentada pela participante WALKIRIA PEREIRA JARDIM foi submetida à avaliação do Setor Técnico Requisitante.

13/03/2026 16:14:19 MENSAGEM CONDUTOR

O setor requisitante apresentou o seguinte parecer: verifica-se que o dermatoscópio Masterview MV100 e os smartphones ofertados atendem, de modo geral, às especificações técnicas previstas no Termo de Referência, especialmente quanto às características ópticas do equipamento, sistema de iluminação, funcionamento com dispositivo móvel, fornecimento de adaptador para smartphone, garantia mínima e compatibilidade com captura digital de imagens.

13/03/2026 16:14:28 MENSAGEM CONDUTOR

O único ponto que permanece parcialmente esclarecido refere-se à confirmação formal da compatibilidade entre o modelo de smartphone ofertado e o adaptador óptico do dermatoscópio, aspecto que poderá ser sanado mediante declaração técnica complementar da empresa fornecedora.

13/03/2026 16:14:40 MENSAGEM CONDUTOR

Assim, opina-se pela aprovação técnica da proposta apresentada, condicionada apenas à apresentação de confirmação formal de compatibilidade entre o smartphone ofertado e o sistema de acoplamento do dermatoscópio.

13/03/2026 16:14:48 MENSAGEM CONDUTOR

Nesse sentido, com fulcro na prerrogativa de saneamento de falhas e em caráter de diligência, solicitamos à empresa WALKIRIA PEREIRA JARDIM o envio das informações e documentos complementares:

13/03/2026 16:14:59 MENSAGEM CONDUTOR

Confirmação formal de compatibilidade entre o smartphone ofertado e o sistema de acoplamento do dermatoscópio.

13/03/2026 16:15:07 MENSAGEM CONDUTOR

Prazo para envio: até o dia 16/03 às 16h00

13/03/2026 16:15:20 MENSAGEM CONDUTOR

Desta forma, suspenderemos a sessão e retornaremos com novos avisos dia 16/03 às 16h30. obrigado.

**FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
BRASÍLIA-DF**

13/03/2026 16:15:57 MENSAGEM CONDUTOR

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 16/03/2026 15:15:56

16/03/2026 15:02:42 MENSAGEM CONDUTOR

O participante WALKIRIA PEREIRA JARDIM adicionou o arquivo 18b43569041c44e7ae2e6e248fc84194.pdf aos documentos complementares.

16/03/2026 16:04:02 MENSAGEM CONDUTOR

Boa tarde,

16/03/2026 16:04:28 MENSAGEM CONDUTOR

Estamos retomando a sessão da SP 032/2026

16/03/2026 16:05:10 MENSAGEM CONDUTOR

Informo que o licitante WALKIRIA PEREIRA JARDIM apresentou esclarecimentos através de diligência.

16/03/2026 16:05:24 MENSAGEM CONDUTOR

A resposta será analisada pelo setor requisitante,

16/03/2026 16:05:49 MENSAGEM CONDUTOR

A sessão será novamente suspensa e retornaremos com novos avisos dia 18/03 às 14h00.

18/03/2026 14:02:38 MENSAGEM CONDUTOR

Senhores participantes, boa tarde.

18/03/2026 14:02:41 MENSAGEM CONDUTOR

Estamos retomando a sessão.

18/03/2026 14:02:55 MENSAGEM CONDUTOR

Informamos as decisões tomadas após a fase de lances do Pregão Eletrônico 032/2026 cujo objeto é fornecimento de kit dermatoscópio.

18/03/2026 14:03:08 MENSAGEM CONDUTOR

1. Julgamento da Proposta

A proposta atualizada apresentada pela participante WALKIRIA PEREIRA JARDIM foi submetida à avaliação do Setor Técnico Requisitante.

18/03/2026 14:03:19 MENSAGEM CONDUTOR

A proposta foi considerada aceita, visto que atendeu integralmente às especificações técnicas, quantitativas e condições estabelecidas no Edital.

18/03/2026 14:03:28 MENSAGEM CONDUTOR

2. Análise da Habilitação

Procedemos à verificação da documentação de habilitação da licitante participante WALKIRIA PEREIRA JARDIM e constatamos o seguinte:

18/03/2026 14:03:43 MENSAGEM CONDUTOR

Os documentos apresentados estão em conformidade com as exigências do Edital, e a empresa licitante participante encontra-se integralmente habilitada para a contratação.

18/03/2026 14:03:59 MENSAGEM CONDUTOR

Diante do exposto:

A licitante participante WALKIRIA PEREIRA JARDIM é declarada vencedora e habilitada da Seleção Pública 032/2026.

18/03/2026 14:04:14 MENSAGEM CONDUTOR

Fica aberto, a partir deste momento, o prazo legal para a manifestação de intenção de interposição de recurso, conforme previsto no Edital e legislação vigente.

18/03/2026 14:19:15 MENSAGEM CONDUTOR

Diante da ausência de manifestação de intenção recursal por parte dos demais participantes, informo que o direito ao recurso encontra-se precluso.

18/03/2026 14:19:49 MENSAGEM CONDUTOR

Desta forma, declaro encerrada a fase de lances e julgamento desta seleção. O processo será agora encaminhado à autoridade competente para a devida Homologação e posterior convocação para assinatura do contrato ou envio de autorização de fornecimento. Agradecemos a participação de todos.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
kit dermatoscópio
VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
BRASÍLIA-DF

Item: 1	Unidade: UN	Marca: MASTERVIEW EQUIPAMENTOS	Modelo: MV100
Descrição: kit dermatoscópio			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 6.007,45	Valor Total: 48.059,60	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 WALKIRIA PEREIRA JARDIM	992	22.356.376/0001-76	6.007,50	6.007,45		Sim
2 SMS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	340	25.235.133/0001-78	16.000,00	16.000,00	166,34	Sim
3 SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA	725	03.874.953/0001-77	50.000,00	50.000,00	212,50	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

27/02/2026 09:11:34	PUBLICADO		
27/02/2026 10:09:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
09/03/2026 10:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
09/03/2026 10:10:15	DISPUTA		
09/03/2026 10:10:15	LANCE	SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA (PARTICIPANTE 725)	50.000,00
09/03/2026 10:10:15	LANCE	SMS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 340)	16.000,00
09/03/2026 10:10:15	LANCE	WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)	6.007,50
09/03/2026 10:11:53	MENSAGEM	WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)	
Quer diuzer que os lances devem ser na totalidade do grupo???			
09/03/2026 10:12:07	MENSAGEM	WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)	
Entendi dierito??			
09/03/2026 10:12:15	MENSAGEM	WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)	
Direito			
09/03/2026 10:12:55	MENSAGEM	CONDUTOR	
PARA PARTICIPANTE 992: O lance deve atender as 8 (oito) unidades do item solicitado.			
09/03/2026 10:13:14	MENSAGEM	WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)	
Mas na propostas no cadastramento o valor a ser colcoado era unitário			
09/03/2026 10:13:44	MENSAGEM	WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)	
Aí aqui o senhor diz que precisa ser o valor total, não condiz com o cadastro, pq senão meu lance sewria o total de 48.060,00 e não estre de 6007,50			
09/03/2026 10:15:16	MENSAGEM	WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)	
Fere a lei 14.133/2021 no seu artigo 5º: vinculação ao instrumento convocatório			
julgamento objetivo			
segurança jurídica			
isonomia			
09/03/2026 10:15:43	MENSAGEM	CONDUTOR	
PARA PARTICIPANTE 992: Favor desconsiderar a mensagem anterior.			
09/03/2026 10:16:05	MENSAGEM	WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)	
Não pode no cadastramento ser por valor unitário e aqui o senhor colocar valor inteiro do lote, se meu cadastramento foi no valor unnitário, a não ser que cancele meu lance de cadastramento e eu coloco o lance no valor total agora			
09/03/2026 10:16:07	MENSAGEM	CONDUTOR	
PARA PARTICIPANTE 992: Ouve um equivoco por parte deste comprador, o certame seguirá conforme edital.			

**FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
BRASÍLIA-DF**

09/03/2026 10:16:25 MENSAGEM WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)

Até pq no cadastro não havia local para colocar valor total do grupo

09/03/2026 10:16:53 MENSAGEM CONDUTOR

PARA PARTICIPANTE 992: Favor prosseguir com os lances

09/03/2026 10:17:00 MENSAGEM WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)

dúvida senhor pregoeiro, no TR diz que os smartphones devem ser 02 por dermatoscópio, ou seja devem ser 16 aparelhos de smartphone??????????

09/03/2026 10:17:39 MENSAGEM WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)

09/03/2026 10:16:07 CONDUTOR PARA PARTICIPANTE 992: Ouve um equívoco por parte deste comprador, o certame seguirá conforme edital.: Quer dizer que meu lance está correto e valendo???

09/03/2026 10:18:08 MENSAGEM WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)

Apenas para ficar claro.

09/03/2026 10:18:18 MENSAGEM WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)

Além da dúvida dos smartphones

09/03/2026 10:19:38 MENSAGEM CONDUTOR

PARA PARTICIPANTE 992: Fica válido o menor valor por item!

09/03/2026 10:20:17 MENSAGEM WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)

Ok

09/03/2026 10:20:28 MENSAGEM CONDUTOR

PARA PARTICIPANTE 992: Neste momento não será admitido pedidos de esclarecimentos durante a fase de lances.

09/03/2026 10:21:03 MENSAGEM WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)

Ok

09/03/2026 10:25:15 TEMPO RANDÔMICO

09/03/2026 10:33:15 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 992, PARTICIPANTE 340, PARTICIPANTE 725

09/03/2026 10:33:15 FECHADO 1

09/03/2026 10:34:07 LANCE WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)

6.007,45

09/03/2026 10:38:16 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é WALKIRIA PEREIRA JARDIM

09/03/2026 10:38:16 HABILITAÇÃO

09/03/2026 10:44:20 MENSAGEM CONDUTOR

PARA PARTICIPANTE 992: Sr. Licitante, não foi identificado a documentação de habilitação da vossa empresa, solicitamos que anexe a mesma na plataforma.

09/03/2026 10:45:24 MENSAGEM WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)

Ok, fazendo isso neste momento

09/03/2026 12:02:30 MENSAGEM WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)

Senhor pregoeiro, o GOV.BR está tendo problemas para assinatura da proposta, estou tentando há um tempo e só da mensagem de erro inesperado, e estou com medo de perder o prazo, solicitamos formalmente a extensão do prazo para que o GOV.BR sane os problemas dele, tenho inclusive print da tela do GOV.BR se for preciso lhe envio

09/03/2026 12:10:54 MENSAGEM CONDUTOR

PARA PARTICIPANTE 992: Certo. será concedido prazo de mais 2 horas.

09/03/2026 13:34:38 MENSAGEM WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)

Senhor pregoeiro, creio que tudo tenha sido anexado, peço-lhe que caso falte algo, e for vício sanável, nos comunique que resolvemos. Respeitosamente.

16/03/2026 13:12:36 MENSAGEM WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)

Senhor pregoeiro, boa tarde. À WALKIRIA PEREIRA JARDIM, solicita que nos seja esclarecido: Quais características o smartphone deve ter para atender a solicitação, ou o senhor pede apenas uma confirmação via papel timbrado da empresa afirmando que o smartphone atende às especificações do termo de referência? Ficamos à disposição total para os esclarecimentos, mas precisamos saber o que se pede.

16/03/2026 13:14:53 MENSAGEM WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)

Salientamos que o smartphone ofertado inclusive é acima do solicitado no termo de referência, pois ofertamos um aparelho com 256GB de memória, câmera de 50MP traseira com segunda câmera de 8MP e frontal de 8MP.

FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
BRASÍLIA-DF

16/03/2026 13:25:51	MENSAGEM	WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)
Salientamos e mandaremos documento informando que o sistema de acoplamento do dermatoscópio é universal, tem condições de ser acoplado em qualquer aparelho smartphone atual		
16/03/2026 13:29:29	MENSAGEM	WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)
Procederemos um documento formal, aprovado pelo fabricante indicando que sim, o equipamento para acoplar no smartphone atende integralmente a exigência. Respeitosamente.		
16/03/2026 15:03:56	MENSAGEM	WALKIRIA PEREIRA JARDIM (PARTICIPANTE 992)
Prezado pregoeiro, anexado documento formal atestando a compatibilidade do equipamento MV100 MASTERVIEW, precisando de qualquer outra informação, estamos à disposição. Respeitosamente.		
18/03/2026 14:04:29	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
18/03/2026 14:14:29	EM ADJUDICAÇÃO	
18/03/2026 14:20:01	ADJUDICADO	

CONDUTOR: PAULO ANDRÉ SILVA CAMPOS