

SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA 015/2022

RESPOSTAS ESCLARECIMENTOS 03

A Comissão de Seleção do Edital de Seleção Pública Eletrônica 015/2022, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos especializados na área de Aerolevantamento, e Aerofotogrametria, para a execução de serviços de levantamentos planialtimétricos com utilização da tecnologia “Laser Scanner” com fornecimento de ortofotos e perfilamento a laser, a partir de sobrevôo com densidade mínima de 4 pulsos por m² e com sobreposição entre faixas que garanta a densidade mínima distribuída de maneira homogênea sobre toda a área, com ângulo máximo de coleta de 10 graus (referente ao NADIR, ou seja 20 graus de abertura) e gsd de 10 cm pares estéreos para capturar, com precisão e eficiência, dados tridimensionais em uma ampla variedade de configurações, na área de intervenção do projeto Conexão Mata Atlântica e em área onde não houve intervenção para fins de controle visando auxiliar na avaliação da efetividade das ações de PSA executadas pelo projeto Conexão Mata Atlântica, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante do Edital, torna pública a resposta aos questionamentos recebidos da empresa ENGEFOTO, nos termos a seguir:

QUESTIONAMENTO 1: Conforme item 3 Especificações Técnicas, do Termo de Referência, temos: “O levantamento de dados ocorrerá na área de intervenção do Projeto (que conta com 22.319,54 km²), contida no corredor sudeste da Mata Atlântica, com porções nos estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo na área temática de flora mas para esse termo de referência o levantamento abarcará 1000 km².” Para fins de elaboração adequada de orçamento faz-se necessário a definição clara e objetiva do objeto contratual, especialmente neste caso que envolve questões relacionadas com horas de voo, hangaragem entre outras variáveis, assim solicitamos esclarecimento quanto a identificação das áreas que perfazem o total previsto de 1.000 km² para perfilamento laser e demais processos decorrentes. Registra-se que os anexos apresentam diversas áreas, mas sem clareza de qual arquivo identifica área contratual.

RESPOSTA: As áreas a serem amostradas serão definidas em conjunto com a empresa, no momento da elaboração do plano de trabalho. A proposta enviada pela empresa pode contemplar indicação de áreas a serem levantadas visando a melhor logística disponibilizada (uma vez que a infraestrutura disponibilizada pela empresa e fatores logísticos serão uma

das componentes para definição das áreas a serem amostradas) pela empresa e atentando-se para que as áreas amostradas contenham porções nos três estados (MG, RJ e SP, contidas bacias do Paraíba do Sul) e atender ao total de área amostrada de 1000 Km².

A figura 1 indicada no item 7 (REFERENCIAIS GEODÉSICOS) do Termo de referência (SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 015/2022) apresenta as áreas de intervenção do projeto que compõem a bacia do Paraíba do Sul e ainda nos links disponibilizados no termo de referência, Ferramenta de visualização dos dados:(<https://conexaomataatlantica.mctic.gov.br/cma/visualizador/index.php>) e Área de download dos dados (<https://conexaomataatlantica.mctic.gov.br/cma/monitoramento-eavaliacao/download-de-dados>) permitem a obtenção de dados de declividade para a área de atuação do projeto bem como as propriedades que são apoiadas pelo projeto entre outros dados.

Brasília, 14 de abril de 2022.



Comissão de Seleção