

Qualité

DISTRIBUIDORA

CNPJ: 16.754.240/0001-11 - IE: 07.619.797/001-04 - Qualite Distribuidora de Salgados para Festas Eventos
QR 502 CONJ 01 LOTE 24 - Samambaia Sul - CEP:72.310-401
Fone: (61) 3046-4542 FAX: (61) 3041-4655 Email: qualitecomercial@gmail.com

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FUNATEC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 57/2022

PROPOSTA

A Empresa **Qualité Distribuidora Eireli**, inscrita no CNPJ nº 16.754.240/0001-11, situada QR 502 Conj. 01 Lote 24 Loja 01 Samambaia Sul-DF, telefone (61) 3046-4542, fax (61) 3041-4655 e endereço eletrônico (e-mail) qualitecomercial@gmail.com propõe a essa entidade o fornecimento do(s) produto(s), objeto do pregão acima referido.

GRUPO 1					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Jogo de Ferramentas 178 peças Soquetes e acessórios com encaixe de 1/4": 13 soquetes sextavados 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm; 7 soquetes sextavados longos 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm; 5 soquetes Torx Fêmea (perfil hexalobular) E4; E5; E6; E7; E8; 4 chaves soquete allen (hexagonais) 3; 4; 5; 6 mm; 6 chaves soquete philips (fenda cruzada) PH0(x2); PH1(x2); PH2(x2) 4 chaves soquete fenda 4; 5,5; 6,5; 7 mm; 8 chaves soquete Torx (perfil hexalobular) T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27 T30; 8 chaves soquete Torx com guia(c/ furo na ponta) (perfil hexalobular) T8T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; 3 chaves soquete multidentadas XZN M8; M10; M12; Extensão 50 mm (2") e 100 mm (4"); Catraca reversível; Junta universal (joelho); Cabo T; Cabo com quadrado. Soquetes e acessórios com encaixe de 3/8": 10 soquetes sextavados 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm; 6 soquetes sextavados longos 10; 11; 12 ; 13; 14; 15 mm; 1 soquete para vela 18 mm; 6 soquetes Torx Fêmea (perfil hexalobular) E10; E11; E12; E14; E16; E18; Extensão 125 mm (5"); Catraca reversível; Corpo para cabo T; Junta universal (joelho); Adaptador para bits 3/8" - 5/6". Soquetes e acessórios com encaixe de 1/2" 17 soquetes sextavados 10; 11; 12 ; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 2 soquetes sextavados longos 16; 18 mm; 3 soquetes sextavados de impacto encapado (para liga leve) 17; 19; 21 mm; 2 soquetes para vela 16 e 21 mm; 2 soquetes Torx Fêmea (perfil hexalobular) E20; E24; Extensão 125 mm (5") e 250 mm	Unid.	6	1.326,66	7.960,00

	<p>(10"); Catraca reversível; Corpo para cabo T; Junta universal (joelho); Adaptador para bits 1/2" - 5/6". Bits com encaixe de 5/16": 5 bits allen (hexagonais) 7; 8; 10; 12; 14 mm; 4 bits philips (fenda cruzada) PH3(x2); PH4 (x2); 3 bits fenda simples 8; 10; 12 mm; 6 bits Torx (perfil hexalobular) T40; T45; T50; T55; T60; T70; 6 bits GTX com guia (furo na ponta), (perfil hexalobular) T40; T45; T50; T55; T60; T70. Chaves: 9 chaves L allen (hexagonais) abauladas 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 9 chaves L Torx (perfil hexalobular) T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; 12 chaves combinadas com catraca 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm.</p> <p>Marca de Referencia: GEDORE Robust Solid 500R</p>				
2	<p>Alicate Universal 8" Isolado 1000v 8280 200; Tamanho: 8" (200mm); Aço Cromo Vanádio; Isolado 1000V; Corpo em aço e empunhadura em polímero antichamas; Acabamento escurecido e faces lixadas; Empunhadura ergonômica e antideslizante, com abas protetoras arredondadas para maior conforto e segurança; Produzida por injeção, propiciando isolamento até 1000 V, conforme norma NBR 9699, submetida à ensaios de: impacto, tensão elétrica, aderência, inflamabilidade e pressão/penetração; Atende com segurança a norma regulamentadora NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, possui certificado de isolamento; Tratamento térmico total e corte temperado por indução com dureza de 62 - 65 HRC; Atende normas: DIN ISO 5746 NBR 9699 NR 10.</p> <p>Modelo: 8280-200 iox Marca: GEDORE</p>	Unid.	4	68,00	272,00
3	<p>Alicate De Pressão Mordente Curvo 10 polegadas Mordentes e demais componentes em aço especial; Corpo com acabamento niquelado e cromado fosco e parafuso de regulagem escurecido; Possui parafuso de ajuste e alavanca de liberação.</p> <p>Modelo: 137-10 Marca: GEDORE</p>	Unid.	4	68,50	274,00
4	<p>Serra Circular 7.1/4" 1.800W 5007N</p> <p>Especificações Técnicas: -Voltagem: 220 e 110 (conferir a voltagem individual no item 5.1); -Tipo: Serra Circular; -Potência: 1.800W; -Dupla isolamento: Sim; -Capacidades de corte 90 graus: 63,5mm; -Capacidades de corte 45 graus: 45mm; -Capacidades de corte 56 graus : 35mm; -Diâmetro da lâmina : 185mm (7"); -Rotações por min.: 5.800 rpm; -Itens Inclusos: Lâmina de serra TCT, chave sextavada e guia de alinhamento; - Dimensões do Produto (LxAxP): 24 x 26,5 x 31,7 cm; -Peso : 5kg; - Garantia: 12 meses.</p>	Unid.	4	1.147,50	4.590,00

	Modelo: 5007N Marca: MAKITA				
5	Furadeira 2800RPM Especificações Técnicas -Alimentação: elétrica com fio; -Velocidade: 2800RPM; -Motor de alto desempenho de 650 W; - Interruptor com velocidade variável; - Botão-trava para trabalhos contínuos; -Empunhadura emborrachada; -Uso industrial. Modelo: GSB-13RE Marca: BOSCH	Unid.	4	490,58	1.962,33
6	Serra Tico-Tico Especificações Técnicas: -Voltagem: 220 e 110 (conferir a voltagem individual no item 5.1); -Potência: 780W; - Alimentação: elétrica; -Peso do Produto: 4,50kg; -Garantia do fabricante: 12meses; -Capacidade de corte aço: 10mm; -Capacidade de corte alumínio: 20mm; -Capacidade de corte madeira: 150mm; - Comprimento do golpe: 26mm; - Número de rotações (sem carga): 500 - 3.100min peso: 2,7kg; - Capacidade de sobrecarga: 75% maior que a principal concorrente e constant electronic, que mantém automaticamente a velocidade, mesmo em sobrecarga; -Sistema sds para mais rapidez na troca de lâminas e precisão no corte; -Cabo de 4 metros. Marca de Referencia: BOSCH Modelo: GST 150 BCE Marca: BOSCH	Unid.	3	1.920,33	5.760,99
7	Kit de Brocas 41 peças Especificações Técnicas: -Parafusadeira angular -7 Brocas para metal HSS-R: 2 / 2 / 3 / 3 / 4 / 5 / 6 mm -6 Brocas para concreto: 5 / 5,5 / 6 / 6 / 7 / 8 mm - 5 Brocas para madeira: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm -8 Bits 25mm: PH2, PH2, PZ1, PZ2, T20, H5, H6, S5 -5 Bits 50mm: PH2, PZ2, T20, T25, S6 -1 Suporte de pontas universal -6 Soquetes: 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 mm -1 Escareador -1 Caixa plástica. Modelo: 260701396 Marca: BOSCH	Unid.	3	175,33	526,00
Valor total do Grupo 1: R\$ 21.345,32 (Vinte e um mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos).					

Validade da Proposta: 90 dias, contados do seu recebimento no sistema eletrônico.

Prazo de Entrega: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho.

Prazo de garantia: 12 meses, contados do recebimento definitivo do produto.

Da empresa sede ou matriz

Empresa: Qualite Distribuidora Eireli

Endereço completo: QR 502 CONJ 01 LOTE 24 LOJA 02 – Samambaia Sul

CEP: 72.310-401

CNPJ nº: 16.754.240/0001-11 - **IE:** 07.619.797/001-04

E-mail: qualitecomercial@gmail.com - **Telefone:** (61) 3046-4542

Banco: BRB – Banco de Brasília - **Agência:** 280 **Conta-Corrente:** 005.946-4

Do responsável:

Nome: Valdiney de Souza Silva - **E-mail:** qualitecomercial@gmail.com
Nacionalidade: Brasileiro – **Estado civil:** Divorciado - **Profissão:** Administrador
Residência e domicílio: QR 506 Conj. 04 Casa 05 - Samambaia Sul
Carteira de identidade (número e órgão expedidor): 2.307.780 SSPDF
CPF nº: 015.395.451-56 – **Cargo na empresa:** Gerente

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao objeto da licitação, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

Brasília-DF, 01 de novembro de 2022.



Valdiney de Souza Silva
CPF: 015.395.451-56
RG: 2.307.780 SSP/DF

Qualité

DISTRIBUIDORA

CNPJ: 16.754.240/0001-11 - IE: 07.619.797/001-04 - Qualite Distribuidora de Salgados para Festas Eventos
QR 502 CONJ 01 LOTE 24 - Samambaia Sul - CEP:72.310-401
Fone: (61) 3046-4542 FAX: (61) 3041-4655 Email: qualitecomercial@gmail.com

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FUNATEC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 57/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR EM CONDIÇÕES PERIGOSAS, INSALUBRE OU NOTURNA

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que não utilizamos mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposições da Lei n.º 8.666/93 e da Lei 9.854, de 27.10.1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 05.09.2002.

Brasília-DF, 01 de novembro de 2022



Valdíney de Souza Silva
CPF: 015.395.451-56
RG: 2.307.780 SSP/DF

Qualité

DISTRIBUIDORA

CNPJ: 16.754.240/0001-11 - IE: 07.619.797/001-04 - Qualite Distribuidora de Salgados para Festas Eventos
QR 502 CONJ 01 LOTE 24 - Samambaia Sul - CEP:72.310-401
Fone: (61) 3046-4542 FAX: (61) 3041-4655 Email: qualitecomercial@gmail.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A Empresa **Qualité Distribuidora Eireli**, inscrita no CNPJ nº 16.754.240/0001-11, situada QR 502 Conj. 01 Lote 24 Loja 01 Samambaia Sul-DF, telefone (61) 3046-4542, fax (61) 3041-4655 e endereço eletrônico (e-mail) qualitecomercial@gmail.com, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação na presente seleção pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Brasília-DF, 01 de novembro de 2022



Valdiney de Souza Silva
CPF: 015.395.451-56
RG: 2.307.780 SSP/DF


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa IN-MED ENGENHARIA CLINICA EPP EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.927.561/0001-45, localizada na Av. Jequitibá, Lote 685, loja 32, Ed. Bahamas Center, Águas Claras DF, atesta para os devidos fins que a empresa Qualite Distribuidora Eireli, inscrita no CNPJ nº 16.754.240-0001-11, localizada na quadra QR 502 Conjunto 01 Lote 24, Samambaia-Sul, forneceu os seguintes materiais, ferramentas elétricas e EPIs:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Quantidade
Cavadeira com cabo articulada - Marca Monfort	82
Escada de alumínio 12 degraus - Marca Alulev	100
Furadeira de impacto 800W 220V - Marca Bosch	70
Martelo de unha 29mm - Marca Tramontina	230
Serrote carpinteiro 22" - Marca Paraboni	85
Respirador semi-facial c/ três válvulas - Marca MSA	155
Alicate eletricitista isolamento 1000V - Marca Gedore	210
Parafusadeira 2000 RPM com 2 baterias - Marca Bosch	30
Trena com 100 metros - Marca Vonder	164
Compressor industrial 5HP 250L 12Bar - Marca Chiaperini	15
Luva isolante emborrachada casse 2 - Marca Ports	320
Enxada 3,5 libras - Marca Duas Caras	247
Carrinho de mão de 150 litros - Marca Cadioli	268
Lixadeira angular de 7" 2200W 220V - Marca Bosch	25
Torno mecânico de bancada 2000 RPM - Marca Monrod	4
Martelete perfurador rompedor 1.500W 220V - Marca Bosch	10
Luva de vaqueta de isolamento - Marca Multiluvax	840
Luva de raspa sem costuras - Marca Multiluvax	1200
Marreta com cabo 5kg - Marca Tenace	126
Fresadora e Furadeira de bancada 2HP 220/380V - Marca Manrod	20
Esmeril 8" 1HP 3450RPM 220V - Marca Motomil	15
Estante de aço reforço em X com 7 prateleiras - Marca Nobre	250
Armário tipo guarda-volume 50 células - Marca Nobre	20
Tesoura de poda 12" - Marca Tramontina	288
Lavadora alta pressão 2500 PSI Bivolt - Marca Karcher	25
Conjunto de teste arrefecimento motor - Marca Raven	9
Solda ascendente MIG 0,8 a 1,2 mm 15kg - Marca Gerdau	120
Protetor solar FPS 60 120g com repelente - Marca Nutriex	6.000

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nosso registro, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília-DF, 13 de Janeiro de 2015.


Flavio Pereira Coelho
Dep. de Comercial

IN-MED ENGENHARIA CLINICA EIRELI EPP